

**重要**

お客様各位



## 11 月 25 日官報告示 新薬のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2015 年 11 月 25 日に新薬告示されましたので、告示情報を案内いたします。今回告示された薬品を使用される場合、下記の内容をご確認いただき、必要に応じて薬品追加をお願いいたします。なお、マスタ提供予定日まで使用する予定の無い薬品につきましては、薬品追加の必要はございません。詳細は下記のとおりです。

敬具

記

## 《マスタ提供予定日》

|           |                |             |
|-----------|----------------|-------------|
| NEXT のお客様 | 2015年11月30日(月) | マスタ早期提供サービス |
|           | 2015年12月3日(木)  | 配信アップデート    |

## 《告示情報》

8ページ以降をご確認ください。

## 《作業手順》

薬品マスタ追加 ……「薬品原本マスタの登録手順」(P2～)

薬品マスタ付け替え ……「薬品コード付け替え手順」(P4～)

## 《ご注意》

- ① 各医薬品の原本マスタにおいて、ハイリスク薬は未だ提供できておりません。お客様の責任において設定をお願いします。
- ② 追加登録した薬品に、ハイリスクフラグ、体質フラグを設定していただいている場合、薬品原本の情報に更新すると登録内容が失われます。あらかじめ、設定をご確認いただき、薬品コード付け替え作業後に、再度設定をしてください。

## 薬品原本マスタの登録手順

- ① メニュー画面より、**マスタ登録(T)**⇒**調剤系**⇒**薬品登録**を選択すると、薬品一覧画面が表示されます。
- ② **F1**原本を選択します。薬品原本選択画面が表示されます。  
作業前に1度、薬品原本マスタが存在しないか、コード検索してご確認ください。
- ③ **F2**追加を選択すると、薬品登録画面が表示されますので、必要な内容を入力してください。

### 《必須項目》

- ①種 類 : 該当種類(剤形)を選択してください。
- ②コード1 : 処方入力時の呼び出しコードを入力してください。(濁点半濁点は除く。)
- ③薬 品 名 : 正式名称を入力してください。
- ④単 位 : 該当単位を一覧から選択してください。
- ⑤略 称 : 薬品名が複写されます。
- ⑥YJコード : 代替入力の場合は必須です。空白のままだと候補薬にあがりません。
- ⑦電算コード : 該当薬品の電算コードを入力してください。(レセプト請求時に必要です)
- ⑧薬 価 : 該当薬品の薬価を入力してください。
- ⑨麻 毒 : 該当する薬品は加算を選択してください。
- ⑩その他フラグ : 後発品の場合は、「5:後発品」にチェックを入れてください。  
ハイリスク薬の場合は、「7:ハイリスク」にチェックを入れてください。
- ⑪薬価履歴 : 後発品・後発品あり・置き換え率の情報を入力します。  
(次ページの④を参照ください)

- ④ **F1**薬価履歴を選択して、告示情報を元の後発品・後発品あり・置き換え率の情報を入力します。

| 電算コード | 薬価  | 麻毒 | 後発品 | 後発品あり | 置き換え率 | 開始日     | 終了日     |
|-------|-----|----|-----|-------|-------|---------|---------|
| 0     | 0なし |    | 0,  | 0,    | 0,    | M321230 | H621231 |

- 後発品欄では、下記のいずれかを選択してください。
  - 1.後・・・後発医薬品
  - 2.※・・・先発品と薬価が同等か高い薬品
  - 3.先・・・先発品
  - 4.他・・・生薬・漢方薬など昔からある医薬品
  - 5.準・・・昭和 42 年以前に薬価収載された医薬品のうち、  
価格差のある後発医薬品が存在する薬品
- 後発品あり欄では、世の中に後発医薬品が存在する薬品の場合に「1, ○」を選択します。
- 置き換え率欄では、下記のいずれかを選択してください。
  - 1.先無・・・後発医薬品がない先発医薬品
  - 2.先有・・・後発医薬品がある先発医薬品
  - 3.後発・・・後発品
  - 8.☆・・・後発医薬品と同額又は薬価が低い先発医薬品
  - 9.★・・・先発医薬品と同額又は薬価が高い後発医薬品

⑤ 更新履歴画面の情報を入力後、エンターキーでカーソルを送り、**F8**決定を選択します。

⑥ 薬品登録画面に戻ります。**F8**登録を選択してください。

⑦ 複数の薬品を登録する場合は、同様の手順で登録してください。

登録が終わりましたら、**ESC**終了を選択し、メニューに戻ります。

以上で作業は終了です。

※ 薬品の追加登録時に電算コードが不明であっても処方入力が可能です。電算コードが不明な場合は、電算コード欄は「0」のままで登録してください。

薬品を追加登録後、後日、電算コードが判明しましたら、下記の手順で登録してください。

NEXT メインメニューより、**マスタ登録(T)**⇒**調剤系**⇒**薬品登録**を選択して、該当薬品にカーソルを合わせ、**F4**修正⇒**F1**薬価履歴を選択した画面で電算コードを入力します。

## 薬品コード付け替え手順

※ この処理は、新薬を手動で追加したが、後日マスタ更新でその薬品が原本に登録された等の理由で1つの薬品に対して「追加薬」と「原本薬」の2つのマスタが出来てしまった場合にマスタを統合する処理です。

### 作業前の準備

- ★ 過去の処方データを書き換えます。**作業前に必ずバックアップを行ってください。**
- ★ 複数台でコンピュータをご使用の場合は、他の端末のNEXTを終了してください。
- ★ 追加登録した薬品に「ハイリスクフラグ」や「体質フラグ」に登録されている場合は、薬品原本の情報に更新すると登録内容が失われます。あらかじめ、設定をご確認いただき、付け替え作業後に再度設定してください。

### 2-1 マスタ登録画面でのコード付け替え作業手順

例) 薬品テーブル                      薬品原本  
 700001 ミカルディス錠40mg              217673 ミカルディス錠40mg

- ① メニュー画面より、マスタ登録(T)⇒調剤系⇒薬品登録を選択し、F10補助を選択します。「マスターコード置換」画面が表示されます。
- ② 画面が上下2つに分かれております。上側 追加薬品 / 下側 薬価原本

- ③ 変更したい薬品(ミカルディス錠40mg)に青いカーソルをあわせてF1切替 を選択します。
- ④ カーソルが薬価原本に移動しますので、F7検索を選択し検索コード欄に「ミカル」と入力してエンターキーを押します。


- ⑤ 薬価原本の「ミカルデイス錠40mg」にカーソルをあわせて**F6**選択を押すと下記画面になります。

| マスターコード | コード  | 種 | 名称          | 単位 | 薬価  | 付替先コード |
|---------|------|---|-------------|----|-----|--------|
| 700001  | ミカル1 | 内 | ミカルデイス錠40mg | T  | 125 | 217673 |

付替先コード欄に「ミカルデイス錠40mg」の原本マスターコードが表示され、次の薬品にカーソルがあります。

薬価原本欄のマスターコードと付替先コードが同じ数字になっていることを確認してください。

- ⑥ 続けて他の薬品も行う場合は、③の手順から繰り返します。
- ⑦ 付替先コードがつかましたら**F5**開始を選択します。  
「マスターコード付替作業開始してもよろしいですか？」→**はい**を選択すると処理が始まります。



- ⑧ 付替作業が終わると、薬品一覧画面に戻りますので**F1**原本を選択し、付替作業を行った薬品(ミカルデイス錠40mg)を検索し、もう一度、エンターキーで選択しなおします。

- ⑨ 薬品テーブルと薬品原本とで異なる情報があった場合は、下記メッセージが表示されます。**F3**全選択を選択し、すべてのチェックボックスにチェックが入っていることを確認し、**F8**決定を選択します。

※ メーカー名や一般名称などは、薬品原本の内容が薬品テーブルにコピーされます。

データ更新選択「1380010D」

更新前 更新後

種類 内服 → 内服

力価 0 → 40

表示期限 → H621231

有効期限 → H621231

本質フラグ → 0

その他フラグ 0:別剤 設定なし → 設定なし

その他フラグ 7:ハイスク チェックOFF → チェックOFF


F3 全選択 F4 全解除 F8 決定

- ⑩ 他の薬品も付け替え作業を行った場合は、⑧以降の同じ作業を行います。

\*\*\*\*\*

<ご注意>


- 付け替えたい薬品(原本から薬品一覧にあげた薬品)が薬品一覧にあがっていると、付け替え作業が出来ません。



このメッセージが出ると、  
付け替え作業できません。

追加薬品(70000番台の薬品)に表示期限や有効期限を当月末日で入力をして、以後使用ないようにしてください。

- 以下のメッセージが表示された場合は、「付替先コード欄」を確認してください。変更が必要な場合は、変更する薬品行にカーソルを合わせ、**F4**解除を選択します。「付替先コード欄」が空白になりますので、もう1度③からの手順を行います。



## 2-2 薬情文章と画像の登録手順

- ① メニュー画面より、**マスタ登録**→**調剤系**→**薬剤情報**を選択します。
- ② 「薬情薬品一覧」の画面が表示されますので、付け替え作業を行った薬品名を検索して**F4編集**を選択します。
- ③ 当社より提供している情報に更新する場合は、**F9リセット**を押してください。  
**F9リセット**を押しても情報が入らない場合は、薬情文章や画像の情報提供が出来ていない薬品となります。申し訳ございませんが、お待ちいただくようお願いいたします。  
文章が空白の場合は、文章を手入力するか、似た効能効果の薬品から複写作業を行ってください。
- ④ **F8登録**で終了です。

以上

| 種 | 電算コード     | 薬品名                              | 単位   | 金額         | 後発品 | 後発品あり | 加算 | 薬価基準コード      | 置き換え率 |
|---|-----------|----------------------------------|------|------------|-----|-------|----|--------------|-------|
| 内 | 622449501 | イフェクサーSRカプセル37.5mg               | カプセル | 160.80     | 先   |       |    | 1179055N1021 | 先無    |
| 内 | 622449601 | イフェクサーSRカプセル75mg                 | カプセル | 270.70     | 先   |       |    | 1179055N2028 | 先無    |
| 内 | 622445801 | ヴィキラックス配合錠                       | 錠    | 26,801.20  | 先   |       |    | 6250108F1020 | 先無    |
| 内 | 622450401 | エクメット配合錠HD                       | 錠    | 87.70      | 先   |       |    | 3969104F2025 | 先無    |
| 内 | 622450301 | エクメット配合錠LD                       | 錠    | 87.70      | 先   |       |    | 3969104F1029 | 先無    |
| 内 | 622441001 | カブレルサ錠100mg                      | 錠    | 7,836.40   | 先   |       |    | 4291041F1029 | 先無    |
| 内 | 622464501 | トラクリア小児用分散錠32mg                  | 錠    | 4,577.00   | 先   |       |    | 2190026X1028 | 先無    |
| 内 | 622442301 | ピートルチュアブル錠250mg                  | 錠    | 214.20     | 先   |       |    | 2190036F1026 | 先無    |
| 内 | 622442401 | ピートルチュアブル錠500mg                  | 錠    | 314.30     | 先   |       |    | 2190036F2022 | 先無    |
| 内 | 622449001 | マリゼブ錠12.5mg                      | 錠    | 559.20     | 先   |       |    | 3969025F1022 | 先無    |
| 内 | 622448901 | マリゼブ錠25mg                        | 錠    | 1,045.10   | 先   |       |    | 3969025F2029 | 先無    |
| 内 | 622455301 | ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU             | 錠    | 201.20     | 先   |       |    | 4490031F2025 | 先無    |
| 内 | 622455201 | ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU              | 錠    | 66.40      | 先   |       |    | 4490031F1029 | 先無    |
| 内 | 622462301 | ムルプレタ錠3mg                        | 錠    | 16,107.60  | 先   |       |    | 3399010F1022 | 先無    |
| 注 | 622455401 | アレルゲンスクラッチエキス陽性液トリエヒスタミン二塩酸塩 2mL | 瓶    | 7,966.00   | 先   |       |    | 7290417A1027 | 先無    |
| 注 | 622308401 | イーケプラ点滴静注500mg 5mL               | 瓶    | 1,978.00   | 先   |       |    | 1139402A1025 | 先無    |
| 注 | 622423201 | オクトレオスキャン静注用セット                  | セット  | 115,464.00 | 先   |       |    | 4300452G1026 | 先無    |
| 注 | 622445001 | コバキソン皮下注20mgシリンジ 1mL             | 筒    | 5,617.00   | 先   |       |    | 3999440G1024 | 先無    |
| 注 | 629700101 | テムセルHS注 10.8mL                   | 袋    | 868,680.00 | 先   |       |    | 4900400X1021 | 先無    |
| 注 | 622449301 | ヨンデリス点滴静注用0.25mg                 | 瓶    | 49,307.00  | 先   |       | 毒  | 4291431D1027 | 先無    |
| 注 | 622449401 | ヨンデリス点滴静注用1mg                    | 瓶    | 197,698.00 | 先   |       | 毒  | 4291431D2023 | 先無    |
| 注 | 622451001 | ライゾデグ配合注 フレックスタッチ 300単位          | キット  | 2,322.00   | 先   |       |    | 2492500G1025 | 先無    |
| 注 | 622450901 | ライゾデグ配合注 ベンフィル 300単位             | 筒    | 1,551.00   | 先   |       |    | 2492500A1022 | 先無    |
| 注 | 622444901 | リュープリンPRO注射用キット22.5mg            | 筒    | 105,039.00 | 先   |       |    | 2499407G4029 | 先無    |
| 外 | 622450101 | スピオルトレスピマツト28吸入                  | キット  | 4,256.90   | 先   |       |    | 2259807G1026 | 先無    |
| 外 | 622462601 | ゼビアックスローション2%                    | g    | 82.20      | 先   |       |    | 2639701Q1025 | 先無    |
| 外 | 622448701 | ロコアテープ 10cm×14cm                 | 枚    | 45.90      | 先   |       |    | 2649896S1022 | 先無    |