

重要

お客様各位

**12 月 10 日官報告示 新薬のご案内**

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2015 年 12 月 10 日に新薬告示されましたので、告示情報を案内いたします。今回告示された薬品を使用される場合、下記の内容をご確認いただき、必要に応じて薬品追加をお願いいたします。なお、マスタ提供予定日まで使用する予定の無い薬品につきましては、薬品追加の必要はございません。詳細は下記のとおりです。

敬具

記

《マスタ提供予定日》

NEXT のお客様	2015年12月15日(火)	マスタ早期提供サービス
	2015年12月17日(木)	配信アップデート

《告示情報》

8ページ以降をご確認ください。なお、一覧には非告示の医薬品も含まれております。

《作業手順》

薬品マスタ追加 …「薬品原本マスタの登録手順」(P2～)

薬品マスタ付け替え …「薬品コード付け替え手順」(P4～)

《ご注意》

- ① 各医薬品の原本マスタにおいて、ハイリスク薬は未だ提供できておりません。お客様の責任において設定をお願いします。
- ② 追加登録した薬品に、ハイリスクフラグ、体質フラグを設定していただいている場合、薬品原本の情報に更新すると登録内容が失われます。あらかじめ、設定をご確認いただき、薬品コード付け替え作業後に、再度設定をしてください。

薬品原本マスタの登録手順

- ① メニュー画面より、**マスタ登録(T)**⇒**調剤系**⇒**薬品登録**を選択すると、薬品一覧画面が表示されます。
- ② **F1**原本を選択します。薬品原本選択画面が表示されます。
作業前に1度、薬品原本マスタが存在しないか、コード検索してご確認ください。
- ③ **F2**追加を選択すると、薬品登録画面が表示されますので、必要な内容を入力してください。

《必須項目》

- ①種 類 : 該当種類(剤形)を選択してください。
- ②コード1 : 処方入力時の呼び出しコードを入力してください。(濁点半濁点は除く。)
- ③薬 品 名 : 正式名称を入力してください。
- ④単 位 : 該当単位を一覧から選択してください。
- ⑤略 称 : 薬品名が複写されます。
- ⑥YJコード : 代替入力の場合は必須です。空白のままだと候補薬にあがりません。
- ⑦電算コード : 該当薬品の電算コードを入力してください。(レセプト請求時に必要です)
- ⑧薬 価 : 該当薬品の薬価を入力してください。
- ⑨麻 毒 : 該当する薬品は加算を選択してください。
- ⑩その他フラグ : 後発品の場合は、「5:後発品」にチェックを入れてください。
ハイリスク薬の場合は、「7:ハイリスク」にチェックを入れてください。
- ⑪薬価履歴 : 後発品・後発品あり・置き換え率の情報を入力します。
(次ページの④を参照ください)

- ④ **F1**薬価履歴を選択して、告示情報を元の後発品・後発品あり・置き換え率の情報を入力します。

電算コード	薬価	麻毒	後発品	後発品あり	置き換え率	開始日	終了日
0	0なし		0,	0,	0,	M321230	H621231

- 後発品欄では、下記のいずれかを選択してください。
 - 1.後・・・後発医薬品
 - 2.※・・・先発品と薬価が同等か高い薬品
 - 3.先・・・先発品
 - 4.他・・・生薬・漢方薬など昔からある医薬品
 - 5.準・・・昭和 42 年以前に薬価収載された医薬品のうち、
価格差のある後発医薬品が存在する薬品
- 後発品あり欄では、世の中に後発医薬品が存在する薬品の場合に「1, ○」を選択します。
- 置き換え率欄では、下記のいずれかを選択してください。
 - 1.先無・・・後発医薬品がない先発医薬品
 - 2.先有・・・後発医薬品がある先発医薬品
 - 3.後発・・・後発品
 - 8.☆・・・後発医薬品と同額又は薬価が低い先発医薬品
 - 9.★・・・先発医薬品と同額又は薬価が高い後発医薬品

⑤ 更新履歴画面の情報を入力後、エンターキーでカーソルを送り、**F8**決定を選択します。

⑥ 薬品登録画面に戻ります。**F8**登録を選択してください。

⑦ 複数の薬品を登録する場合は、同様の手順で登録してください。
登録が終わりましたら、**ESC**終了を選択し、メニューに戻ります。

以上で作業は終了です。

※ 薬品の追加登録時に電算コードが不明であっても処方入力が可能です。電算コードが不明な場合は、電算コード欄は「0」のままで登録してください。

薬品を追加登録後、後日、電算コードが判明しましたら、下記の手順で登録してください。

NEXT メインメニューより、**マスタ登録(T)**⇒**調剤系**⇒**薬品登録**を選択して、該当薬品にカーソルを合わせ、**F4**修正⇒**F1**薬価履歴を選択した画面で電算コードを入力します。

薬品コード付け替え手順

※ この処理は、新薬を手動で追加したが、後日マスタ更新でその薬品が原本に登録された等の理由で1つの薬品に対して「追加薬」と「原本薬」の2つのマスタが出来てしまった場合にマスタを統合する処理です。

作業前の準備

- ★ 過去の処方データを書き換えます。**作業前に必ずバックアップを行ってください。**
- ★ 複数台でコンピュータをご使用の場合は、他の端末のNEXTを終了してください。
- ★ 追加登録した薬品に「ハイリスクフラグ」や「体質フラグ」に登録されている場合は、薬品原本の情報に更新すると登録内容が失われます。あらかじめ、設定をご確認いただき、付け替え作業後に再度設定してください。

2-1 マスタ登録画面でのコード付け替え作業手順

例) 薬品テーブル 薬品原本
 700001 ミカルディス錠40mg 217673 ミカルディス錠40mg

- ① メニュー画面より、マスタ登録(T)⇒調剤系⇒薬品登録を選択し、F10補助を選択します。「マスターコード置換」画面が表示されます。
- ② 画面が上下2つに分かれております。上側 追加薬品 / 下側 薬価原本

- ③ 変更したい薬品(ミカルディス錠40mg)に青いカーソルをあわせてF1切替 を選択します。
- ④ カーソルが薬価原本に移動しますので、F7検索を選択し検索コード欄に「ミカル」と入力してエンターキーを押します。


- ⑤ 薬価原本の「ミカルデイス錠40mg」にカーソルをあわせて**F6**選択を押すと下記画面になります。

マスターコード	コード	種	名称	単位	薬価	付替先コード
700001	ミカル1	内	ミカルデイス錠40mg	T	125	217673

付替先コード欄に「ミカルデイス錠40mg」の原本マスターコードが表示され、次の薬品にカーソルがあります。

薬価原本欄のマスターコードと付替先コードが同じ数字になっていることを確認してください。

- ⑥ 続けて他の薬品も行う場合は、③の手順から繰り返します。
- ⑦ 付替先コードがつかましたら**F5**開始を選択します。
「マスターコード付替作業開始してもよろしいですか？」→**はい**を選択すると処理が始まります。



- ⑧ 付替作業が終わると、薬品一覧画面に戻りますので**F1**原本を選択し、付替作業を行った薬品(ミカルデイス錠40mg)を検索し、もう一度、エンターキーで選択しなおします。


- ⑨ 薬品テーブルと薬品原本とで異なる情報があった場合は、下記メッセージが表示されます。**F3**全選択を選択し、すべてのチェックボックスにチェックが入っていることを確認し、**F8**決定を選択します。

※ メーカー名や一般名称などは、薬品原本の内容が薬品テーブルにコピーされます。

- ⑩ 他の薬品も付け替え作業を行った場合は、⑧以降の同じ作業を行います。

<ご注意>


- 付け替えたい薬品(原本から薬品一覧にあげた薬品)が薬品一覧にあがっていると、付け替え作業が出来ません。



このメッセージが出ると、
付け替え作業できません。

追加薬品(70000番台の薬品)に表示期限や有効期限を当月末日で入力をして、以後使用しないようにしてください。

- 以下のメッセージが表示された場合は、「付替先コード欄」を確認してください。変更が必要な場合は、変更する薬品行にカーソルを合わせ、**F4**解除を選択します。「付替先コード欄」が空白になりますので、もう1度③からの手順を行います。



2-2 薬情文章と画像の登録手順

- ① メニュー画面より、**マスタ登録**→**調剤系**→**薬剤情報**を選択します。
- ② 「薬情薬品一覧」の画面が表示されますので、付け替え作業を行った薬品名を検索して**F4編集**を選択します。
- ③ 当社より提供している情報に更新する場合は、**F9リセット**を押してください。
F9リセットを押しても情報が入らない場合は、薬情文章や画像の情報提供が出来ていない薬品となります。申し訳ございませんが、お待ちいただくようお願いいたします。
文章が空白の場合は、文章を手入力するか、似た効能効果の薬品から複写作業を行ってください。
- ④ **F8登録**で終了です。

以上

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	薬価基準コード	置き換え率
内	621495903	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	mL	99.40	先			3929006S1049	先無
内	621522601	アセトアミノフェン錠200mg「テバ」	錠	8.10	後			1141007F1179	後発
内	622453001	アマルエット配合錠1番「DSEP」	錠	45.20	後			2190101F1039	後発
内	622462701	アマルエット配合錠1番「EE」	錠	45.20	後			2190101F1047	後発
内	622444001	アマルエット配合錠1番「KN」	錠	45.20	後			2190101F1055	後発
内	622452401	アマルエット配合錠1番「TCK」	錠	45.20	後			2190101F1063	後発
内	622445401	アマルエット配合錠1番「ケミファ」	錠	45.20	後			2190101F1071	後発
内	622456901	アマルエット配合錠1番「サワイ」	錠	45.20	後			2190101F1080	後発
内	622461101	アマルエット配合錠1番「サンド」	錠	45.20	後			2190101F1098	後発
内	622447601	アマルエット配合錠1番「トーワ」	錠	45.20	後			2190101F1101	後発
内	622467801	アマルエット配合錠1番「ニプロ」	錠	45.20	後			2190101F1128	後発
内	622465301	アマルエット配合錠1番「日医工」	錠	45.20	後			2190101F1110	後発
内	622453101	アマルエット配合錠2番「DSEP」	錠	72.00	後			2190102F1033	後発
内	622462801	アマルエット配合錠2番「EE」	錠	72.00	後			2190102F1041	後発
内	622444101	アマルエット配合錠2番「KN」	錠	72.00	後			2190102F1050	後発
内	622452501	アマルエット配合錠2番「TCK」	錠	72.00	後			2190102F1068	後発
内	622445501	アマルエット配合錠2番「ケミファ」	錠	72.00	後			2190102F1076	後発
内	622457001	アマルエット配合錠2番「サワイ」	錠	72.00	後			2190102F1084	後発
内	622461201	アマルエット配合錠2番「サンド」	錠	72.00	後			2190102F1092	後発
内	622447701	アマルエット配合錠2番「トーワ」	錠	72.00	後			2190102F1106	後発
内	622467901	アマルエット配合錠2番「ニプロ」	錠	72.00	後			2190102F1122	後発
内	622465401	アマルエット配合錠2番「日医工」	錠	72.00	後			2190102F1114	後発
内	622453201	アマルエット配合錠3番「DSEP」	錠	58.20	後			2190103F1038	後発
内	622462901	アマルエット配合錠3番「EE」	錠	58.20	後			2190103F1046	後発
内	622444201	アマルエット配合錠3番「KN」	錠	58.20	後			2190103F1054	後発
内	622452601	アマルエット配合錠3番「TCK」	錠	58.20	後			2190103F1062	後発
内	622445601	アマルエット配合錠3番「ケミファ」	錠	58.20	後			2190103F1070	後発
内	622457101	アマルエット配合錠3番「サワイ」	錠	58.20	後			2190103F1089	後発
内	622461301	アマルエット配合錠3番「サンド」	錠	58.20	後			2190103F1097	後発
内	622447801	アマルエット配合錠3番「トーワ」	錠	58.20	後			2190103F1100	後発
内	622468001	アマルエット配合錠3番「ニプロ」	錠	58.20	後			2190103F1127	後発
内	622465501	アマルエット配合錠3番「日医工」	錠	58.20	後			2190103F1119	後発
内	622453301	アマルエット配合錠4番「DSEP」	錠	85.00	後			2190104F1032	後発
内	622463001	アマルエット配合錠4番「EE」	錠	85.00	後			2190104F1040	後発
内	622444301	アマルエット配合錠4番「KN」	錠	85.00	後			2190104F1059	後発
内	622452701	アマルエット配合錠4番「TCK」	錠	85.00	後			2190104F1067	後発
内	622445701	アマルエット配合錠4番「ケミファ」	錠	85.00	後			2190104F1075	後発
内	622457201	アマルエット配合錠4番「サワイ」	錠	85.00	後			2190104F1083	後発
内	622461401	アマルエット配合錠4番「サンド」	錠	85.00	後			2190104F1091	後発
内	622447901	アマルエット配合錠4番「トーワ」	錠	85.00	後			2190104F1105	後発
内	622468101	アマルエット配合錠4番「ニプロ」	錠	85.00	後			2190104F1121	後発
内	622465601	アマルエット配合錠4番「日医工」	錠	85.00	後			2190104F1113	後発
内	622453401	アムバロ配合錠「DSEP」	錠	57.30	後			2149114F1030	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	薬価基準コード	置き換え率
内	622463101	アムバロ配合錠「EE」	錠	57.30	後			2149114F1048	後発
内	622455101	アムバロ配合錠「FFP」	錠	57.30	後			2149114F1056	後発
内	622454301	アムバロ配合錠「JG」	錠	57.30	後			2149114F1064	後発
内	622444501	アムバロ配合錠「KN」	錠	57.30	後			2149114F1072	後発
内	622464301	アムバロ配合錠「SN」	錠	57.30	後			2149114F1080	後発
内	622451501	アムバロ配合錠「TCK」	錠	57.30	後			2149114F1099	後発
内	622443501	アムバロ配合錠「YD」	錠	57.30	後			2149114F1102	後発
内	622463801	アムバロ配合錠「アメル」	錠	57.30	後			2149114F1110	後発
内	622468201	アムバロ配合錠「イセイ」	錠	57.30	後			2149114F1129	後発
内	622443901	アムバロ配合錠「オーハラ」	錠	57.30	後			2149114F1137	後発
内	622445301	アムバロ配合錠「ケミファ」	錠	57.30	後			2149114F1161	後発
内	622457301	アムバロ配合錠「サワイ」	錠	57.30	後			2149114F1170	後発
内	622460101	アムバロ配合錠「サンド」	錠	57.30	後			2149114F1188	後発
内	622446601	アムバロ配合錠「タナベ」	錠	57.30	後			2149114F1196	後発
内	622458401	アムバロ配合錠「テバ」	錠	57.30	後			2149114F1200	後発
内	622448001	アムバロ配合錠「トーワ」	錠	57.30	後			2149114F1218	後発
内	622451101	アムバロ配合錠「ニットー」	錠	57.30	後			2149114F1242	後発
内	622468401	アムバロ配合錠「ニプロ」	錠	57.30	後			2149114F1250	後発
内	622455501	アムバロ配合錠「ファイザー」	錠	57.30	後			2149114F1269	後発
内	622443101	アムバロ配合錠「杏林」	錠	57.30	後			2149114F1153	後発
内	622468301	アムバロ配合錠「科研」	錠	57.30	後			2149114F1145	後発
内	622465201	アムバロ配合錠「日医工」	錠	57.30	後			2149114F1226	後発
内	622456301	アムバロ配合錠「日新」	錠	57.30	後			2149114F1234	後発
内	620856243	アロプリノール錠100mg「あゆみ」	錠	7.70	後			3943001F1640	後発
内	622009302	アロプリノール錠50mg「あゆみ」	錠	3.50	後			3943001F2302	後発
内	622468501	イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「CH」	包	17.80	後			3399004M2103	後発
内	622468601	イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「CH」	包	33.00	後			3399004M3118	後発
内	622468701	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「CH」	包	48.40	後			3399004M4114	後発
内	622457401	イマチニブ錠200mg「サワイ」	錠	2,953.20	後			4291011F2075	後発
内	621520301	エピナスチン塩酸塩錠10mg「TCK」	錠	21.10	後			4490014F1300	後発
内	621486402	エピナスチン塩酸塩錠20mg「TCK」	錠	33.00	後			4490014F2340	後発
内	621486801	エピナスチン塩酸塩錠20mg「日新」	錠	56.20	後			4490014F2331	後発
内	622452801	オルメテックOD錠10mg	錠	64.70	先			2149044F5020	先無
内	622452901	オルメテックOD錠20mg	錠	123.30	先			2149044F6026	先無
内	622454201	オルメテックOD錠40mg	錠	187.70	先			2149044F7022	先無
内	622454401	オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「JG」	錠	24.00	後			4490025F3166	後発
内	622454501	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「JG」	錠	25.90	後			4490025F4162	後発
内	622444601	オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「MEEK」	g	40.40	後			4490025D1049	後発
内	622467401	カムシア配合錠HD「あすか」	錠	81.40	後			2149116F2035	後発
内	622460301	カムシア配合錠HD「サンド」	錠	81.40	後			2149116F2043	後発
内	622468801	カムシア配合錠HD「ニプロ」	錠	81.40	後			2149116F2051	後発
内	622467301	カムシア配合錠LD「あすか」	錠	81.40	後			2149116F1039	後発
内	622460201	カムシア配合錠LD「サンド」	錠	81.40	後			2149116F1047	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	薬価基準コード	置き換え率
内	622468901	カムシア配合錠LD「ニプロ」	錠	81.40	後			2149116F1055	後発
内	620542904	カリジノゲナーゼ錠25単位「あゆみ」	錠	5.60	後			2491001F5234	後発
内	622459501	カンデサルタンOD錠12mg「明治」	錠	85.90	後			2149040F8063	後発
内	622459201	カンデサルタンOD錠2mg「明治」	錠	18.00	後			2149040F5064	後発
内	622459301	カンデサルタンOD錠4mg「明治」	錠	34.90	後			2149040F6060	後発
内	622459401	カンデサルタンOD錠8mg「明治」	錠	67.80	後			2149040F7067	後発
内	622442601	キプレスOD錠10mg	錠	222.00	先			4490026F4027	先無
内	621133002	サラゾスルファピリジン錠500mg「日医工」	錠	16.60	後			6219001F1110	後発
内	622446901	シングレアOD錠10mg	錠	222.00	先			4490026F4035	先無
内	621729601	スプラタストシル酸塩カプセル100mg「テバ」	カプセル	33.70	後			4490016M2097	後発
内	622103402	スプラタストシル酸塩カプセル50mg「テバ」	カプセル	33.40	後			4490016M1090	後発
内	622440801	セルセプト懸濁用散31.8% 200mg(懸濁後の内用液として)	mL	248.70	先			3999017B1025	先有
内	622463601	セルトラリンOD錠25mg「アメル」	錠	50.70	後			1179046F4035	後発
内	622463701	セルトラリンOD錠50mg「アメル」	錠	88.00	後			1179046F5031	後発
内	622463501	セルトラリン錠100mg「アメル」	錠	152.90	後			1179046F3039	後発
内	622449901	セルトラリン錠100mg「タカタ」	錠	152.90	後			1179046F3055	後発
内	622467701	セルトラリン錠100mg「ツルハラ」	錠	152.90	後			1179046F3063	後発
内	622464101	セルトラリン錠100mg「三和」	錠	152.90	後			1179046F3047	後発
内	622459801	セルトラリン錠100mg「明治」	錠	152.90	後			1179046F3071	後発
内	622453501	セルトラリン錠25mg「DSEP」	錠	50.70	後			1179046F1036	後発
内	622454601	セルトラリン錠25mg「JG」	錠	50.70	後			1179046F1044	後発
内	622451601	セルトラリン錠25mg「TCK」	錠	50.70	後			1179046F1052	後発
内	622443601	セルトラリン錠25mg「YD」	錠	50.70	後			1179046F1060	後発
内	622463301	セルトラリン錠25mg「アメル」	錠	50.70	後			1179046F1079	後発
内	622445101	セルトラリン錠25mg「ケミファ」	錠	50.70	後			1179046F1109	後発
内	622457501	セルトラリン錠25mg「サワイ」	錠	50.70	後			1179046F1117	後発
内	622459901	セルトラリン錠25mg「サンド」	錠	50.70	後			1179046F1125	後発
内	622449701	セルトラリン錠25mg「タカタ」	錠	50.70	後			1179046F1141	後発
内	622446701	セルトラリン錠25mg「タナベ」	錠	50.70	後			1179046F1150	後発
内	622467501	セルトラリン錠25mg「ツルハラ」	錠	50.70	後			1179046F1168	後発
内	622448101	セルトラリン錠25mg「トーフ」	錠	50.70	後			1179046F1176	後発
内	622469101	セルトラリン錠25mg「ニプロ」	錠	50.70	後			1179046F1192	後発
内	622442801	セルトラリン錠25mg「杏林」	錠	50.70	後			1179046F1095	後発
内	622469001	セルトラリン錠25mg「科研」	錠	50.70	後			1179046F1087	後発
内	622463901	セルトラリン錠25mg「三和」	錠	50.70	後			1179046F1133	後発
内	622466201	セルトラリン錠25mg「日医工」	錠	50.70	後			1179046F1184	後発
内	622459601	セルトラリン錠25mg「明治」	錠	50.70	後			1179046F1206	後発
内	622453601	セルトラリン錠50mg「DSEP」	錠	88.00	後			1179046F2032	後発
内	622454701	セルトラリン錠50mg「JG」	錠	88.00	後			1179046F2040	後発
内	622451701	セルトラリン錠50mg「TCK」	錠	88.00	後			1179046F2059	後発
内	622443701	セルトラリン錠50mg「YD」	錠	88.00	後			1179046F2067	後発
内	622463401	セルトラリン錠50mg「アメル」	錠	88.00	後			1179046F2075	後発
内	622445201	セルトラリン錠50mg「ケミファ」	錠	88.00	後			1179046F2105	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	薬価基準コード	置き換え率
内	622457601	セルトラリン錠50mg「サワイ」	錠	88.00	後			1179046F2113	後発
内	622460001	セルトラリン錠50mg「サンド」	錠	88.00	後			1179046F2121	後発
内	622449801	セルトラリン錠50mg「タカタ」	錠	88.00	後			1179046F2148	後発
内	622446801	セルトラリン錠50mg「タナベ」	錠	88.00	後			1179046F2156	後発
内	622467601	セルトラリン錠50mg「ツルハラ」	錠	88.00	後			1179046F2164	後発
内	622448201	セルトラリン錠50mg「トーフ」	錠	88.00	後			1179046F2172	後発
内	622469301	セルトラリン錠50mg「ニプロ」	錠	88.00	後			1179046F2199	後発
内	622442901	セルトラリン錠50mg「杏林」	錠	88.00	後			1179046F2091	後発
内	622469201	セルトラリン錠50mg「科研」	錠	88.00	後			1179046F2083	後発
内	622464001	セルトラリン錠50mg「三和」	錠	88.00	後			1179046F2130	後発
内	622466301	セルトラリン錠50mg「日医工」	錠	88.00	後			1179046F2180	後発
内	622459701	セルトラリン錠50mg「明治」	錠	88.00	後			1179046F2202	後発
内	622384303	タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」	錠	297.50	後			3999014F1058	後発
内	622384503	タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」	錠	725.60	後			3999014F3042	後発
内	622384403	タクロリムス錠1mg「あゆみ」	錠	519.30	後			3999014F2054	後発
内	622384603	タクロリムス錠3mg「あゆみ」	錠	1,281.70	後			3999014F4049	後発
内	622384703	タクロリムス錠5mg「あゆみ」	錠	1,946.30	後			3999014F5053	後発
内	622444701	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「KN」	錠	38.50	後			2590008F1174	後発
内	622444801	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「KN」	錠	72.00	後			2590008F2170	後発
内	620447701	テブレノンカプセル50mg「テバ」	カプセル	6.80	後			2329012M1366	後発
内	620808102	トラネキサム酸シロップ5%「テバ」	mL	3.40	後			3327002Q1070	後発
内	622448301	ナフトビジルOD錠25mg「トーフ」	錠	25.40	後			2590009F6227	後発
内	622448401	ナフトビジルOD錠50mg「トーフ」	錠	49.60	後			2590009F4224	後発
内	622448501	ナフトビジルOD錠75mg「トーフ」	錠	73.40	後			2590009F5220	後発
内	621470601	ニソルジピン錠5mg「テバ」	錠	13.70	後			2171019F1124	後発
内	622452101	バルサルタンOD錠160mg「TCK」	錠	81.90	後			2149041F8041	後発
内	622456801	バルサルタンOD錠160mg「ファイザー」	錠	81.90	後			2149041F8076	後発
内	622469701	バルサルタンOD錠160mg「科研」	錠	81.90	後			2149041F8050	後発
内	622466001	バルサルタンOD錠160mg「日医工」	錠	81.90	後			2149041F8068	後発
内	622451801	バルサルタンOD錠20mg「TCK」	錠	15.70	後			2149041F5042	後発
内	622456501	バルサルタンOD錠20mg「ファイザー」	錠	15.70	後			2149041F5077	後発
内	622469401	バルサルタンOD錠20mg「科研」	錠	15.70	後			2149041F5050	後発
内	622465701	バルサルタンOD錠20mg「日医工」	錠	15.70	後			2149041F5069	後発
内	622451901	バルサルタンOD錠40mg「TCK」	錠	29.30	後			2149041F6049	後発
内	622456601	バルサルタンOD錠40mg「ファイザー」	錠	29.30	後			2149041F6073	後発
内	622469501	バルサルタンOD錠40mg「科研」	錠	29.30	後			2149041F6057	後発
内	622465801	バルサルタンOD錠40mg「日医工」	錠	29.30	後			2149041F6065	後発
内	622452001	バルサルタンOD錠80mg「TCK」	錠	54.60	後			2149041F7045	後発
内	622456701	バルサルタンOD錠80mg「ファイザー」	錠	54.60	後			2149041F7070	後発
内	622469601	バルサルタンOD錠80mg「科研」	錠	54.60	後			2149041F7053	後発
内	622465901	バルサルタンOD錠80mg「日医工」	錠	54.60	後			2149041F7061	後発
内	621731302	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」500mg	瓶	1,513.30	後			6113001B1127	後発
内	622464601	ビオスリー配合OD錠	錠	5.60	他			2316017F2023	

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	薬価基準コード	置き換え率
内	622457701	ピタバスタチンCa・OD錠1mg「サワイ」	錠	32.80	後			2189016F4060	後発
内	622457801	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」	錠	62.20	後			2189016F5066	後発
内	622457901	ピタバスタチンCa・OD錠4mg「サワイ」	錠	117.90	後			2189016F6054	後発
内	622464901	ピタバスタチンCa錠1mg「DK」	錠	32.80	後			2189016F1281	後発
内	622465001	ピタバスタチンCa錠2mg「DK」	錠	62.20	後			2189016F2288	後発
内	622465101	ピタバスタチンCa錠4mg「DK」	錠	117.90	後			2189016F3284	後発
内	621523301	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「テバ」	カプセル	28.10	後			2129008M1164	後発
内	621523401	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「テバ」	カプセル	46.80	後			2129008M2179	後発
内	620056616	フェノバルビタール「ホエイ」原末	g	29.70	他		向	1125003X1164	
内	620180102	ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「日新」	錠	5.40	後			1242002F1390	後発
内	622452201	フリウエル配合錠LD	錠	173.30	後			2482009F1040	後発
内	622442701	ペンタサ顆粒94%	g	164.90	先			2399009D2020	先有
内	622458101	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	錠	48.40	後			2399009F3044	後発
内	620500702	メクロプラミド錠5mg「テバ」	錠	5.60	後			2399004F1243	後発
内	622448601	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「トーワ」	錠	10.40	後			3962002F3104	後発
内	622466601	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「日医工」	錠	10.40	後			3962002F3112	後発
内	622441801	ユリーフOD錠2mg	錠	41.70	先			2590010F3026	先無
内	622441901	ユリーフOD錠4mg	錠	81.30	先			2590010F4022	先無
内	622458301	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」	錠	70.80	後			3999021F1031	後発
内	622469801	ランソプラゾールOD錠15mg「RTO」	錠	34.80	後			2329023F1136	後発
内	622469901	ランソプラゾールOD錠30mg「RTO」	錠	61.80	後			2329023F2132	後発
内	622461001	リネゾリド錠600mg「明治」	錠	7,030.70	後			6249002F1032	後発
内	622454101	レバミピド錠100mg「DSEP」	錠	9.60	後			2329021F1323	後発
内	620418401	レベニンS配合散	g	6.20	後			2316003B1066	後発
内	622451301	レベニンS配合錠	錠	6.20	後			2316003F1025	後発
内	622451201	レベニン錠	錠	5.80	後			2316016F1022	後発
内	622470001	レボカルニチン塩化物錠100mg「イセイ」	錠	58.40	後			3999009F1049	後発
内	622470101	レボカルニチン塩化物錠100mg「フソー」	錠	58.40	後			3999009F1065	後発
内	622466401	レボカルニチン塩化物錠100mg「日医工」	錠	58.40	後			3999009F1057	後発
内	622470201	レボカルニチン塩化物錠300mg「イセイ」	錠	175.20	後			3999009F2045	後発
内	622470301	レボカルニチン塩化物錠300mg「フソー」	錠	175.20	後			3999009F2061	後発
内	622466501	レボカルニチン塩化物錠300mg「日医工」	錠	175.20	後			3999009F2053	後発
内	622463201	ロサルヒド配合錠HD「EE」	錠	104.30	後			2149110F2038	後発
内	622454801	ロサルヒド配合錠HD「JG」	錠	104.30	後			2149110F2046	後発
内	622444401	ロサルヒド配合錠HD「KN」	錠	104.30	後			2149110F2054	後発
内	622459101	ロサルヒド配合錠HD「テバ」	錠	104.30	後			2149110F2089	後発
内	622443001	ロサルヒド配合錠HD「杏林」	錠	104.30	後			2149110F2062	後発
内	622464201	ロサルヒド配合錠HD「三和」	錠	104.30	後			2149110F2070	後発
内	621752001	酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」	g	13.40	後			2344009C1063	後発
内	621412101	酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」	錠	5.60	後			2344009F3046	後発
内	620476901	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	錠	5.60	後			2344009F1094	後発
内	621867901	酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」	錠	5.60	後			2344009F5030	後発
内	620477001	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	錠	5.60	後			2344009F2090	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	薬価基準コード	置き換え率
内	621868001	酸化マグネシウム錠400mg「ヨシダ」	錠	5.60	後			2344009F6037	後発
内	621692201	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	錠	5.60	後			2344009F4069	後発
注	622445901	YDソリター-T1号輸液 200mL	袋	131.00	後			3319500A5086	後発
注	622446001	YDソリター-T1号輸液 500mL	袋	135.00	後			3319500A3083	後発
注	622446301	YDソリター-T3号G輸液 200mL	袋	127.00	後			3319511A5050	後発
注	622446401	YDソリター-T3号G輸液 500mL	袋	128.00	後			3319511A4053	後発
注	622446101	YDソリター-T3号輸液 200mL	袋	125.00	後			3319510A5136	後発
注	622446201	YDソリター-T3号輸液 500mL	袋	125.00	後			3319510A4113	後発
注	620760901	アスルダム配合注1mL	管	58.00	後			3262400A1207	後発
注	620762101	アスルダム配合注2mL	管	95.00	後			3262400A2190	後発
注	622364701	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」 20mL	筒	7,172.00	後			7990402G1021	後発
注	622450501	イオパミドール370注シリンジ65mL「HK」 75.52%	筒	3,334.00	後			7219412P3059	後発
注	621452201	イオベリン300注シリンジ100mL 64.71%	筒	5,453.00	後			7219415G3133	後発
注	621490401	イオベリン300注シリンジ50mL 64.71%	筒	3,624.00	後			7219415G2099	後発
注	621535101	イオベリン300注シリンジ80mL 64.71%	筒	5,041.00	後			7219415G4091	後発
注	622459001	イオベリン350注シリンジ45mL 75.49%	筒	3,646.00	後			7219415H8033	後発
注	622470501	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ハンルイ」 5mL	瓶	5,719.00	後			4240404A2160	後発
注	622470401	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ハンルイ」 2mL	瓶	2,491.00	後			4240404A1164	後発
注	622461701	オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「サンド」	瓶	62,068.00	後		毒	4291410A3145	後発
注	622460601	オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「ホスピーラ」	瓶	62,068.00	後		毒	4291410A3153	後発
注	622462201	オザグレールNa点滴静注80mg/100mLバッグ「IP」	袋	1,575.00	後			3999411G8022	後発
注	622454901	クロスエイトMC静注用2000単位 2,000単位(溶解液付)	瓶	120,865.00	他			6343406X9023	
注	622460501	ゲムシタピン点滴静注液1g/26.3mL「ホスピーラ」	瓶	12,649.00	後			4224403A4025	後発
注	622460401	ゲムシタピン点滴静注液200mg/5.3mL「ホスピーラ」	瓶	1,825.00	後			4224403A3029	後発
注	622464401	スルパクシン静注用3g	瓶	436.00	後			6139504F3050	後発
注	622104002	セフメタゾールNa静注用0.25g「テバ」 250mg	瓶	95.00	後			6132408F1072	後発
注	622104102	セフメタゾールNa静注用0.5g「テバ」 500mg	瓶	163.00	後			6132408F2079	後発
注	621101803	セフメタゾールNa静注用1g「テバ」	瓶	286.00	後			6132408F3180	後発
注	621101903	セフメタゾールNa静注用2g「テバ」	瓶	580.00	後			6132408F4160	後発
注	622461601	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル	筒	47,675.00	後			2412402A4030	後発
注	622461501	ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シュアパル	筒	24,930.00	後			2412402A3033	後発
注	622344701	ソリター-T1号輸液 200mL	袋	143.00	他			3319500A5078	
注	622344801	ソリター-T1号輸液 500mL	袋	171.00	他			3319500A3075	
注	622344901	ソリター-T2号輸液 200mL	袋	161.00	他			3319531A3020	
注	622345001	ソリター-T2号輸液 500mL	袋	178.00	他			3319531A4026	
注	622345301	ソリター-T3号G輸液 200mL	袋	149.00	他			3319511A5041	
注	622345401	ソリター-T3号G輸液 500mL	袋	156.00	他			3319511A4045	
注	622345101	ソリター-T3号輸液 200mL	袋	142.00	他			3319510A5128	
注	622345201	ソリター-T3号輸液 500mL	袋	157.00	他			3319510A4105	
注	622345501	ソリター-T4号輸液 200mL	袋	136.00	他			3319524A3020	
注	622345601	ソリター-T4号輸液 500mL	袋	170.00	他			3319524A4026	
注	622344601	ソリタックス-H輸液 500mL	袋	233.00	先			3319556A2023	先無
注	622441401	タゾピペ配合静注用2.25「CHM」 2.25g	瓶	930.00	後			6139505F3038	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	薬価基準コード	置き換え率
注	622464701	タゾピペ配合静注用2.25「DK」 2.25g	瓶	930.00	後			6139505F3046	後発
注	622453701	タゾピペ配合静注用2.25「DSEP」 2.25g	瓶	930.00	後			6139505F3054	後発
注	622450601	タゾピペ配合静注用2.25「SN」 2.25g	瓶	930.00	後			6139505F3062	後発
注	622461801	タゾピペ配合静注用2.25「サンド」 2.25g	瓶	930.00	後			6139505F3070	後発
注	622458801	タゾピペ配合静注用2.25「テバ」 2.25g	瓶	930.00	後			6139505F3089	後発
注	622470601	タゾピペ配合静注用2.25「ニプロ」 2.25g	瓶	930.00	後			6139505F3100	後発
注	622455601	タゾピペ配合静注用2.25「ファイザー」 2.25g	瓶	930.00	後			6139505F3119	後発
注	622467001	タゾピペ配合静注用2.25「日医工」 2.25g	瓶	930.00	後			6139505F3097	後発
注	622460701	タゾピペ配合静注用2.25「明治」 2.25g	瓶	930.00	後			6139505F3127	後発
注	622441501	タゾピペ配合静注用4.5「CHM」 4.5g	瓶	1,384.00	後			6139505F4034	後発
注	622464801	タゾピペ配合静注用4.5「DK」 4.5g	瓶	1,384.00	後			6139505F4042	後発
注	622453801	タゾピペ配合静注用4.5「DSEP」 4.5g	瓶	1,384.00	後			6139505F4050	後発
注	622450701	タゾピペ配合静注用4.5「SN」 4.5g	瓶	1,384.00	後			6139505F4069	後発
注	622461901	タゾピペ配合静注用4.5「サンド」 4.5g	瓶	1,384.00	後			6139505F4077	後発
注	622458901	タゾピペ配合静注用4.5「テバ」 4.5g	瓶	1,384.00	後			6139505F4085	後発
注	622470701	タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」 4.5g	瓶	1,384.00	後			6139505F4107	後発
注	622455701	タゾピペ配合静注用4.5「ファイザー」 4.5g	瓶	1,384.00	後			6139505F4115	後発
注	622467101	タゾピペ配合静注用4.5「日医工」 4.5g	瓶	1,384.00	後			6139505F4093	後発
注	622460801	タゾピペ配合静注用4.5「明治」 4.5g	瓶	1,384.00	後			6139505F4123	後発
注	622462001	タゾピペ配合点滴2.25バッグ サンド 2.25g生食100mL	キット	1,448.00	後			6139505G2053	後発
注	622462101	タゾピペ配合点滴4.5バッグ サンド 4.5g生食100mL	キット	1,902.00	後			6139505G1065	後発
注	622453901	タゾピペ配合点滴バッグ2.25DSEP 2.25g生食100mL	キット	1,448.00	後			6139505G2029	後発
注	622470801	タゾピペ配合点滴バッグ2.25ニプロ 2.25g生食100mL	キット	1,448.00	後			6139505G2037	後発
注	622455801	タゾピペ配合点滴バッグ2.25ファイザー 2.25g生食100mL	キット	1,448.00	後			6139505G2045	後発
注	622454001	タゾピペ配合点滴バッグ4.5DSEP 4.5g生食100mL	キット	1,902.00	後			6139505G1030	後発
注	622470901	タゾピペ配合点滴バッグ4.5ニプロ 4.5g生食100mL	キット	1,902.00	後			6139505G1049	後発
注	622455901	タゾピペ配合点滴バッグ4.5ファイザー 4.5g生食100mL	キット	1,902.00	後			6139505G1057	後発
注	620809902	トラネキサム酸注射液1000mg「テバ」 10%10mL	管	68.00	後			3327401A4282	後発
注	621487501	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」	瓶	1,132.00	後			6113400A1189	後発
注	622107902	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1.0g「MEEK」 1g	瓶	1,566.00	後			6113400A2053	後発
注	620368801	ヒシセオール配合点滴静注 200mL	袋	185.00	後			2190501A4122	後発
注	620369601	ヒシセオール配合点滴静注 300mL	袋	272.00	後			2190501A6125	後発
注	620369201	ヒシセオール配合点滴静注 500mL	袋	386.00	後			2190501A5099	後発
注	622467201	ピシリバクタ静注用3g	瓶	436.00	後			6139504F3068	後発
注	622458001	ヘパリンCa皮下注1万単位/0.4mL「サワイ」 1万単位	瓶	473.00	後			3334400A8024	後発
注	622458701	マキサカルシトール静注透析用10μg「テバ」 1mL	管	1,123.00	後			3112401A3037	後発
注	622471201	マキサカルシトール静注透析用10μg「ニプロ」 1mL	管	1,123.00	後			3112401A3053	後発
注	622456201	マキサカルシトール静注透析用10μg「ファイザー」 1mL	管	1,123.00	後			3112401A3061	後発
注	622466901	マキサカルシトール静注透析用10μg「日医工」 1mL	管	1,123.00	後			3112401A3045	後発
注	622458501	マキサカルシトール静注透析用2.5μg「テバ」 1mL	管	666.00	後			3112401A1034	後発
注	622471001	マキサカルシトール静注透析用2.5μg「ニプロ」 1mL	管	666.00	後			3112401A1050	後発
注	622456001	マキサカルシトール静注透析用2.5μg「ファイザー」 1mL	管	666.00	後			3112401A1069	後発
注	622466701	マキサカルシトール静注透析用2.5μg「日医工」 1mL	管	666.00	後			3112401A1042	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	薬価基準コード	置き換え率
注	622458601	マキサカルシトール静注透析用5 μ g「テバ」 1mL	管	865.00	後			3112401A2030	後発
注	622471101	マキサカルシトール静注透析用5 μ g「ニプロ」 1mL	管	865.00	後			3112401A2057	後発
注	622456101	マキサカルシトール静注透析用5 μ g「ファイザー」 1mL	管	865.00	後			3112401A2065	後発
注	622466801	マキサカルシトール静注透析用5 μ g「日医工」 1mL	管	865.00	後			3112401A2049	後発
注	621837101	ミダゾラム注射液10mg「テバ」 2mL	管	75.00	後		向	1124401A1087	後発
注	622471301	メロベナム点滴静注用バッグ1g「NP」 生理食塩液100mL付	キット	1,903.00	後			6139400G2028	後発
注	622460901	メロベナム点滴静注用バッグ1g「明治」 生理食塩液100mL付	キット	1,616.00	後			6139400G2036	後発
注	622458201	ユーシオン-S静注用3g	瓶	436.00	後			6139504F3076	後発
注	622441301	ユナスピン静注用3g	瓶	436.00	後			6139504F3084	後発
注	622344501	リナセート輸液 200mL	袋	156.00	後			3319551A8061	後発
注	622454900	乾燥濃縮人血液凝固第8因子 2,000単位(溶解液付)	瓶	120,865.00	他			6343406X9015	
注	621157302	献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」	瓶	5,022.00	他			6343410X6179	
注	621155202	献血アルブミン20%静注4g/20mL「JB」	瓶	2,297.00	他			6343410X3129	
注	621755403	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	瓶	6,067.00	他			6343410X2130	
注	621356303	献血アルブミン5%静注5g/100mL「JB」	瓶	3,492.00	他			6343410X1088	
注	622192302	献血ポリグロビンN10%静注10g/100mL	瓶	80,314.00	他			6343427A5035	
注	622192202	献血ポリグロビンN10%静注5g/50mL	瓶	41,914.00	他			6343427A4039	
注	621758002	献血ポリグロビンN5%静注0.5g/10mL 500mg	瓶	5,040.00	他			6343427A1056	
注	621758102	献血ポリグロビンN5%静注2.5g/50mL	瓶	22,207.00	他			6343427A2052	
注	621758202	献血ポリグロビンN5%静注5g/100mL	瓶	41,914.00	他			6343427A3040	
外	620385702	アセチルシステインNa塩20W/V%あゆみ 17.62%2mL	管	50.10	後			2233700G1089	後発
外	622443201	ケトプロフェンテープ20mg「杏林」 7cm×10cm	枚	12.80	後			2649729S2258	後発
外	622443301	ケトプロフェンテープ40mg「杏林」 10cm×14cm	枚	18.10	後			2649729S3181	後発
外	620221005	ジクロフェナクNa点眼液0.1%「あゆみ」	mL	49.00	後			1319726Q1196	後発
外	622450001	デスマプレシン点鼻スプレー0.01%「ILS」 500 μ g	瓶	3,681.00	後			2419700R2037	後発
外	621467404	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「杏林」 5mL	瓶	184.70	後			1319720Q3191	後発
外	622443401	ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「杏林」 5mL	瓶	259.80	後			1319720Y2101	後発
外	621293701	フェルビナクパップ70mg「ユートク」 10cm×14cm	枚	14.80	後			2649731S1291	後発
外	622450801	プロムフェナクNa点眼液0.1%「ニトー」	mL	69.60	後			1319743Q1050	後発
外	620231104	ベクロメタゾン点鼻液50 μ gファイザー 9.375mg7.5g	瓶	468.00	後			1329702R5040	後発
外	620415402	ポビドンヨードガーグル7%「あゆみ」	mL	2.40	後			2260701F1395	後発
外	622466101	モーラスパップXR120mg 10cm×14cm	枚	43.70	先			2649729S5028	先有