

平成 28 年 6 月 吉日

重要

お客様各位



6 月 16 日官報告示 新薬のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

熊本地方を中心に発生しております地震で被災された方々に心よりお見舞い申し上げますとともに、1 日も早い復旧をお祈り申し上げます。

被災された地域のお客様においてお困りのことがございましたらご相談ください。

さて、2016 年 6 月 16 日に新薬告示されましたので、告示情報を案内いたします。今回告示された薬品を使用される場合、下記の内容をご確認いただき、必要に応じて薬品追加をお願いいたします。なお、マスタ提供予定日まで使用する予定の無い薬品につきましては、薬品追加の必要はございません。詳細は下記のとおりです。

敬具

記

《マスタ提供予定日》

NEXT のお客様	2016年6月21日(火)	マスタ早期提供サービス
	2016年6月23日(木)	配信アップデート

《告示情報》

8 ページ以降をご確認ください。なお、一覧には非告示の医薬品も含まれております。

《作業手順》

薬品マスタ追加 …「薬品原本マスタの登録手順」(P2～)

薬品マスタ付け替え …「薬品コード付け替え手順」(P4～)

《ご注意》

今回告示された各医薬品がハイリスク薬に該当するかについては、厚労省ハイリスク一覧(特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤一覧)が更新され次第、随時配信アップデートにてマスタを提供させていただきます。(更新内容は、マスタ履歴をご確認ください)

マスタの提供があるまでは、お客様の責任において設定をお願いします。

また、配信アップデートを適用しても、薬品マスタのハイリスクフラグは書き換えません。必要に応じて、ハイリスクフラグを設定してください。

薬品原本マスタの登録手順

- ① メニュー画面より、**マスタ登録(T)**⇒**調剤系**⇒**薬品登録**を選択すると、薬品一覧画面が表示されます。
- ② **F1**原本を選択します。薬品原本選択画面が表示されます。
作業前に1度、薬品原本マスタが存在しないか、コード検索してご確認ください。
- ③ **F2**追加を選択すると、薬品登録画面が表示されますので、必要な内容を入力してください。

《必須項目》

- ①種 類 : 該当種類(剤形)を選択してください。
- ②コード1 : 処方入力時の呼び出しコードを入力してください。(濁点半濁点は除く。)
- ③薬 品 名 : 正式名称を入力してください。
- ④単 位 : 該当単位を一覧から選択してください。
- ⑤略 称 : 薬品名が複写されます。
- ⑥YJコード : 代替入力の場合は必須です。空白のままだと候補薬にあがりません。
- ⑦電算コード : 該当薬品の電算コードを入力してください。(レセプト請求時に必要です)
- ⑧薬 価 : 該当薬品の薬価を入力してください。
- ⑨麻 毒 : 該当する薬品は加算を選択してください。
- ⑩その他フラグ : 後発品の場合は、「5:後発品」にチェックを入れてください。
ハイリスク薬の場合は、「7:ハイリスク」にチェックを入れてください。
- ⑪薬価履歴 : 後発品・後発品あり・置き換え率の情報を入力します。
(次ページの④を参照ください)

- ④ **F1**薬価履歴を選択して、告示情報を元の後発品・後発品あり・置き換え率の情報を入力します。

電算コード	薬価	麻毒	後発品	後発品あり	置き換え率	開始日	終了日
0	0なし		0,	0,	0,	M321230	H621231

- 後発品欄では、下記のいずれかを選択してください。
 - 1.後・・・後発医薬品
 - 2.※・・・先発品と薬価が同等か高い薬品
 - 3.先・・・先発品
 - 4.他・・・生薬・漢方薬など昔からある医薬品
 - 5.準・・・昭和 42 年以前に薬価収載された医薬品のうち、
価格差のある後発医薬品が存在する薬品
- 後発品あり欄では、世の中に後発医薬品が存在する薬品の場合に「1, ○」を選択します。
- 置き換え率欄では、下記のいずれかを選択してください。
 - 1.先無・・・後発医薬品がない先発医薬品
 - 2.先有・・・後発医薬品がある先発医薬品
 - 3.後発・・・後発品
 - 8.☆・・・後発医薬品と同額又は薬価が低い先発医薬品
 - 9.★・・・先発医薬品と同額又は薬価が高い後発医薬品

⑤ 更新履歴画面の情報を入力後、エンターキーでカーソルを送り、**F8**決定を選択します。

⑥ 薬品登録画面に戻ります。**F8**登録を選択してください。

⑦ 複数の薬品を登録する場合は、同様の手順で登録してください。

登録が終わりましたら、**ESC**終了を選択し、メニューに戻ります。

以上で作業は終了です。

※ 薬品の追加登録時に電算コードが不明であっても処方入力が可能です。電算コードが不明な場合は、電算コード欄は「0」のままで登録してください。

薬品を追加登録後、後日、電算コードが判明しましたら、下記の手順で登録してください。

NEXT メインメニューより、**マスタ登録(T)**⇒**調剤系**⇒**薬品登録**を選択して、該当薬品にカーソルを合わせ、**F4**修正⇒**F1**薬価履歴を選択した画面で電算コードを入力します。

薬品コード付け替え手順

※ この処理は、新薬を手動で追加したが、後日マスタ更新でその薬品が原本に登録された等の理由で1つの薬品に対して「追加薬」と「原本薬」の2つのマスタが出来てしまった場合にマスタを統合する処理です。


作業前の準備

- ★ 過去の処方データを書き換えます。**作業前に必ずバックアップを行ってください。**
- ★ 複数台でコンピュータをご使用の場合は、他の端末のNEXTを終了してください。
- ★ 追加登録した薬品に「ハイリスクフラグ」や「体質フラグ」に登録されている場合は、薬品原本の情報に更新すると登録内容が失われます。あらかじめ、設定をご確認いただき、付け替え作業後に再度設定してください。

2-1 マスタ登録画面でのコード付け替え作業手順

例) 薬品テーブル 薬品原本
 700001 ミカルディス錠40mg 217673 ミカルディス錠40mg

- ① メニュー画面より、マスタ登録(T)⇒調剤系⇒薬品登録を選択し、F10補助を選択します。「マスターコード置換」画面が表示されます。
- ② 画面が上下2つに分かれております。上側 追加薬品 / 下側 薬価原本



- ③ 変更したい薬品(ミカルディス錠40mg)に青いカーソルをあわせてF1切替 を選択します。
- ④ カーソルが薬価原本に移動しますので、F7検索を選択し検索コード欄に「ミカル」と入力してエンターキーを押します。


- ⑤ 薬価原本の「ミカルデイス錠40mg」にカーソルをあわせて**F6**選択を押すと下記画面になります。

マスターコード	コード	種	名称	単位	薬価	付替先コード
700001	ミカル1	内	ミカルデイス錠40mg	T	115	217673

付替先コード欄に「ミカルデイス錠40mg」の原本マスターコードが表示され、次の薬品にカーソルがあります。

薬価原本欄のマスターコードと付替先コードが同じ数字になっていることを確認してください。

- ⑥ 続けて他の薬品も行う場合は、③の手順から繰り返します。
- ⑦ 付替先コードがつかましたら**F5**開始を選択します。
「マスターコード付替作業開始してもよろしいですか？」→**はい**を選択すると処理が始まります。



- ⑧ 付替作業が終わると、薬品一覧画面に戻りますので**F1**原本を選択し、付替作業を行った薬品(ミカルデイス錠40mg)を検索し、もう一度、エンターキーで選択しなおします。

- ⑨ 薬品テーブルと薬品原本とで異なる情報があった場合は、下記メッセージが表示されます。**F3**全選択を選択し、すべてのチェックボックスにチェックが入っていることを確認し、**F8**決定を選択します。

※ メーカー名や一般名称などは、薬品原本の内容が薬品テーブルにコピーされます。

データ更新選択「1380010D」

更新選択

薬品：ミカルデイス錠 40mg
更新が必要な項目にチェックを入れてください。
更新が不要な場合はそのまま「F8決定」を選択してください。


	[更新前]	[更新後]
<input checked="" type="checkbox"/> 種類	内服	内服
<input type="checkbox"/> 力価	0	40
<input type="checkbox"/> 表示期限		H621231
<input type="checkbox"/> 有効期限		H621231
<input type="checkbox"/> 本質フラグ		0
<input checked="" type="checkbox"/> その他フラグ 0:別剤	設定なし	設定なし
<input type="checkbox"/> その他フラグ 7:ハイスク	チェックOFF	チェックOFF

F3 全選択 F4 全解除 F8 決定

- ⑩ 他の薬品も付け替え作業を行った場合は、⑧以降の同じ作業を行います。

<ご注意>


- 付け替えたい薬品(原本から薬品一覧にあげた薬品)が薬品一覧にあがっていると、付け替え作業が出来ません。



このメッセージが出ると、
付け替え作業できません。

追加薬品(70000番台の薬品)に表示期限や有効期限を当月末日で入力をして、以後使用しないようにしてください。

- 以下のメッセージが表示された場合は、「付替先コード欄」を確認してください。変更が必要な場合は、変更する薬品行にカーソルを合わせ、**F4**解除を選択します。「付替先コード欄」が空白になりますので、もう1度③からの手順を行います。



2-2 薬情文章と画像の登録手順

- ① メニュー画面より、**マスタ登録**→**調剤系**→**薬剤情報**を選択します。
- ② 「薬情薬品一覧」の画面が表示されますので、付け替え作業を行った薬品名を検索して**F4編集**を選択します。
- ③ 当社より提供している情報に更新する場合は、**F9リセット**を押してください。
F9リセットを押しても情報が入らない場合は、薬情文章や画像の情報提供が出来ていない薬品となります。申し訳ございませんが、お待ちいただくようお願いいたします。
文章が空白の場合は、文章を手入力するか、似た効能効果の薬品から複写作業を行ってください。
- ④ **F8登録**で終了です。

以上

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	薬価基準コード	置き換え率
内	621795901	アセトアミノフェンDS小児用20%「トーワ」	g	9.30	後			1141007R1078	後発
内	621795801	アセトアミノフェンシロップ小児用2%「トーワ」	mL	4.60	後			1141007Q1064	後発
内	621526501	アセトアミノフェン細粒20%「トーワ」	g	8.20	後			1141007C1156	後発
内	621683101	アセトアミノフェン錠200mg「トーワ」	錠	7.60	後			1141007F1187	後発
内	622481001	アムバロ配合OD錠「TCK」	錠	43.70	後			2149114F2036	後発
内	622493501	アムバロ配合OD錠「ファイザー」	錠	43.70	後			2149114F2052	後発
内	622501701	アムバロ配合OD錠「日医工」	錠	43.70	後			2149114F2044	後発
内	622505901	イトラコナゾール内用液1%UD20mL「日本臓器」	個	868.30	後			6290004S2024	後発
内	622496001	イマチニブ錠100mg「テバ」	錠	1,170.60	後			4291011F1192	後発
内	622497901	エスエーワン配合OD錠T20 20mg(テガフル相当量)	錠	279.60	後			4229101F1034	後発
内	622498001	エスエーワン配合OD錠T25 25mg(テガフル相当量)	錠	372.50	後			4229101F2030	後発
内	622487301	エヌケーエスワン配合OD錠T20 20mg(テガフル相当量)	錠	279.60	後			4229101F1042	後発
内	622487401	エヌケーエスワン配合OD錠T25 25mg(テガフル相当量)	錠	372.50	後			4229101F2049	後発
内	622490101	エンタカポン錠100mg「JG」	錠	92.00	後			1169014F1030	後発
内	622503001	エンタカポン錠100mg「KN」	錠	92.00	後			1169014F1048	後発
内	622498501	エンタカポン錠100mg「アメル」	錠	92.00	後			1169014F1056	後発
内	622478401	エンタカポン錠100mg「トーワ」	錠	92.00	後			1169014F1064	後発
内	622499201	オランザピンOD錠1.25mg「アメル」	錠	23.20	後			1179044F9020	後発
内	622480401	オランザピンOD錠10mg「DSEP」	錠	158.40	後			1179044F5032	後発
内	622490701	オランザピンOD錠10mg「JG」	錠	158.40	後			1179044F5040	後発
内	622481301	オランザピンOD錠10mg「TCK」	錠	158.40	後			1179044F5059	後発
内	622499501	オランザピンOD錠10mg「アメル」	錠	158.40	後			1179044F5067	後発
内	622482901	オランザピンOD錠10mg「タカタ」	錠	158.40	後			1179044F5083	後発
内	622495201	オランザピンOD錠10mg「テバ」	錠	158.40	後			1179044F5091	後発
内	622478501	オランザピンOD錠10mg「トーワ」	錠	158.40	後			1179044F5105	後発
内	622506301	オランザピンOD錠10mg「ニプロ」	錠	158.40	後			1179044F5121	後発
内	622494101	オランザピンOD錠10mg「ファイザー」	錠	158.40	後			1179044F5130	後発
内	622504001	オランザピンOD錠10mg「ヨシトミ」	錠	158.40	後			1179044F5156	後発
内	622484101	オランザピンOD錠10mg「杏林」	錠	158.40	後			1179044F5075	後発
内	622500801	オランザピンOD錠10mg「日医工」	錠	158.40	後			1179044F5113	後発
内	622502501	オランザピンOD錠10mg「明治」	錠	158.40	後			1179044F5148	後発
内	622480201	オランザピンOD錠2.5mg「DSEP」	錠	44.10	後			1179044F6039	後発
内	622490501	オランザピンOD錠2.5mg「JG」	錠	44.10	後			1179044F6047	後発
内	622481101	オランザピンOD錠2.5mg「TCK」	錠	44.10	後			1179044F6055	後発
内	622499301	オランザピンOD錠2.5mg「アメル」	錠	44.10	後			1179044F6063	後発
内	622483201	オランザピンOD錠2.5mg「タカタ」	錠	44.10	後			1179044F6080	後発
内	622495001	オランザピンOD錠2.5mg「テバ」	錠	44.10	後			1179044F6098	後発
内	622478601	オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」	錠	44.10	後			1179044F6101	後発
内	622493901	オランザピンOD錠2.5mg「ファイザー」	錠	44.10	後			1179044F6110	後発
内	622483901	オランザピンOD錠2.5mg「杏林」	錠	44.10	後			1179044F6071	後発
内	622502301	オランザピンOD錠2.5mg「明治」	錠	44.10	後			1179044F6128	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品 あり	加算	薬価基準コード	置き 換え率
内	622480301	オランザピンOD錠5mg「DSEP」	錠	83.50	後			1179044F4036	後発
内	622490601	オランザピンOD錠5mg「JG」	錠	83.50	後			1179044F4044	後発
内	622481201	オランザピンOD錠5mg「TCK」	錠	83.50	後			1179044F4052	後発
内	622499401	オランザピンOD錠5mg「アメル」	錠	83.50	後			1179044F4060	後発
内	622482801	オランザピンOD錠5mg「タカタ」	錠	83.50	後			1179044F4087	後発
内	622495101	オランザピンOD錠5mg「テバ」	錠	83.50	後			1179044F4095	後発
内	622478701	オランザピンOD錠5mg「トーワ」	錠	83.50	後			1179044F4109	後発
内	622506201	オランザピンOD錠5mg「ニプロ」	錠	83.50	後			1179044F4125	後発
内	622494001	オランザピンOD錠5mg「ファイザー」	錠	83.50	後			1179044F4133	後発
内	622503901	オランザピンOD錠5mg「ヨシトミ」	錠	83.50	後			1179044F4150	後発
内	622484001	オランザピンOD錠5mg「杏林」	錠	83.50	後			1179044F4079	後発
内	622500701	オランザピンOD錠5mg「日医工」	錠	83.50	後			1179044F4117	後発
内	622502401	オランザピンOD錠5mg「明治」	錠	83.50	後			1179044F4141	後発
内	622480501	オランザピン細粒1%「DSEP」	g	193.30	後			1179044C1030	後発
内	622499101	オランザピン細粒1%「アメル」	g	193.30	後			1179044C1049	後発
内	622486401	オランザピン細粒1%「オーハラ」	g	193.30	後			1179044C1057	後発
内	622497601	オランザピン細粒1%「サワイ」	g	193.30	後			1179044C1065	後発
内	622478801	オランザピン細粒1%「トーワ」	g	193.30	後			1179044C1073	後発
内	622506401	オランザピン細粒1%「ニプロ」	g	193.30	後			1179044C1090	後発
内	622494201	オランザピン細粒1%「ファイザー」	g	193.30	後			1179044C1103	後発
内	622504101	オランザピン細粒1%「ヨシトミ」	g	193.30	後			1179044C1120	後発
内	622501201	オランザピン細粒1%「日医工」	g	193.30	後			1179044C1081	後発
内	622502601	オランザピン細粒1%「明治」	g	193.30	後			1179044C1111	後発
内	622498601	オランザピン錠1.25mg「アメル」	錠	23.20	後			1179044F7027	後発
内	622480101	オランザピン錠10mg「DSEP」	錠	158.40	後			1179044F3030	後発
内	622503401	オランザピン錠10mg「EE」	錠	158.40	後			1179044F3048	後発
内	622490401	オランザピン錠10mg「JG」	錠	158.40	後			1179044F3056	後発
内	622497101	オランザピン錠10mg「KN」	錠	158.40	後			1179044F3064	後発
内	622472601	オランザピン錠10mg「YD」	錠	158.40	後			1179044F3072	後発
内	622498901	オランザピン錠10mg「アメル」	錠	158.40	後			1179044F3080	後発
内	622486001	オランザピン錠10mg「オーハラ」	錠	158.40	後			1179044F3099	後発
内	622497501	オランザピン錠10mg「サワイ」	錠	158.40	後			1179044F3110	後発
内	622494901	オランザピン錠10mg「テバ」	錠	158.40	後			1179044F3137	後発
内	622478901	オランザピン錠10mg「トーワ」	錠	158.40	後			1179044F3145	後発
内	622506701	オランザピン錠10mg「ニプロ」	錠	158.40	後			1179044F3170	後発
内	622493801	オランザピン錠10mg「ファイザー」	錠	158.40	後			1179044F3188	後発
内	622503801	オランザピン錠10mg「ヨシトミ」	錠	158.40	後			1179044F3200	後発
内	622483801	オランザピン錠10mg「杏林」	錠	158.40	後			1179044F3102	後発
内	622482401	オランザピン錠10mg「三和」	錠	158.40	後			1179044F3129	後発
内	622501101	オランザピン錠10mg「日医工」	錠	158.40	後			1179044F3153	後発
内	622493101	オランザピン錠10mg「日新」	錠	158.40	後			1179044F3161	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	薬価基準コード	置き換え率
内	622502201	オランザピン錠10mg「明治」	錠	158.40	後			1179044F3196	後発
内	622479901	オランザピン錠2.5mg「DSEP」	錠	44.10	後			1179044F1037	後発
内	622503201	オランザピン錠2.5mg「EE」	錠	44.10	後			1179044F1045	後発
内	622490201	オランザピン錠2.5mg「JG」	錠	44.10	後			1179044F1053	後発
内	622492701	オランザピン錠2.5mg「KN」	錠	44.10	後			1179044F1061	後発
内	622472401	オランザピン錠2.5mg「YD」	錠	44.10	後			1179044F1070	後発
内	622498701	オランザピン錠2.5mg「アメル」	錠	44.10	後			1179044F1088	後発
内	622485801	オランザピン錠2.5mg「オーハラ」	錠	44.10	後			1179044F1096	後発
内	622497301	オランザピン錠2.5mg「サワイ」	錠	44.10	後			1179044F1118	後発
内	622494701	オランザピン錠2.5mg「テバ」	錠	44.10	後			1179044F1134	後発
内	622479001	オランザピン錠2.5mg「トーワ」	錠	44.10	後			1179044F1142	後発
内	622506501	オランザピン錠2.5mg「ニプロ」	錠	44.10	後			1179044F1177	後発
内	622493601	オランザピン錠2.5mg「ファイザー」	錠	44.10	後			1179044F1185	後発
内	622503601	オランザピン錠2.5mg「ヨシトミ」	錠	44.10	後			1179044F1207	後発
内	622483601	オランザピン錠2.5mg「杏林」	錠	44.10	後			1179044F1100	後発
内	622482201	オランザピン錠2.5mg「三和」	錠	44.10	後			1179044F1126	後発
内	622500901	オランザピン錠2.5mg「日医工」	錠	44.10	後			1179044F1150	後発
内	622492901	オランザピン錠2.5mg「日新」	錠	44.10	後			1179044F1169	後発
内	622502001	オランザピン錠2.5mg「明治」	錠	44.10	後			1179044F1193	後発
内	622503501	オランザピン錠20mg「EE」	錠	237.60	後			1179044F8023	後発
内	622497201	オランザピン錠20mg「KN」	錠	237.60	後			1179044F8031	後発
内	622499001	オランザピン錠20mg「アメル」	錠	237.60	後			1179044F8040	後発
内	622480001	オランザピン錠5mg「DSEP」	錠	83.50	後			1179044F2033	後発
内	622503301	オランザピン錠5mg「EE」	錠	83.50	後			1179044F2041	後発
内	622490301	オランザピン錠5mg「JG」	錠	83.50	後			1179044F2050	後発
内	622492801	オランザピン錠5mg「KN」	錠	83.50	後			1179044F2068	後発
内	622472501	オランザピン錠5mg「YD」	錠	83.50	後			1179044F2076	後発
内	622498801	オランザピン錠5mg「アメル」	錠	83.50	後			1179044F2084	後発
内	622485901	オランザピン錠5mg「オーハラ」	錠	83.50	後			1179044F2092	後発
内	622497401	オランザピン錠5mg「サワイ」	錠	83.50	後			1179044F2114	後発
内	622494801	オランザピン錠5mg「テバ」	錠	83.50	後			1179044F2130	後発
内	622479101	オランザピン錠5mg「トーワ」	錠	83.50	後			1179044F2149	後発
内	622506601	オランザピン錠5mg「ニプロ」	錠	83.50	後			1179044F2173	後発
内	622493701	オランザピン錠5mg「ファイザー」	錠	83.50	後			1179044F2181	後発
内	622503701	オランザピン錠5mg「ヨシトミ」	錠	83.50	後			1179044F2203	後発
内	622483701	オランザピン錠5mg「杏林」	錠	83.50	後			1179044F2106	後発
内	622482301	オランザピン錠5mg「三和」	錠	83.50	後			1179044F2122	後発
内	622501001	オランザピン錠5mg「日医工」	錠	83.50	後			1179044F2157	後発
内	622493001	オランザピン錠5mg「日新」	錠	83.50	後			1179044F2165	後発
内	622502101	オランザピン錠5mg「明治」	錠	83.50	後			1179044F2190	後発
内	622506801	カデチア配合錠HD「あすか」	錠	64.20	後			2149111F2032	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品 あり	加算	薬価基準コード	置き 換え率
内	622495701	カデチア配合錠HD「テバ」	錠	64.20	後			2149111F2040	後発
内	622506901	カデチア配合錠LD「あすか」	錠	33.70	後			2149111F1036	後発
内	622495601	カデチア配合錠LD「テバ」	錠	33.70	後			2149111F1044	後発
内	622490801	カルベジロール錠1.25mg「JG」	錠	9.90	後			2149032F3040	後発
内	622481401	カルベジロール錠1.25mg「TCK」	錠	9.90	後			2149032F3059	後発
内	622500301	カルベジロール錠1.25mg「アメル」	錠	9.90	後			2149032F3067	後発
内	622504201	カルベジロール錠1.25mg「タナベ」	錠	9.90	後			2149032F3075	後発
内	622496101	カルベジロール錠1.25mg「テバ」	錠	9.90	後			2149032F3083	後発
内	622479201	カルベジロール錠1.25mg「トーワ」	錠	9.90	後			2149032F3091	後発
内	622494301	カルベジロール錠1.25mg「ファイザー」	錠	9.90	後			2149032F3105	後発
内	622490901	カルベジロール錠2.5mg「JG」	錠	9.90	後			2149032F4047	後発
内	622481501	カルベジロール錠2.5mg「TCK」	錠	9.90	後			2149032F4055	後発
内	622500401	カルベジロール錠2.5mg「アメル」	錠	9.90	後			2149032F4063	後発
内	622504301	カルベジロール錠2.5mg「タナベ」	錠	9.90	後			2149032F4071	後発
内	622496201	カルベジロール錠2.5mg「テバ」	錠	9.90	後			2149032F4080	後発
内	622479301	カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	錠	9.90	後			2149032F4098	後発
内	622494401	カルベジロール錠2.5mg「ファイザー」	錠	9.90	後			2149032F4101	後発
内	622491001	カルボシステイン錠250mg「JG」	錠	5.60	後			2233002F1328	後発
内	622491101	カルボシステイン錠500mg「JG」	錠	6.80	後			2233002F2146	後発
内	622462501	グルファストOD錠10mg	錠	54.30	先			3969008F4028	先無
内	622462401	グルファストOD錠5mg	錠	30.80	先			3969008F3021	先無
内	622441101	クレストールOD錠2.5mg	錠	63.10	先			2189017F3025	先無
内	622441201	クレストールOD錠5mg	錠	121.30	先			2189017F4021	先無
内	621332601	クロモグリク酸Na細粒小児用10%「TCK」	g	28.80	後			4490001C1080	後発
内	622506001	シルニジピン錠20mg「AFP」	錠	48.80	後			2149037F3035	後発
内	622486601	シルニジピン錠20mg「FFP」	錠	48.80	後			2149037F3043	後発
内	622491201	シルニジピン錠20mg「JG」	錠	48.80	後			2149037F3051	後発
内	622496301	シルニジピン錠20mg「テバ」	錠	48.80	後			2149037F3060	後発
内	622501901	シロスタゾールOD錠100mg「日医工」	錠	33.10	後			3399002F4116	後発
内	622501801	シロスタゾールOD錠50mg「日医工」	錠	17.30	後			3399002F3110	後発
内	622432501	セイブルOD錠25mg	錠	30.00	先			3969009F6025	先無
内	622479401	セルトラリンOD錠25mg「トーワ」	錠	42.10	後			1179046F4043	後発
内	622479501	セルトラリンOD錠50mg「トーワ」	錠	73.10	後			1179046F5040	後発
内	622480601	セルトラリン錠100mg「DSEP」	錠	127.00	後			1179046F3080	後発
内	622491301	セルトラリン錠100mg「JG」	錠	127.00	後			1179046F3098	後発
内	622481601	セルトラリン錠100mg「TCK」	錠	127.00	後			1179046F3101	後発
内	622481901	セルトラリン錠100mg「ケミファ」	錠	127.00	後			1179046F3136	後発
内	622497701	セルトラリン錠100mg「サワイ」	錠	127.00	後			1179046F3144	後発
内	622496401	セルトラリン錠100mg「サンド」	錠	127.00	後			1179046F3152	後発
内	622504401	セルトラリン錠100mg「タナベ」	錠	127.00	後			1179046F3160	後発
内	622507001	セルトラリン錠100mg「ニプロ」	錠	127.00	後			1179046F3179	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	薬価基準コード	置き換え率
内	622484201	セルトラリン錠100mg「杏林」	錠	127.00	後			1179046F3128	後発
内	622505701	セルトラリン錠100mg「科研」	錠	127.00	後			1179046F3110	後発
内	622497801	タルチレリンOD錠5mg「サワイ」	錠	581.50	後			1190014F2064	後発
内	622481701	トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「TCK」 150mg	g	213.50	後			6241010C1067	後発
内	620805701	トラネキサム酸細粒50%「TCK」	g	7.50	後			3327002C1138	後発
内	621405501	ニセルゴリン錠5mg「TCK」	錠	9.60	後			2190021F1488	後発
内	622487501	バラシクロビル錠500mg「アスペン」	錠	188.80	後			6250019F1330	後発
内	622487601	バラシクロビル顆粒50%「アスペン」	g	240.60	後			6250019D1070	後発
内	622496701	バルヒディオ配合錠EX「サンド」	錠	53.90	後			2149112F2037	後発
内	622495901	バルヒディオ配合錠EX「テバ」	錠	53.90	後			2149112F2045	後発
内	622496601	バルヒディオ配合錠MD「サンド」	錠	53.30	後			2149112F1030	後発
内	622495801	バルヒディオ配合錠MD「テバ」	錠	53.30	後			2149112F1049	後発
内	622488701	パロキセチン錠10mg「アスペン」	錠	37.90	後			1179041F1335	後発
内	622488801	パロキセチン錠20mg「アスペン」	錠	45.90	後			1179041F2331	後発
内	622488601	パロキセチン錠5mg「アスペン」	錠	13.50	後			1179041F3320	後発
内	622492601	ビカルタミドOD錠80mg「KN」	錠	361.00	後			4291009F2035	後発
内	622487201	ビカルタミドOD錠80mg「NK」	錠	361.00	後			4291009F2043	後発
内	622502901	ビカルタミドOD錠80mg「あすか」	錠	361.00	後			4291009F2051	後発
内	622482001	ビカルタミドOD錠80mg「ケミファ」	錠	361.00	後			4291009F2060	後発
内	622498101	ビカルタミドOD錠80mg「サワイ」	錠	361.00	後			4291009F2078	後発
内	622507101	ビカルタミドOD錠80mg「ニプロ」	錠	361.00	後			4291009F2094	後発
内	622501501	ビカルタミドOD錠80mg「日医工」	錠	361.00	後			4291009F2086	後発
内	622502701	ビカルタミドOD錠80mg「明治」	錠	361.00	後			4291009F2108	後発
内	621521401	プラバスタチンNa錠10mg「テバ」	錠	33.70	後			2189010F2477	後発
内	621521301	プラバスタチンNa錠5mg「テバ」	錠	17.40	後			2189010F1454	後発
内	622493401	フルスルチアミン塩酸塩顆粒10%「廣貴堂」	g	6.40	後			3122007D1023	後発
内	622492001	ポリコナゾール錠100mg「JG」	錠	844.80	後			6179001F3026	後発
内	622499701	ポリコナゾール錠100mg「アメル」	錠	844.80	後			6179001F3034	後発
内	622480801	ポリコナゾール錠200mg「DSEP」	錠	1,481.80	後			6179001F2038	後発
内	622492101	ポリコナゾール錠200mg「JG」	錠	1,481.80	後			6179001F2046	後発
内	622499801	ポリコナゾール錠200mg「アメル」	錠	1,481.80	後			6179001F2054	後発
内	622483101	ポリコナゾール錠200mg「タカタ」	錠	1,481.80	後			6179001F2062	後発
内	622495501	ポリコナゾール錠200mg「テバ」	錠	1,481.80	後			6179001F2070	後発
内	622479701	ポリコナゾール錠200mg「トーワ」	錠	1,481.80	後			6179001F2089	後発
内	622501401	ポリコナゾール錠200mg「日医工」	錠	1,481.80	後			6179001F2097	後発
内	622480701	ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	錠	481.60	後			6179001F1031	後発
内	622491901	ポリコナゾール錠50mg「JG」	錠	481.60	後			6179001F1040	後発
内	622499601	ポリコナゾール錠50mg「アメル」	錠	481.60	後			6179001F1058	後発
内	622483001	ポリコナゾール錠50mg「タカタ」	錠	481.60	後			6179001F1066	後発
内	622495401	ポリコナゾール錠50mg「テバ」	錠	481.60	後			6179001F1074	後発
内	622479601	ポリコナゾール錠50mg「トーワ」	錠	481.60	後			6179001F1082	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	薬価基準コード	置き換え率
内	622501301	ポリコナゾール錠50mg「日医工」	錠	481.60	後			6179001F1090	後発
内	622484401	モンテルカスト錠10mg「KMJ」	錠	101.80	後			4490026F2067	後発
内	622484301	モンテルカスト錠5mg「KMJ」	錠	76.80	後			4490026F3047	後発
内	622498301	ラクツロース・シロップ60%分包10mL「コーワ」	包	58.00	先			3999001Q4026	先有
内	622498401	ラクツロース・シロップ60%分包15mL「コーワ」	包	87.00	先			3999001Q5022	先有
内	622505501	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「NPI」	錠	53.30	後			2329028F1287	後発
内	622505601	ラベプラゾールナトリウム錠20mg「NPI」	錠	91.20	後			2329028F2283	後発
内	622503101	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「EE」	錠	61.00	後			3999021F1040	後発
内	622498201	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「KNJ」	錠	61.00	後			3999021F1058	後発
内	622495301	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「テバ」	錠	61.00	後			3999021F1066	後発
内	622472801	レボカルニチン塩化物錠100mg「YD」	錠	50.40	後			3999009F1073	後発
内	622472901	レボカルニチン塩化物錠300mg「YD」	錠	151.10	後			3999009F2070	後発
内	622494601	ロサルヒド配合錠HD「DK」	錠	74.90	後			2149110F2097	後発
内	622480901	ロサルヒド配合錠HD「EP」	錠	74.90	後			2149110F2100	後発
内	622486501	ロサルヒド配合錠HD「FFP」	錠	74.90	後			2149110F2119	後発
内	622490001	ロサルヒド配合錠HD「KO」	錠	74.90	後			2149110F2127	後発
内	622489101	ロサルヒド配合錠HD「KOG」	錠	74.90	後			2149110F2135	後発
内	622504601	ロサルヒド配合錠HD「SN」	錠	74.90	後			2149110F2143	後発
内	622481801	ロサルヒド配合錠HD「TCK」	錠	74.90	後			2149110F2151	後発
内	622472701	ロサルヒド配合錠HD「YD」	錠	74.90	後			2149110F2160	後発
内	622499901	ロサルヒド配合錠HD「アメル」	錠	74.90	後			2149110F2178	後発
内	622482101	ロサルヒド配合錠HD「ケミファ」	錠	74.90	後			2149110F2194	後発
内	622496501	ロサルヒド配合錠HD「サンド」	錠	74.90	後			2149110F2208	後発
内	622504501	ロサルヒド配合錠HD「タナベ」	錠	74.90	後			2149110F2216	後発
内	622504901	ロサルヒド配合錠HD「ツルハラ」	錠	74.90	後			2149110F2224	後発
内	622479801	ロサルヒド配合錠HD「トーワ」	錠	74.90	後			2149110F2232	後発
内	622507201	ロサルヒド配合錠HD「ニプロ」	錠	74.90	後			2149110F2267	後発
内	622483301	ロサルヒド配合錠HD「モチダ」	錠	74.90	後			2149110F2283	後発
内	622505801	ロサルヒド配合錠HD「科研」	錠	74.90	後			2149110F2186	後発
内	622501601	ロサルヒド配合錠HD「日医工」	錠	74.90	後			2149110F2240	後発
内	622493201	ロサルヒド配合錠HD「日新」	錠	74.90	後			2149110F2259	後発
内	622502801	ロサルヒド配合錠HD「明治」	錠	74.90	後			2149110F2275	後発
内	622500001	ロピニロールOD錠0.25mg「アメル」	錠	23.90	後			1169013F4026	後発
内	622500101	ロピニロールOD錠1mg「アメル」	錠	82.20	後			1169013F5022	後発
内	622500201	ロピニロールOD錠2mg「アメル」	錠	152.50	後			1169013F6029	後発
内	622492401	ロピニロール錠0.25mg「JGJ」	錠	23.90	後			1169013F1035	後発
内	622492501	ロピニロール錠1mg「JGJ」	錠	82.20	後			1169013F2031	後発
内	622492301	ロピニロール錠2mg「JGJ」	錠	152.50	後			1169013F3038	後発
内	620955907	高砂アキヨウM	g	7.05	他			5100001X1083	
内	620959905	高砂カロニンM	g	2.93	他			5100037X1065	
内	620960007	高砂カンキョウM	g	1.49	他			5100038X1078	

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	薬価基準コード	置き換え率
内	620961007	高砂キョウカツM	g	2.95	他			5100048X1071	
内	620961203	高砂キンギンカM	g	6.40	他			5100050X1044	
内	620961305	高砂クコシM	g	2.83	他			5100052X1051	
内	620962104	高砂ゲンジンM	g	1.43	他			5100059X1053	
内	620966607	高砂サンソウニンM	g	4.56	他			5100085X1080	
内	620969707	高砂センタイム	g	6.98	他			5100114X1070	
内	620971808	高砂チョウトウコウM	g	2.50	他			5100129X1093	
内	620978405	高砂トチュウM	g	3.04	他			5100190X1063	
内	620974104	高砂バイモM	g	5.23	他			5100150X1050	
内	620976705	高砂マシニンM	g	1.08	他			5100171X1060	
注	621472002	アルプロスタジル注10 μ g「F」 2mL	管	1,540.00	後			2190406A2124	後発
注	622297402	アルプロスタジル注10 μ gシリンジ「F」 2mL	筒	1,648.00	後			2190406G2100	後発
注	621471902	アルプロスタジル注5 μ g「F」 1mL	管	1,514.00	後			2190406A1128	後発
注	622297302	アルプロスタジル注5 μ gシリンジ「F」 1mL	筒	1,455.00	後			2190406G1082	後発
注	622507401	オクトレオチド皮下注100 μ g「SUN」 1mL	管	1,400.00	後			2499403A2041	後発
注	622504801	オクトレオチド皮下注100 μ g「あすか」 1mL	管	1,400.00	後			2499403A2050	後発
注	622507301	オクトレオチド皮下注50 μ g「SUN」 1mL	管	773.00	後			2499403A1045	後発
注	622504701	オクトレオチド皮下注50 μ g「あすか」 1mL	管	773.00	後			2499403A1053	後発
注	622487801	ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「NK」	瓶	5,378.00	後			4224403A2030	後発
注	622487701	ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「NK」	瓶	1,335.00	後			4224403A1034	後発
注	620114004	ナプトピン注3.6単位 3mL	管	80.00	後			1149601A2097	後発
注	622489901	ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」	筒	1,508.00	後			2171403G1032	後発
注	622487101	照射洗浄血小板HLA-LR「日赤」 10単位約200mL	袋	96,025.00	他			6342418X1028	
注	622487001	照射洗浄血小板-LR「日赤」 10単位約200mL	袋	79,875.00	他			6342417X1023	
注	622507501	生食注シリンジ50mL「ニプロ」	筒	301.00	後			3311402P6029	後発
外	622506101	FAD点眼液0.05%「日東」 5mL	瓶	84.80	後			1319714Q3129	後発
外	622478201	シエルガン0.5眼粘弾剤 0.5mL	筒	5,658.70	後			1319816Q1042	後発
外	622491401	チモロールXE点眼液0.25%「JG」	mL	157.40	後			1319702Q3070	後発
外	622491501	チモロールXE点眼液0.5%「JG」	mL	389.80	後			1319702Q4076	後発
外	622491701	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「JG」 5mL	瓶	168.00	後			1319720Q3205	後発
外	622491801	ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「JG」 5mL	瓶	226.60	後			1319720Y2110	後発
外	622493301	ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「日新」 5mL	瓶	226.60	後			1319720Y2128	後発
外	622505001	フェンタニル1日用テープ0.84mg「明治」	枚	273.60	後		麻	8219700T1034	後発
外	622505101	フェンタニル1日用テープ1.7mg「明治」	枚	515.40	後		麻	8219700T2030	後発
外	622505201	フェンタニル1日用テープ3.4mg「明治」	枚	960.60	後		麻	8219700T3037	後発
外	622505301	フェンタニル1日用テープ5mg「明治」	枚	1,358.40	後		麻	8219700T4033	後発
外	622505401	フェンタニル1日用テープ6.7mg「明治」	枚	1,766.80	後		麻	8219700T5030	後発
外	620414401	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	mL	2.30	後			2260701F1409	後発
外	620571301	ポビドンヨードゲル10%「明治」	g	4.14	後			2612701Q2133	後発
外	621289001	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	mL	2.29	後			2612701Q1137	後発
外	620571601	ポビドンヨード外用液10%「明治」	mL	1.18	後			2612701Q3466	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品 あり	加算	薬価基準コード	置き 換え率
外	622492201	レボカバステン点眼液0.025%「JG」	mL	87.50	後			1319746Q1126	後発
外	622507601	ロキソプロフェンNaパップ100mg「テイコク」 10×14cm	枚	18.70	後			2649735S1150	後発