

重要

お客様各位



12 月 8 日官報告示 新薬のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

平成 28 年熊本地震で被災された方々に心よりお見舞い申し上げますとともに 1 日も早い復旧をお祈り申し上げます。被災された地域のお客様においてお困りのことがございましたらご相談ください。

さて、2016 年 12 月 8 日に新薬告示されましたので、告示情報を案内いたします。今回告示された薬品を使用される場合、下記の内容をご確認いただき、必要に応じて薬品追加をお願いいたします。なお、マスタ提供予定日まで使用する予定の無い薬品につきましては、薬品追加の必要はございません。詳細は下記のとおりです。

敬具

記

《マスタ提供予定日》

NEXT のお客様	2016年12月13日(火)	マスタ早期提供サービス
	2016年12月15日(木)	配信アップデート

《告示情報》

8 ページ以降をご確認ください。なお、一覧には非告示の医薬品も含まれております。

《作業手順》

- 薬品マスタ追加 …「薬品原本マスタの登録手順」(P2～)
- 薬品マスタ付け替え …「薬品コード付け替え手順」(P4～)

《ご注意》

今回告示された各医薬品がハイリスク薬に該当するかについては、厚労省ハイリスク一覧(特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤一覧)が更新され次第、随時配信アップデートにてマスタを提供させていただきます。(更新内容は、マスタ履歴をご確認ください)

マスタの提供があるまでは、お客様の責任において設定をお願いします。

また、配信アップデートを適用しても、薬品マスタのハイリスクフラグは書き換えません。必要に応じて、ハイリスクフラグを設定してください。

薬品原本マスタの登録手順

- ① メニュー画面より、**マスタ登録(T)**⇒**調剤系**⇒**薬品登録**を選択すると、薬品一覧画面が表示されます。
- ② **F1**原本を選択します。薬品原本選択画面が表示されます。
作業前に1度、薬品原本マスタが存在しないか、コード検索してご確認ください。
- ③ **F2**追加を選択すると、薬品登録画面が表示されますので、必要な内容を入力してください。

《必須項目》

- ①種 類 : 該当種類(剤形)を選択してください。
- ②コード1 : 処方入力時の呼び出しコードを入力してください。(濁点半濁点は除く。)
- ③薬 品 名 : 正式名称を入力してください。
- ④単 位 : 該当単位を一覧から選択してください。
- ⑤略 称 : 薬品名が複写されます。
- ⑥YJコード : 代替入力の場合は必須です。空白のままだと候補薬にあがりません。
- ⑦電算コード : 該当薬品の電算コードを入力してください。(レセプト請求時に必要です)
- ⑧薬 価 : 該当薬品の薬価を入力してください。
- ⑨麻 毒 : 該当する薬品は加算を選択してください。
- ⑩その他フラグ : 後発品の場合は、「5:後発品」にチェックを入れてください。
ハイリスク薬の場合は、「7:ハイリスク」にチェックを入れてください。
- ⑪薬価履歴 : 後発品・後発品あり・置き換え率の情報を入力します。
(次ページの④を参照ください)

- ④ **F1**薬価履歴を選択して、告示情報を元の後発品・後発品あり・置き換え率の情報を入力します。

- 後発品欄では、下記のいずれかを選択してください。
 - 1.後・・・後発医薬品
 - 2.※・・・先発品と薬価が同等か高い薬品
 - 3.先・・・先発品
 - 4.他・・・生薬・漢方薬など昔からある医薬品
 - 5.準・・・昭和 42 年以前に薬価収載された医薬品のうち、
価格差のある後発医薬品が存在する薬品
- 後発品あり欄では、世の中に後発医薬品が存在する薬品の場合に「1, ○」を選択します。
- 置き換え率欄では、下記のいずれかを選択してください。
 - 1.先無・・・後発医薬品がない先発医薬品
 - 2.先有・・・後発医薬品がある先発医薬品
 - 3.後発・・・後発品
 - 8.☆・・・後発医薬品と同額又は薬価が低い先発医薬品
 - 9.★・・・先発医薬品と同額又は薬価が高い後発医薬品

⑤ 更新履歴画面の情報を入力後、エンターキーでカーソルを送り、**F8**決定を選択します。

⑥ 薬品登録画面に戻ります。**F8**登録を選択してください。

⑦ 複数の薬品を登録する場合は、同様の手順で登録してください。

登録が終わりましたら、**ESC**終了を選択し、メニューに戻ります。

以上で作業は終了です。

※ 薬品の追加登録時に電算コードが不明であっても処方入力が可能です。電算コードが不明な場合は、電算コード欄は「0」のままで登録してください。

薬品を追加登録後、後日、電算コードが判明しましたら、下記の手順で登録してください。

NEXT メインメニューより、**マスタ登録(T)**⇒**調剤系**⇒**薬品登録**を選択して、該当薬品にカーソルを合わせ、**F4**修正→**F1**薬価履歴を選択した画面で電算コードを入力します。

薬品コード付け替え手順

※ この処理は、新薬を手動で追加したが、後日マスタ更新でその薬品が原本に登録された等の理由で1つの薬品に対して「追加薬」と「原本薬」の2つのマスタが出来てしまった場合にマスタを統合する処理です。


作業前の準備

- ★ 過去の処方データを書き換えます。**作業前に必ずバックアップを行ってください。**
- ★ 複数台でコンピュータをご使用の場合は、他の端末のNEXTを終了してください。
- ★ 追加登録した薬品に「ハイリスクフラグ」や「体質フラグ」を登録されている場合は、薬品原本の情報に更新すると登録内容が失われます。あらかじめ、設定をご確認いただき、付け替え作業後に再度設定してください。

2-1 マスタ登録画面でのコード付け替え作業手順

例) 薬品テーブル 薬品原本
 700001 ミカルディス錠40mg 217673 ミカルディス錠40mg

- ① メニュー画面より、マスタ登録(T)⇒調剤系⇒薬品登録を選択し、F10補助を選択します。「マスターコード置換」画面が表示されます。
- ② 画面が上下2つに分かれております。上側 追加薬品 / 下側 薬価原本



- ③ 変更したい薬品(ミカルディス錠40mg)に青いカーソルをあわせてF1切替 を選択します。
- ④ カーソルが薬価原本に移動しますので、F7検索を選択し検索コード欄に「ミカル」と入力してエンターキーを押します。


- ⑤ 薬価原本の「ミカルデイス錠40mg」にカーソルをあわせて[F6]選択を押すと下記画面になります。

マスターコード	コード	種	名称	単位	薬価	付替先コード
700001	ミカル1	内	ミカルデイス錠40mg	T	115	217673

付替先コード欄に「ミカルデイス錠40mg」の原本マスターコードが表示され、次の薬品にカーソルがあります。

薬価原本欄のマスターコードと付替先コードが同じ数字になっていることを確認してください。

- ⑥ 続けて他の薬品も行う場合は、③の手順から繰り返します。
- ⑦ 付替先コードが付きましたら[F5]開始を選択します。
「マスターコード付替作業開始してもよろしいですか？」→[はい]を選択すると処理が始まります。



- ⑧ 付替作業が終わると、薬品一覧画面に戻りますので[F1]原本を選択し、付替作業を行った薬品(ミカルデイス錠40mg)を検索し、もう一度、エンターキーで選択しなおします。

- ⑨ 薬品テーブルと薬品原本とで異なる情報があった場合は、下記メッセージが表示されます。**F3**全選択を選択し、すべてのチェックボックスにチェックが入っていることを確認し、**F8**決定を選択します。

※ メーカー名や一般名称などは、薬品原本の内容が薬品テーブルにコピーされます。

データ更新選択「1380010D」

更新前 更新後

種類 内服 → 内服

力価 0 → 40

表示期限 → H621231

有効期限 → H621231

本質フラグ → 0

その他フラグ 0:別剤 設定なし → 設定なし


その他フラグ 7:ハイスクリーン チェックOFF → チェックOFF

F3 全選択 F4 全解除 F8 決定

- ⑩ 他の薬品も付け替え作業を行った場合は、⑧以降の同じ作業を行います。

<ご注意>


- 付け替えたい薬品(原本から薬品一覧にあげた薬品)が薬品一覧にあがっていると、付け替え作業が出来ません。



このメッセージが出ると、
付け替え作業できません。

追加薬品(70000番台の薬品)に表示期限や有効期限を当月末日で入力をして、以後使用ないようにしてください。

- 以下のメッセージが表示された場合は、「付替先コード欄」を確認してください。変更が必要な場合は、変更する薬品行にカーソルを合わせ、**F4**解除を選択します。「付替先コード欄」が空白になりますので、もう1度③からの手順を行います。



2-2 薬情文章と画像の登録手順

- ① メニュー画面より、**マスタ登録**→**調剤系**→**薬剤情報**を選択します。
- ② 「薬情薬品一覧」の画面が表示されますので、付け替え作業を行った薬品名を検索して**F4編集**を選択します。
- ③ 当社より提供している情報に更新する場合は、**F9リセット**を押してください。
F9リセットを押しても情報が入らない場合は、薬情文章や画像の情報提供が出来ていない薬品となります。申し訳ございませんが、お待ちいただくようお願いいたします。
文章が空白の場合は、文章を手入力するか、似た効能効果の薬品から複写作業を行ってください。
- ④ **F8登録**で終了です。

以上

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	薬価基準コード	置き換え率
内	620273914	10%アプレゾリン散「SUN」	g	12.20	他			2142004B2163	
内	621896502	アカルボースOD錠100mg「テバ」	錠	21.50	後			3969003F4068	後発
内	621896402	アカルボースOD錠50mg「テバ」	錠	12.10	後			3969003F3061	後発
内	621785002	アカルボース錠100mg「テバ」	錠	21.50	後			3969003F2138	後発
内	621784902	アカルボース錠50mg「テバ」	錠	12.10	後			3969003F1131	後発
内	622532101	アレンドロン酸錠35mg「RTO」	錠	255.60	後			3999018F2184	後発
内	622532001	アレンドロン酸錠5mg「RTO」	錠	38.50	後			3999018F1188	後発
内	622002402	アロプリノール錠50mg「TCK」	錠	6.00	後			3943001F2310	後発
内	622525601	エチゾラム錠0.25mg「クニヒロ」	錠	5.80	後		向	1179025F3177	後発
内	622525701	エチゾラム錠0.5mg「クニヒロ」	錠	6.00	後		向	1179025F1344	後発
内	622525801	エチゾラム錠1mg「クニヒロ」	錠	6.40	後		向	1179025F2308	後発
内	622038702	エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「フソー」	錠	21.20	後			2144002F3329	後発
内	621243402	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「フソー」	錠	9.90	後			2144002F1350	後発
内	621244502	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「フソー」	錠	13.00	後			2144002F2403	後発
内	622521801	オキシコドン徐放錠10mg「第一三共」	錠	187.20	後		麻	8119002G2039	後発
内	622521901	オキシコドン徐放錠20mg「第一三共」	錠	344.60	後		麻	8119002G3035	後発
内	622522001	オキシコドン徐放錠40mg「第一三共」	錠	630.30	後		麻	8119002G4031	後発
内	622521701	オキシコドン徐放錠5mg「第一三共」	錠	101.80	後		麻	8119002G1032	後発
内	622511401	オランザピン細粒1%「タカタ」	g	154.60	後			1179044C1146	後発
内	622522401	オランザピン細粒1%「杏林」	g	154.60	後			1179044C1138	後発
内	622519801	オランザピン細粒1%「日新」	g	154.60	後			1179044C1154	後発
内	622519701	カムシア配合錠HD「日新」	錠	62.10	後			2149116F2078	後発
内	622524201	カムシア配合錠HD「武田テバ」	錠	62.10	後			2149116F2060	後発
内	622519601	カムシア配合錠LD「日新」	錠	62.10	後			2149116F1071	後発
内	622524101	カムシア配合錠LD「武田テバ」	錠	62.10	後			2149116F1063	後発
内	622519901	シルニジピン錠20mg「サワイ」	錠	48.80	後			2149037F3078	後発
内	622518001	スマトリプタン錠50mg「アスペン」	錠	329.80	後			2160003F1154	後発
内	622513301	セルトラリンOD錠100mg「トーワ」	錠	127.00	後			1179046F6038	後発
内	622510601	セルトラリン錠100mg「YD」	錠	127.00	後			1179046F3187	後発
内	622513401	セルトラリン錠100mg「トーワ」	錠	127.00	後			1179046F3195	後発
内	622528801	セルトラリン錠100mg「日医工」	錠	127.00	後			1179046F3209	後発
内	622529901	トピラマート錠100mg「アメル」	錠	76.90	後			1139008F2031	後発
内	622529701	トピラマート錠25mg「アメル」	錠	28.80	後			1139008F3038	後発
内	622529801	トピラマート錠50mg「アメル」	錠	47.10	後			1139008F1035	後発
内	622142402	トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」	錠	6.10	後			2132003F3055	後発
内	620264101	トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」	錠	6.00	後			2132003F1460	後発
内	621371633	ドンペリドン錠10mg「トーワ」	錠	5.60	後			2399005F2384	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品 あり	加算	薬価基準コード	置き 換え率
内	622013202	ドンペリドン錠5mg「トーワ」	錠	5.80	後			2399005F1264	後発
内	622524401	バルヒディオ配合錠EX「JG」	錠	53.90	後			2149112F2053	後発
内	622515101	バルヒディオ配合錠EX「TCK」	錠	53.90	後			2149112F2061	後発
内	622520001	バルヒディオ配合錠EX「サワイ」	錠	53.90	後			2149112F2070	後発
内	622527301	バルヒディオ配合錠EX「タナベ」	錠	53.90	後			2149112F2088	後発
内	622527001	バルヒディオ配合錠EX「ツルハラ」	錠	53.90	後			2149112F2096	後発
内	622513501	バルヒディオ配合錠EX「トーワ」	錠	53.90	後			2149112F2100	後発
内	622529201	バルヒディオ配合錠EX「日医工」	錠	53.90	後			2149112F2118	後発
内	622524301	バルヒディオ配合錠MD「JG」	錠	53.30	後			2149112F1057	後発
内	622515001	バルヒディオ配合錠MD「TCK」	錠	53.30	後			2149112F1065	後発
内	622520101	バルヒディオ配合錠MD「サワイ」	錠	53.30	後			2149112F1073	後発
内	622527201	バルヒディオ配合錠MD「タナベ」	錠	53.30	後			2149112F1081	後発
内	622527101	バルヒディオ配合錠MD「ツルハラ」	錠	53.30	後			2149112F1090	後発
内	622513601	バルヒディオ配合錠MD「トーワ」	錠	53.30	後			2149112F1103	後発
内	622529101	バルヒディオ配合錠MD「日医工」	錠	53.30	後			2149112F1111	後発
内	622513701	ピカルタミドOD錠80mg「トーワ」	錠	361.00	後			4291009F2116	後発
内	622524501	ピタバスタチンCa・OD錠1mg「JG」	錠	24.40	後			2189016F4078	後発
内	622512001	ピタバスタチンCa・OD錠1mg「ファイザー」	錠	24.40	後			2189016F4094	後発
内	622522101	ピタバスタチンCa・OD錠1mg「杏林」	錠	24.40	後			2189016F4086	後発
内	622524601	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「JG」	錠	46.30	後			2189016F5074	後発
内	622512101	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「ファイザー」	錠	46.30	後			2189016F5090	後発
内	622522201	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「杏林」	錠	46.30	後			2189016F5082	後発
内	622524701	ピタバスタチンCa・OD錠4mg「JG」	錠	90.90	後			2189016F6062	後発
内	622512201	ピタバスタチンCa・OD錠4mg「ファイザー」	錠	90.90	後			2189016F6089	後発
内	622522301	ピタバスタチンCa・OD錠4mg「杏林」	錠	90.90	後			2189016F6070	後発
内	622528901	ピタバスタチンカルシウムOD錠1mg「日医工」	錠	24.40	後			2189016F4108	後発
内	622529001	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「日医工」	錠	46.30	後			2189016F5104	後発
内	622511201	プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「DSEP」	錠	52.80	後			1169012G1036	後発
内	622524801	プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「JG」	錠	64.80	後			1169012G1044	後発
内	622530001	プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「アメル」	錠	52.80	後			1169012G1052	後発
内	622528201	プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「オーハラ」	錠	52.80	後			1169012G1060	後発
内	622520201	プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「サワイ」	錠	52.80	後			1169012G1079	後発
内	622513801	プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「トーワ」	錠	52.80	後			1169012G1087	後発
内	622511301	プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「DSEP」	錠	185.90	後			1169012G2032	後発
内	622524901	プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「JG」	錠	214.60	後			1169012G2040	後発
内	622530101	プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「アメル」	錠	185.90	後			1169012G2059	後発
内	622528301	プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「オーハラ」	錠	185.90	後			1169012G2067	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	薬価基準コード	置き換え率
内	622520301	プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「サワイ」	錠	185.90	後			1169012G2075	後発
内	622513901	プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「トーワ」	錠	185.90	後			1169012G2083	後発
内	622518701	ブレディニンOD錠25 25mg	錠	147.90	先	○		3999002F3023	先有
内	622518801	ブレディニンOD錠50 50mg	錠	249.00	先	○		3999002F4020	先有
内	622531601	フロセミド錠20mg「SN」	錠	6.00	後			2139005F1095	後発
内	622531701	フロセミド錠40mg「SN」	錠	6.30	後			2139005F2458	後発
内	622510901	ボセンタン錠62.5mg「DSEP」	錠	2,045.40	後			2190026F1030	後発
内	622525001	ボセンタン錠62.5mg「JG」	錠	2,045.40	後			2190026F1049	後発
内	622527801	ボセンタン錠62.5mg「KN」	錠	2,045.40	後			2190026F1057	後発
内	622520401	ボセンタン錠62.5mg「サワイ」	錠	2,045.40	後			2190026F1065	後発
内	622527401	ボセンタン錠62.5mg「タナベ」	錠	2,045.40	後			2190026F1073	後発
内	622512301	ボセンタン錠62.5mg「ファイザー」	錠	2,045.40	後			2190026F1081	後発
内	622512801	ボセンタン錠62.5mg「モチダ」	錠	2,045.40	後			2190026F1090	後発
内	622512901	ボセンタン成人用DS6.25%「モチダ」	g	2,045.40	後			2190026R1029	後発
内	622525101	ポラプレジックOD錠75mg「JG」	錠	19.50	後			2329027F1045	後発
内	622513001	ホリナート錠25mg「タイホウ」	錠	925.60	後			3929004F2048	後発
内	622518201	ミチグリニドCa・OD錠10mg「FFP」	錠	21.90	後			3969008F4036	後発
内	622525401	ミチグリニドCa・OD錠10mg「JG」	錠	21.90	後			3969008F4044	後発
内	622515301	ミチグリニドCa・OD錠10mg「TCK」	錠	21.90	後			3969008F4052	後発
内	622523401	ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」	錠	21.90	後			3969008F4079	後発
内	622521001	ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	錠	21.90	後			3969008F4060	後発
内	622518101	ミチグリニドCa・OD錠5mg「FFP」	錠	12.40	後			3969008F3030	後発
内	622525301	ミチグリニドCa・OD錠5mg「JG」	錠	12.40	後			3969008F3048	後発
内	622515201	ミチグリニドCa・OD錠5mg「TCK」	錠	12.40	後			3969008F3056	後発
内	622523301	ミチグリニドCa・OD錠5mg「フソー」	錠	12.40	後			3969008F3072	後発
内	622520901	ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」	錠	12.40	後			3969008F3064	後発
内	621279401	メトクロプラミド錠5mg「トーワ」	錠	5.60	後			2399004F1251	後発
内	622531001	モンテルカストOD錠10mg「EE」	錠	81.40	後			4490026F4043	後発
内	622529301	モンテルカストOD錠10mg「KN」	錠	81.40	後			4490026F4051	後発
内	622511901	モンテルカストOD錠10mg「タカタ」	錠	81.40	後			4490026F4060	後発
内	622524001	モンテルカストOD錠10mg「武田テバ」	錠	81.40	後			4490026F4078	後発
内	622521201	モンテルカストOD錠10mg「明治」	錠	81.40	後			4490026F4086	後発
内	622530901	モンテルカストOD錠5mg「EE」	錠	61.40	後			4490026F5023	後発
内	622528001	モンテルカストOD錠5mg「KN」	錠	61.40	後			4490026F5031	後発
内	622511801	モンテルカストOD錠5mg「タカタ」	錠	61.40	後			4490026F5040	後発
内	622523901	モンテルカストOD錠5mg「武田テバ」	錠	61.40	後			4490026F5058	後発
内	622521101	モンテルカストOD錠5mg「明治」	錠	61.40	後			4490026F5066	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	薬価基準コード	置き換え率
内	622517601	モンテルカスト錠10mg「AA」	錠	81.40	後			4490026F2075	後発
内	622526801	モンテルカスト錠10mg「CEO」	錠	81.40	後			4490026F2083	後発
内	622508901	モンテルカスト錠10mg「CMX」	錠	81.40	後			4490026F2091	後発
内	622511101	モンテルカスト錠10mg「DSEP」	錠	81.40	後			4490026F2105	後発
内	622530801	モンテルカスト錠10mg「EE」	錠	81.40	後			4490026F2113	後発
内	622528101	モンテルカスト錠10mg「KN」	錠	81.40	後			4490026F2121	後発
内	622530301	モンテルカスト錠10mg「KO」	錠	81.40	後			4490026F2130	後発
内	622531901	モンテルカスト錠10mg「SN」	錠	81.40	後			4490026F2148	後発
内	622515501	モンテルカスト錠10mg「TCK」	錠	81.40	後			4490026F2156	後発
内	622510801	モンテルカスト錠10mg「YD」	錠	81.40	後			4490026F2164	後発
内	622517901	モンテルカスト錠10mg「アスペン」	錠	81.40	後			4490026F2172	後発
内	622528501	モンテルカスト錠10mg「オーハラ」	錠	81.40	後			4490026F2180	後発
内	622510501	モンテルカスト錠10mg「ケミファ」	錠	81.40	後			4490026F2202	後発
内	622518401	モンテルカスト錠10mg「サンド」	錠	81.40	後			4490026F2210	後発
内	622529601	モンテルカスト錠10mg「ゼリア」	錠	81.40	後			4490026F2237	後発
内	622511701	モンテルカスト錠10mg「タカタ」	錠	81.40	後			4490026F2245	後発
内	622527601	モンテルカスト錠10mg「タナベ」	錠	81.40	後			4490026F2261	後発
内	622514301	モンテルカスト錠10mg「トローワ」	錠	81.40	後			4490026F2270	後発
内	622521501	モンテルカスト錠10mg「ニットー」	錠	81.40	後			4490026F2300	後発
内	622530501	モンテルカスト錠10mg「ニプロ」	錠	81.40	後			4490026F2318	後発
内	622512501	モンテルカスト錠10mg「ファイザー」	錠	81.40	後			4490026F2326	後発
内	622531201	モンテルカスト錠10mg「科研」	錠	81.40	後			4490026F2199	後発
内	622520801	モンテルカスト錠10mg「三和」	錠	81.40	後			4490026F2229	後発
内	622528701	モンテルカスト錠10mg「日医工」	錠	81.40	後			4490026F2288	後発
内	622519501	モンテルカスト錠10mg「日新」	錠	81.40	後			4490026F2296	後発
内	622522801	モンテルカスト錠10mg「武田テバ」	錠	81.40	後			4490026F2253	後発
内	622517501	モンテルカスト錠5mg「AA」	錠	61.40	後			4490026F3055	後発
内	622526701	モンテルカスト錠5mg「CEO」	錠	61.40	後			4490026F3063	後発
内	622508801	モンテルカスト錠5mg「CMX」	錠	61.40	後			4490026F3071	後発
内	622511001	モンテルカスト錠5mg「DSEP」	錠	61.40	後			4490026F3080	後発
内	622530701	モンテルカスト錠5mg「EE」	錠	61.40	後			4490026F3098	後発
内	622527901	モンテルカスト錠5mg「KN」	錠	61.40	後			4490026F3101	後発
内	622530201	モンテルカスト錠5mg「KO」	錠	61.40	後			4490026F3110	後発
内	622531801	モンテルカスト錠5mg「SN」	錠	61.40	後			4490026F3128	後発
内	622515401	モンテルカスト錠5mg「TCK」	錠	61.40	後			4490026F3136	後発
内	622510701	モンテルカスト錠5mg「YD」	錠	61.40	後			4490026F3144	後発
内	622517801	モンテルカスト錠5mg「アスペン」	錠	61.40	後			4490026F3152	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	薬価基準コード	置き換え率
内	622528401	モンテルカスト錠5mg「オーハラ」	錠	61.40	後			4490026F3160	後発
内	622510401	モンテルカスト錠5mg「ケミファ」	錠	61.40	後			4490026F3187	後発
内	622518301	モンテルカスト錠5mg「サンド」	錠	61.40	後			4490026F3195	後発
内	622529401	モンテルカスト錠5mg「ゼリア」	錠	61.40	後			4490026F3217	後発
内	622511601	モンテルカスト錠5mg「タカタ」	錠	61.40	後			4490026F3225	後発
内	622527501	モンテルカスト錠5mg「タナベ」	錠	61.40	後			4490026F3241	後発
内	622514401	モンテルカスト錠5mg「トーフ」	錠	61.40	後			4490026F3250	後発
内	622521401	モンテルカスト錠5mg「ニットー」	錠	61.40	後			4490026F3284	後発
内	622530401	モンテルカスト錠5mg「ニプロ」	錠	61.40	後			4490026F3292	後発
内	622512401	モンテルカスト錠5mg「ファイザー」	錠	61.40	後			4490026F3306	後発
内	622531101	モンテルカスト錠5mg「科研」	錠	61.40	後			4490026F3179	後発
内	622520701	モンテルカスト錠5mg「三和」	錠	61.40	後			4490026F3209	後発
内	622528601	モンテルカスト錠5mg「日医工」	錠	61.40	後			4490026F3268	後発
内	622519401	モンテルカスト錠5mg「日新」	錠	61.40	後			4490026F3276	後発
内	622522701	モンテルカスト錠5mg「武田テバ」	錠	61.40	後			4490026F3233	後発
内	622532201	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「DK」	錠	61.00	後			3999021F1074	後発
内	622520601	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「SN」	錠	61.00	後			3999021F1082	後発
内	622514501	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーフ」	錠	61.00	後			3999021F1090	後発
内	622527701	リルゾール錠50mg「タナベ」	錠	763.10	後			1190011F1048	後発
内	622520501	ロサルヒド配合錠HD「サワイ」	錠	74.90	後			2149110F2291	後発
内	622511501	ロサルヒド配合錠HD「タカタ」	錠	74.90	後			2149110F2305	後発
内	622512601	ロサルヒド配合錠HD「ファイザー」	錠	74.90	後			2149110F2313	後発
注	622523001	オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」 1mL	管	1,400.00	後			2499403A2068	後発
注	622522901	オクトレオチド酢酸塩皮下注50 μ g「サンド」 1mL	管	773.00	後			2499403A1061	後発
注	622471401	カーディオライト注射液 第一 259MBq	筒	17,833.00	先			4300440D4026	先無
注	622531401	グロウジェクト皮下注12mg	筒	98,486.00	先			2412402A5036	先無
注	622531301	グロウジェクト皮下注6mg	筒	49,243.00	先			2412402A6024	先無
注	622074802	ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「F」	管	69.00	後			6134407A1067	後発
注	621111802	ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「F」	管	93.00	後			6134407A2110	後発
注	621112003	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「F」	管	106.00	後			6134407A3108	後発
注	622513101	ピノルビン注射用30mg	瓶	17,452.00	先			4235403D3029	先無
注	622531501	フロセミド注20mg「SN」	管	57.00	後			2139401A2218	後発
注	622514001	マキサカルシトール静注透析用10 μ g「トーフ」 1mL	管	885.00	後			3112401A3070	後発
注	622514101	マキサカルシトール静注透析用2.5 μ g「トーフ」 1mL	管	525.00	後			3112401A1077	後発
注	622514201	マキサカルシトール静注透析用5 μ g「トーフ」 1mL	管	682.00	後			3112401A2073	後発
注	622486801	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	瓶	1,114.00	後		麻	8219401D1030	後発
注	622486901	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	瓶	2,684.00	後		麻	8219401D2036	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品 あり	加算	薬価基準コード	置き 換え率
注	622523501	献血ポリグロビンN10%静注2.5g/25mL	瓶	21,441.00	他			6343427A6023	
外	622523101	ケトコナゾール外用ポンプスプレー2%「日本臓器」	g	44.80	後			2655709R1039	後発
外	620599402	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」1mg	g	7.60	後			2634710M1093	後発
外	622526901	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	mL	44.40	後			1119702G1070	後発
外	622526601	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「テイコク」	g	16.50	後			3339950R1134	後発
外	622512701	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	g	16.50	後			3339950R1142	後発
外	622521601	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニッター」	g	16.50	後			3339950R1150	後発
外	622523201	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」	g	16.50	後			3339950R1169	後発
外	622526501	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「テイコク」	g	6.30	後			3339950M1196	後発
外	622521301	ポビドンヨードフィールド外用液10%「明治」	mL	1.77	後			2612701Q4071	後発
外	622525201	マキサカルシトール軟膏25 μ g/g「CH」0.0025%	g	69.20	後			2691702M1079	後発
外	622529501	モーラスパップXR240mg 20cm \times 14cm	枚	61.50	先			2649729S6024	先有