

平成 29 年 6 月吉日

重要

お客様各位



6 月 15 日官報告示 新薬のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2017 年 6 月 15 日に新薬告示されましたので、告示情報を案内いたします。今回告示された薬品を使用される場合、下記の内容をご確認いただき、必要に応じて薬品追加をお願いいたします。なお、マスタ提供予定日まで使用する予定の無い薬品につきましては、薬品追加の必要はございません。詳細は下記のとおりです。

敬具

記

《マスタ提供予定日》

| | | |
|-----------|---------------|-------------|
| NEXT のお客様 | 2017年6月17日(土) | マスタ早期提供サービス |
| | 2017年6月22日(木) | 配信アップデート |

《告示情報》

9ページ以降をご確認ください。なお、一覧には非告示の医薬品も含まれております。

《作業手順》

薬品マスタ追加 …「薬品マスタの追加手順」(P2～)

薬品マスタ付け替え …「薬品コード付け替え手順」(P4～)

《ご注意》

今回告示された各医薬品がハイリスク薬に該当するかについては、厚労省ハイリスク一覧(特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤一覧)が更新され次第、随時配信アップデートにてマスタを提供させていただきます。(更新内容は、マスタ履歴をご確認ください)

マスタの提供があるまでは、お客様の責任において設定をお願いします。

また、配信アップデートを適用しても、薬品マスタのハイリスクフラグは書き換えません。必要に応じて、ハイリスクフラグを設定してください。

【1】薬品マスタの追加手順

はじめに、薬品一覧からコード検索して薬品原本マスタに該当の薬品が存在しないかどうか確認してください。薬品原本マスタに薬品が存在しない場合は、以下の手順で追加してください。

<手順>


1. メニュー画面より、**マスタ登録(T)**⇒**調剤系**⇒**薬品登録**を選択すると、「薬品一覧」画面が表示されます。
2. **F1**原本を選択します。「薬品原本選択」画面が表示されます。
3. **F2**追加を選択すると、「薬品登録」画面が表示されますので、必要な内容を入力してください。

《必須項目》

- ①種類 : 該当種類(剤形)を選択してください。
- ②コード1 : 処方入力時の呼び出しコードを入力してください。(濁点半濁点は除く。)
- ③薬品名 : 正式名称を入力してください。
- ④単位 : 該当単位を一覧から選択してください。
- ⑤略称 : 薬品名が複写されます。
- ⑥YJコード : 代替入力の場合は必須です。空白のままだと候補薬にあがりません。
- ⑦電算コード : 該当薬品の電算コードを入力してください。(レセプト請求時に必要です。)
- ⑧薬価 : 該当薬品の薬価を入力してください。
- ⑨麻毒 : 該当する薬品は加算を選択してください。
- ⑩その他フラグ : 後発品の場合は、「5:後発品」にチェックを入れてください。
ハイリスク薬の場合は、「7:ハイリスク」にチェックを入れてください。
- ⑪薬価履歴 : 後発品・後発品あり・置き換え率の情報を入力します。
- ⑫別剤履歴 : 別剤フラグを設定する際に選択し、別剤履歴画面を表示します。
(⑪・⑫は次ページを参照ください。)

4. **F1**薬価履歴を選択して、告示情報を元の後発品・後発品あり・置き換え率の情報を入力してください。

- 「後発品」欄では、下記のいずれかを選択してください。
 - 1.後・・・後発医薬品
 - 2.※・・・先発医薬品と薬価が同等か高い医薬品
 - 3.先・・・先発医薬品
 - 4.他・・・生薬・漢方薬など昔からある医薬品
 - 5.準・・・昭和42年以前に薬価収載された医薬品のうち、
価格差のある後発医薬品が存在する医薬品
 - 「後発品あり」欄では、世の中に後発医薬品が存在する薬品の場合に「1, ○」を選択してください。
 - 「置き換え率」欄では、下記のいずれかを選択してください。
 - 1.先無・・・後発医薬品がない先発医薬品
 - 2.先有・・・後発医薬品がある先発医薬品
 - 3.後発・・・後発医薬品
 - 8.☆・・・後発医薬品と同額又は薬価が低い先発医薬品
 - 9.★・・・先発医薬品と同額又は薬価が高い後発医薬品
5. 「更新履歴」画面の情報を入力後、エンターキーでカーソルを送り、**F8**決定を選択してください。
(「更新履歴」画面での情報の更新がない場合は、**Esc**中止で画面を閉じてください。)
 6. 「薬品登録」画面に戻ります。別剤フラグの設定が必要な場合は、**F2**別剤履歴を選択してください。
別剤フラグの設定の必要がない場合は、手順8へ進んでください。
 7. 「更新履歴」－別剤履歴タブが表示されますので、**F2**追加を選択してください。
新しい履歴行が1行増えますので、▼をクリックしてフラグの種類を選択してください。
登録する開始月を確認し、**F8**決定を選択してください。



8. 「薬品登録」画面で **F8**登録を選択してください。
9. 複数の薬品を登録する場合は、同様の手順で登録してください。
登録が終わりましたら、**Esc**終了を選択し、メニューに戻ります。

以上で作業は終了です。

※薬品の追加登録時に電算コードが不明であっても処方入力が可能です。電算コードが不明な場合は、電算コード欄は「0」のままで登録してください。
薬品を追加登録後、後日、電算コードが判明しましたら、下記の手順で登録してください。

NEXT メニュー画面より、**マスタ登録(T)**⇒**調剤系**⇒**薬品登録**を選択して、該当薬品にカーソルを合わせ、**F4**修正⇒**F1**薬価履歴を選択した画面で電算コードを入力します。

【2】薬品コード付け替え手順

※この処理は、新薬を手動で追加したが、後日マスタ更新でその薬品が原本に登録された等の理由で、1つの薬品に対して「追加薬」と「原本薬」の2つのマスタが出来てしまった場合にマスタを統合する処理です。

《作業前の準備》

- ★ 過去の処方データを書き換えます。作業前に必ずバックアップを行ってください。
- ★ 複数台でコンピュータをご使用の場合は、他の端末のNEXTを終了してください。
- ★ 追加登録した薬品に「ハイスクリプス」や「体質フラグ」を登録されている場合は、薬品原本の情報に更新すると登録内容が失われます。情報を更新しない場合は、付け替え時にご注意ください。

2-1. マスタ登録画面でのコード付け替え作業手順

「追加薬」と「原本薬」の2つのマスタを統合するには下記の作業を行ってください。

例) 薬品テーブル (追加薬) 薬品原本 (原本薬)
 700003 ミカルデイス錠40mg 217673 ミカルデイス錠40mg

＜手順＞

1. メニュー画面より、マスタ登録(T)⇒調剤系⇒薬品登録を選択し、F10補助を選択してください。
2. 「マスターコード置換」画面が表示されます。
画面が上下2つに分かれております。上側 : 追加薬品 / 下側 : 薬価原本

3. 変更したい薬品(ミカルデイス錠40mg)に青いカーソルをあわせてF1切替を選択してください。

4. カーソルが薬価原本に移動しますので、**F7**検索を選択し検索コード欄に「ミカル」と入力してエンターキーを押してください。

マスターコード置換「1380120」

検索コード* ミカル

| マスターコード* | コード* | 種 | 名称 | 単位 | 薬価 | 付替先コード* |
|----------|------|---|-------------|----|-----|---------|
| ▶700003 | ミカル | 内 | ミカルディス錠40mg | T | 115 | |

薬価原本

| マスターコード* | コード* | 種 | 名称 | 単位 | 薬価 |
|----------|------|---|----------------|----|-------|
| ▶217052 | ミカル | 内 | ミカルディスカプセル20mg | C | 0 |
| 217053 | ミカル | 内 | ミカルディスカプセル40mg | C | 0 |
| 222565 | ミカル | 内 | ミカルディス錠80mg | T | 174.8 |
| 217672 | ミカル | 内 | ミカルディス錠20mg | T | 60.9 |
| 217673 | ミカル | 内 | ミカルディス錠40mg | T | 115 |

Esc 中止 F1 切替 F2 全薬品 F3 コード指定 F4 解除 F5 開始 F6 選択 F7 検索 F8 次薬品へ F9

5. 薬価原本の「ミカルディス錠40mg」にカーソルをあわせて**F6**選択を押すと、下記画面になります。

マスターコード置換「1380120」

検索コード* ミカル

| マスターコード* | コード* | 種 | 名称 | 単位 | 薬価 | 付替先コード* |
|----------|------|---|-------------|----|-----|---------|
| ▶700003 | ミカル | 内 | ミカルディス錠40mg | T | 115 | 217673 |


薬価原本

| マスターコード* | コード* | 種 | 名称 | 単位 | 薬価 |
|----------|------|---|----------------|----|-------|
| 217052 | ミカル | 内 | ミカルディスカプセル20mg | C | 0 |
| 217053 | ミカル | 内 | ミカルディスカプセル40mg | C | 0 |
| 222565 | ミカル | 内 | ミカルディス錠80mg | T | 174.8 |
| 217672 | ミカル | 内 | ミカルディス錠20mg | T | 60.9 |
| ▶217673 | ミカル | 内 | ミカルディス錠40mg | T | 115 |

Esc 中止 F1 切替 F2 全薬品 F3 コード指定 F4 解除 F5 開始 F6 選択 F7 検索 F8 次薬品へ F9

薬価原本欄のマスターコードと付替先コードが同じ数字になっていることを確認してください。


- 付け替えたい薬品（原本から薬品一覧にあげた薬品）が薬品一覧にあがっていると、付け替え作業が出来ません。



このメッセージが出ると、
付け替えは作業できません。


追加薬品（700000 番台の薬品）に表示期限や有効期限を当月末日で入力をして、以後使用しないようにしてください。

- 以下のメッセージが表示された場合は、「付替先コード欄」を確認してください。




「マスターコード置換」画面の追加薬品一覧に表示されている薬品で同じマスターコードが選択されている薬品があります。選択されている薬品の付替先コードに誤りがある場合は、変更する薬品行にカーソルを合わせ、**F4**解除を選択してください。「付替先コード」欄が空白になりますので、もう1度 3.の手順から行ってください。

- 続けて他の薬品も行う場合は、3.の手順から繰り返してください。
- 付替先コードがつかましたら**F5**開始を選択します。下記メッセージが表示されましたら、**はい(Y)**を選択すると処理が始まります。



※複数の薬品で作業を行った場合は、次の画面が表示されるまでに時間がかかることがあります。処理が終わるまでしばらくお待ちください。

- 下記の画面が表示されますので**OK**を選択してください。



- 付替作業が終わると、薬品一覧画面に戻りますので**F1**原本を選択し、付替作業を行った薬品（ミカルデイス錠40mg）を検索し、もう一度、エンターキーで選択しなおしてください。

10. 薬品一覧と薬品原本とで異なる情報があつた場合は、「データ更新選択」画面が表示されます。
 (※ メーカー名や一般名称などは、薬品原本の内容が自動的に薬品一覧にコピーされます。)

■ 全ての情報を薬品原本と同一にする場合（[更新後]の情報に更新）

F3全選択を選択し、すべてのチェックボックスにチェックが入っていることを確認し、**F8決定**を選択してください。

データ更新選択「1380010D」

更新前 更新後

薬品：ミカルデイス錠 40mg
 更新が必要な項目にチェックを入れてください。
 更新が不要な場合はそのまま「F8決定」を選択してください。

種類
 内服 → 内服

力価
 0 → 40

表示期限
 → H621231

有効期限
 → H621231

体質フラグ
 0:妊婦、1:授乳、2:気管支喘息、3:消化性潰瘍、4:ピリン剤
 5:ペニシリン剤、6:抗コリン作用薬、7:アトピー、8:卵、9:牛乳
 → 0

その他フラグ 0:別剤
 設定なし → 設定なし

その他フラグ 7:ハイリスク
 チェックOFF → チェックOFF

F3 全選択 F4 全解除 F8 決定

■ [更新前]の情報を一部残す場合

F3全選択を選択し、更新しない情報のチェックを外すか、**F4全解除**を選択し、更新する情報のみにチェックを入れて、**F8決定**を選択してください。

例) 原本で設定されているハイリスクフラグを設定しない場合

その他フラグ 0:別剤
 設定なし → 設定なし

その他フラグ 7:ハイリスク
 チェックOFF → チェックON

F3 全選択 F4 全解除 F8 決定


11. 他の薬品も付け替え作業を行った場合は、薬品ごとに 9. 以降の手順を行ってください。

2-2. 薬情文章と画像の登録手順


付け替え作業を行った薬品の薬情文章と画像を薬情マスタに登録するには、下記手順を行ってください。

<手順>

1. メニュー画面より、**マスタ登録(T)**⇒**調剤系**⇒**薬剤情報**を選択してください。
2. 「薬情薬品一覧」の画面が表示されますので、付け替え作業を行った薬品名を検索して **F4**編集を選択してください。
3. 当社より提供している情報に更新する場合は、薬情登録画面で**F9**リセットを押してください。
4. 「リセット選択」画面が表示されます。登録する情報にチェックを入れ、**F8**決定を選択してください。



5. 下記の画面が表示されますので **OK** を選択してください。



F8決定を押しても情報が入らない場合は、薬情文章や画像の情報提供が出来ていない薬品となります。申し訳ございませんが、マスタ配信をお待ちいただくようお願いいたします。文章が空白の場合は、文章を手入力するか、似た効能効果の薬品から複写作業を行ってください。

6. **F8**登録で終了です

以上

| 種 | 電算コード | 薬品名 | 単位 | 金額 | 後発品 | 後発品あり | 加算 | 薬価基準コード | 置き換え率 |
|---|-----------|-----------------------|----|--------|-----|-------|----|--------------|-------|
| 内 | 620689001 | FAD腸溶錠10mg「わかもと」 | 錠 | 5.60 | 後 | | | 3131001F2219 | 後発 |
| 内 | 620689109 | FAD腸溶錠15mg「わかもと」 | 錠 | 5.60 | 後 | | | 3131001F3258 | 後発 |
| 内 | 620688301 | FAD腸溶錠5mg「わかもと」 | 錠 | 5.60 | 後 | | | 3131001F1220 | 後発 |
| 内 | 621352902 | アシクロビル錠200mg「日医工」 | 錠 | 42.40 | 後 | | | 6250002F1297 | 後発 |
| 内 | 621353701 | アシクロビル錠400mg「日医工」 | 錠 | 58.60 | 後 | | | 6250002F2293 | 後発 |
| 内 | 621446904 | アシクロビル内服ゼリー200mg「日医工」 | 包 | 173.40 | 後 | | | 6250002Q1034 | 後発 |
| 内 | 621447004 | アシクロビル内服ゼリー800mg「日医工」 | 包 | 513.80 | 後 | | | 6250002Q2030 | 後発 |
| 内 | 621352601 | アシクロビル顆粒40%「日医工」 | g | 71.70 | 後 | | | 6250002D1210 | 後発 |
| 内 | 622556801 | アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 | 錠 | 7.60 | 後 | | | 1141007F1195 | 後発 |
| 内 | 622556901 | アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」 | 錠 | 8.50 | 後 | | | 1141007F2051 | 後発 |
| 内 | 622542801 | アムバロ配合OD錠「トーワ」 | 錠 | 43.70 | 後 | | | 2149114F2060 | 後発 |
| 内 | 622553001 | アリピプラゾールOD錠12mg「JG」 | 錠 | 102.60 | 後 | | | 1179045F6033 | 後発 |
| 内 | 622562301 | アリピプラゾールOD錠12mg「アメル」 | 錠 | 102.60 | 後 | | | 1179045F6041 | 後発 |
| 内 | 622551301 | アリピプラゾールOD錠12mg「オーハラ」 | 錠 | 102.60 | 後 | | | 1179045F6050 | 後発 |
| 内 | 622539201 | アリピプラゾールOD錠12mg「タカタ」 | 錠 | 102.60 | 後 | | | 1179045F6076 | 後発 |
| 内 | 622542601 | アリピプラゾールOD錠12mg「トーワ」 | 錠 | 102.60 | 後 | | | 1179045F6092 | 後発 |
| 内 | 622569701 | アリピプラゾールOD錠12mg「ニプロ」 | 錠 | 102.60 | 後 | | | 1179045F6114 | 後発 |
| 内 | 622554401 | アリピプラゾールOD錠12mg「ヨシトミ」 | 錠 | 102.60 | 後 | | | 1179045F6130 | 後発 |
| 内 | 622536801 | アリピプラゾールOD錠12mg「杏林」 | 錠 | 102.60 | 後 | | | 1179045F6068 | 後発 |
| 内 | 622568401 | アリピプラゾールOD錠12mg「日医工」 | 錠 | 102.60 | 後 | | | 1179045F6106 | 後発 |
| 内 | 622548101 | アリピプラゾールOD錠12mg「武田テバ」 | 錠 | 102.60 | 後 | | | 1179045F6084 | 後発 |
| 内 | 622556101 | アリピプラゾールOD錠12mg「明治」 | 錠 | 102.60 | 後 | | | 1179045F6122 | 後発 |
| 内 | 622553101 | アリピプラゾールOD錠24mg「JG」 | 錠 | 195.00 | 後 | | | 1179045F7030 | 後発 |
| 内 | 622562401 | アリピプラゾールOD錠24mg「アメル」 | 錠 | 195.00 | 後 | | | 1179045F7048 | 後発 |
| 内 | 622551401 | アリピプラゾールOD錠24mg「オーハラ」 | 錠 | 195.00 | 後 | | | 1179045F7056 | 後発 |
| 内 | 622539301 | アリピプラゾールOD錠24mg「タカタ」 | 錠 | 195.00 | 後 | | | 1179045F7072 | 後発 |
| 内 | 622542701 | アリピプラゾールOD錠24mg「トーワ」 | 錠 | 195.00 | 後 | | | 1179045F7099 | 後発 |
| 内 | 622569801 | アリピプラゾールOD錠24mg「ニプロ」 | 錠 | 195.00 | 後 | | | 1179045F7110 | 後発 |
| 内 | 622554501 | アリピプラゾールOD錠24mg「ヨシトミ」 | 錠 | 195.00 | 後 | | | 1179045F7137 | 後発 |
| 内 | 622536901 | アリピプラゾールOD錠24mg「杏林」 | 錠 | 195.00 | 後 | | | 1179045F7064 | 後発 |
| 内 | 622568501 | アリピプラゾールOD錠24mg「日医工」 | 錠 | 195.00 | 後 | | | 1179045F7102 | 後発 |
| 内 | 622548201 | アリピプラゾールOD錠24mg「武田テバ」 | 錠 | 195.00 | 後 | | | 1179045F7080 | 後発 |
| 内 | 622556201 | アリピプラゾールOD錠24mg「明治」 | 錠 | 195.00 | 後 | | | 1179045F7129 | 後発 |
| 内 | 622552801 | アリピプラゾールOD錠3mg「JG」 | 錠 | 28.40 | 後 | | | 1179045F4030 | 後発 |
| 内 | 622562101 | アリピプラゾールOD錠3mg「アメル」 | 錠 | 28.40 | 後 | | | 1179045F4049 | 後発 |
| 内 | 622551101 | アリピプラゾールOD錠3mg「オーハラ」 | 錠 | 28.40 | 後 | | | 1179045F4057 | 後発 |
| 内 | 622539001 | アリピプラゾールOD錠3mg「タカタ」 | 錠 | 28.40 | 後 | | | 1179045F4073 | 後発 |
| 内 | 622542401 | アリピプラゾールOD錠3mg「トーワ」 | 錠 | 28.40 | 後 | | | 1179045F4090 | 後発 |
| 内 | 622569501 | アリピプラゾールOD錠3mg「ニプロ」 | 錠 | 28.40 | 後 | | | 1179045F4111 | 後発 |

| 種 | 電算コード | 薬品名 | 単位 | 金額 | 後発品 | 後発品あり | 加算 | 薬価基準コード | 置き換え率 |
|---|-----------|----------------------|----|--------|-----|-------|----|--------------|-------|
| 内 | 622554201 | アリピプラゾールOD錠3mg「ヨシトミ」 | 錠 | 28.40 | 後 | | | 1179045F4138 | 後発 |
| 内 | 622536601 | アリピプラゾールOD錠3mg「杏林」 | 錠 | 28.40 | 後 | | | 1179045F4065 | 後発 |
| 内 | 622568201 | アリピプラゾールOD錠3mg「日医工」 | 錠 | 28.40 | 後 | | | 1179045F4103 | 後発 |
| 内 | 622547901 | アリピプラゾールOD錠3mg「武田テバ」 | 錠 | 28.40 | 後 | | | 1179045F4081 | 後発 |
| 内 | 622555901 | アリピプラゾールOD錠3mg「明治」 | 錠 | 28.40 | 後 | | | 1179045F4120 | 後発 |
| 内 | 622552901 | アリピプラゾールOD錠6mg「JG」 | 錠 | 54.00 | 後 | | | 1179045F5037 | 後発 |
| 内 | 622562201 | アリピプラゾールOD錠6mg「アメル」 | 錠 | 54.00 | 後 | | | 1179045F5045 | 後発 |
| 内 | 622551201 | アリピプラゾールOD錠6mg「オーハラ」 | 錠 | 54.00 | 後 | | | 1179045F5053 | 後発 |
| 内 | 622539101 | アリピプラゾールOD錠6mg「タカタ」 | 錠 | 54.00 | 後 | | | 1179045F5070 | 後発 |
| 内 | 622542501 | アリピプラゾールOD錠6mg「トーワ」 | 錠 | 54.00 | 後 | | | 1179045F5096 | 後発 |
| 内 | 622569601 | アリピプラゾールOD錠6mg「ニプロ」 | 錠 | 54.00 | 後 | | | 1179045F5118 | 後発 |
| 内 | 622554301 | アリピプラゾールOD錠6mg「ヨシトミ」 | 錠 | 54.00 | 後 | | | 1179045F5134 | 後発 |
| 内 | 622536701 | アリピプラゾールOD錠6mg「杏林」 | 錠 | 54.00 | 後 | | | 1179045F5061 | 後発 |
| 内 | 622568301 | アリピプラゾールOD錠6mg「日医工」 | 錠 | 54.00 | 後 | | | 1179045F5100 | 後発 |
| 内 | 622548001 | アリピプラゾールOD錠6mg「武田テバ」 | 錠 | 54.00 | 後 | | | 1179045F5088 | 後発 |
| 内 | 622556001 | アリピプラゾールOD錠6mg「明治」 | 錠 | 54.00 | 後 | | | 1179045F5126 | 後発 |
| 内 | 622538601 | アリピプラゾール細粒1%「タカタ」 | g | 72.60 | 後 | | | 1179045C1027 | 後発 |
| 内 | 622562001 | アリピプラゾール散1%「アメル」 | g | 72.60 | 後 | | | 1179045B1030 | 後発 |
| 内 | 622551001 | アリピプラゾール散1%「オーハラ」 | g | 72.60 | 後 | | | 1179045B1048 | 後発 |
| 内 | 622542301 | アリピプラゾール散1%「トーワ」 | g | 72.60 | 後 | | | 1179045B1056 | 後発 |
| 内 | 622569901 | アリピプラゾール散1%「ニプロ」 | g | 72.60 | 後 | | | 1179045B1072 | 後発 |
| 内 | 622554601 | アリピプラゾール散1%「ヨシトミ」 | g | 72.60 | 後 | | | 1179045B1099 | 後発 |
| 内 | 622568101 | アリピプラゾール散1%「日医工」 | g | 72.60 | 後 | | | 1179045B1064 | 後発 |
| 内 | 622556401 | アリピプラゾール散1%「明治」 | g | 72.60 | 後 | | | 1179045B1080 | 後発 |
| 内 | 622552701 | アリピプラゾール錠12mg「JG」 | 錠 | 102.60 | 後 | | | 1179045F3034 | 後発 |
| 内 | 622545601 | アリピプラゾール錠12mg「YD」 | 錠 | 102.60 | 後 | | | 1179045F3042 | 後発 |
| 内 | 622561801 | アリピプラゾール錠12mg「アメル」 | 錠 | 102.60 | 後 | | | 1179045F3050 | 後発 |
| 内 | 622550801 | アリピプラゾール錠12mg「オーハラ」 | 錠 | 102.60 | 後 | | | 1179045F3069 | 後発 |
| 内 | 622559201 | アリピプラゾール錠12mg「サワイ」 | 錠 | 102.60 | 後 | | | 1179045F3077 | 後発 |
| 内 | 622538901 | アリピプラゾール錠12mg「タカタ」 | 錠 | 102.60 | 後 | | | 1179045F3085 | 後発 |
| 内 | 622542101 | アリピプラゾール錠12mg「トーワ」 | 錠 | 102.60 | 後 | | | 1179045F3093 | 後発 |
| 内 | 622570201 | アリピプラゾール錠12mg「ニプロ」 | 錠 | 102.60 | 後 | | | 1179045F3115 | 後発 |
| 内 | 622554101 | アリピプラゾール錠12mg「ヨシトミ」 | 錠 | 102.60 | 後 | | | 1179045F3131 | 後発 |
| 内 | 622568001 | アリピプラゾール錠12mg「日医工」 | 錠 | 102.60 | 後 | | | 1179045F3107 | 後発 |
| 内 | 622555301 | アリピプラゾール錠12mg「明治」 | 錠 | 102.60 | 後 | | | 1179045F3123 | 後発 |
| 内 | 622545701 | アリピプラゾール錠24mg「YD」 | 錠 | 195.00 | 後 | | | 1179045F9024 | 後発 |
| 内 | 622561901 | アリピプラゾール錠24mg「アメル」 | 錠 | 195.00 | 後 | | | 1179045F9032 | 後発 |
| 内 | 622550901 | アリピプラゾール錠24mg「オーハラ」 | 錠 | 195.00 | 後 | | | 1179045F9040 | 後発 |
| 内 | 622559301 | アリピプラゾール錠24mg「サワイ」 | 錠 | 195.00 | 後 | | | 1179045F9059 | 後発 |

| 種 | 電算コード | 薬品名 | 単位 | 金額 | 後発品 | 後発品あり | 加算 | 薬価基準コード | 置き換え率 |
|---|-----------|----------------------------------|----|--------|-----|-------|----|--------------|-------|
| 内 | 622542201 | アリピプラゾール錠24mg「トーワ」 | 錠 | 195.00 | 後 | | | 1179045F9067 | 後発 |
| 内 | 622555801 | アリピプラゾール錠24mg「明治」 | 錠 | 195.00 | 後 | | | 1179045F9075 | 後発 |
| 内 | 622552501 | アリピプラゾール錠3mg「JG」 | 錠 | 28.40 | 後 | | | 1179045F1031 | 後発 |
| 内 | 622545401 | アリピプラゾール錠3mg「YD」 | 錠 | 28.40 | 後 | | | 1179045F1040 | 後発 |
| 内 | 622561601 | アリピプラゾール錠3mg「アメル」 | 錠 | 28.40 | 後 | | | 1179045F1058 | 後発 |
| 内 | 622550601 | アリピプラゾール錠3mg「オーハラ」 | 錠 | 28.40 | 後 | | | 1179045F1066 | 後発 |
| 内 | 622559001 | アリピプラゾール錠3mg「サワイ」 | 錠 | 28.40 | 後 | | | 1179045F1074 | 後発 |
| 内 | 622538701 | アリピプラゾール錠3mg「タカタ」 | 錠 | 28.40 | 後 | | | 1179045F1082 | 後発 |
| 内 | 622541901 | アリピプラゾール錠3mg「トーワ」 | 錠 | 28.40 | 後 | | | 1179045F1090 | 後発 |
| 内 | 622570001 | アリピプラゾール錠3mg「ニプロ」 | 錠 | 28.40 | 後 | | | 1179045F1112 | 後発 |
| 内 | 622553901 | アリピプラゾール錠3mg「ヨシトミ」 | 錠 | 28.40 | 後 | | | 1179045F1139 | 後発 |
| 内 | 622567801 | アリピプラゾール錠3mg「日医工」 | 錠 | 28.40 | 後 | | | 1179045F1104 | 後発 |
| 内 | 622554901 | アリピプラゾール錠3mg「明治」 | 錠 | 28.40 | 後 | | | 1179045F1120 | 後発 |
| 内 | 622552601 | アリピプラゾール錠6mg「JG」 | 錠 | 54.00 | 後 | | | 1179045F2038 | 後発 |
| 内 | 622545501 | アリピプラゾール錠6mg「YD」 | 錠 | 54.00 | 後 | | | 1179045F2046 | 後発 |
| 内 | 622561701 | アリピプラゾール錠6mg「アメル」 | 錠 | 54.00 | 後 | | | 1179045F2054 | 後発 |
| 内 | 622550701 | アリピプラゾール錠6mg「オーハラ」 | 錠 | 54.00 | 後 | | | 1179045F2062 | 後発 |
| 内 | 622559101 | アリピプラゾール錠6mg「サワイ」 | 錠 | 54.00 | 後 | | | 1179045F2070 | 後発 |
| 内 | 622538801 | アリピプラゾール錠6mg「タカタ」 | 錠 | 54.00 | 後 | | | 1179045F2089 | 後発 |
| 内 | 622542001 | アリピプラゾール錠6mg「トーワ」 | 錠 | 54.00 | 後 | | | 1179045F2097 | 後発 |
| 内 | 622570101 | アリピプラゾール錠6mg「ニプロ」 | 錠 | 54.00 | 後 | | | 1179045F2119 | 後発 |
| 内 | 622554001 | アリピプラゾール錠6mg「ヨシトミ」 | 錠 | 54.00 | 後 | | | 1179045F2135 | 後発 |
| 内 | 622567901 | アリピプラゾール錠6mg「日医工」 | 錠 | 54.00 | 後 | | | 1179045F2100 | 後発 |
| 内 | 622555101 | アリピプラゾール錠6mg「明治」 | 錠 | 54.00 | 後 | | | 1179045F2127 | 後発 |
| 内 | 622560001 | アリピプラゾール内用液12mg分包「サワイ」 0.1%12mL | 包 | 426.60 | 後 | | | 1179045S4055 | 後発 |
| 内 | 622539601 | アリピプラゾール内用液12mg分包「タカタ」 0.1%12mL | 包 | 426.60 | 後 | | | 1179045S4063 | 後発 |
| 内 | 622541801 | アリピプラゾール内用液12mg分包「トーワ」 0.1%12mL | 包 | 426.60 | 後 | | | 1179045S4071 | 後発 |
| 内 | 622559801 | アリピプラゾール内用液3mg分包「サワイ」 0.1%3mL | 包 | 106.70 | 後 | | | 1179045S2052 | 後発 |
| 内 | 622539401 | アリピプラゾール内用液3mg分包「タカタ」 0.1%3mL | 包 | 106.70 | 後 | | | 1179045S2060 | 後発 |
| 内 | 622541601 | アリピプラゾール内用液3mg分包「トーワ」 0.1%3mL | 包 | 106.70 | 後 | | | 1179045S2079 | 後発 |
| 内 | 622559901 | アリピプラゾール内用液6mg分包「サワイ」 0.1%6mL | 包 | 213.30 | 後 | | | 1179045S3059 | 後発 |
| 内 | 622539501 | アリピプラゾール内用液6mg分包「タカタ」 0.1%6mL | 包 | 213.30 | 後 | | | 1179045S3067 | 後発 |
| 内 | 622541701 | アリピプラゾール内用液6mg分包「トーワ」 0.1%6mL | 包 | 213.30 | 後 | | | 1179045S3075 | 後発 |
| 内 | 622557501 | アリピプラゾール内用液分包12mg「ニプロ」 0.1%12mL | 包 | 426.60 | 後 | | | 1179045S4039 | 後発 |
| 内 | 622548501 | アリピプラゾール内用液分包12mg「武田テバ」 0.1%12mL | 包 | 426.60 | 後 | | | 1179045S4020 | 後発 |
| 内 | 622561001 | アリピプラゾール内用液分包12mg「明治」 0.1%12mL | 包 | 426.60 | 後 | | | 1179045S4047 | 後発 |
| 内 | 622557301 | アリピプラゾール内用液分包3mg「ニプロ」 0.1%3mL | 包 | 106.70 | 後 | | | 1179045S2036 | 後発 |
| 内 | 622548301 | アリピプラゾール内用液分包3mg「武田テバ」 0.1%3mL | 包 | 106.70 | 後 | | | 1179045S2028 | 後発 |
| 内 | 622560701 | アリピプラゾール内用液分包3mg「明治」 0.1%3mL | 包 | 106.70 | 後 | | | 1179045S2044 | 後発 |

| 種 | 電算コード | 薬品名 | 単位 | 金額 | 後発品 | 後発品あり | 加算 | 薬価基準コード | 置き換え率 |
|---|-----------|--------------------------------|------|--------|-----|-------|----|--------------|-------|
| 内 | 622557401 | アリピプラゾール内用液分包6mg「ニプロ」 0.1%6mL | 包 | 213.30 | 後 | | | 1179045S3032 | 後発 |
| 内 | 622548401 | アリピプラゾール内用液分包6mg「武田テバ」 0.1%6mL | 包 | 213.30 | 後 | | | 1179045S3024 | 後発 |
| 内 | 622560901 | アリピプラゾール内用液分包6mg「明治」 0.1%6mL | 包 | 213.30 | 後 | | | 1179045S3040 | 後発 |
| 内 | 620856402 | アロプリノール錠100mg「タナベ」 | 錠 | 17.00 | 後 | | | 3943001F1667 | 後発 |
| 内 | 622018602 | アロプリノール錠50mg「タナベ」 | 錠 | 9.90 | 後 | | | 3943001F2329 | 後発 |
| 内 | 620389427 | アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「わかもと」 | 錠 | 5.60 | 後 | | | 2239001F1823 | 後発 |
| 内 | 620817001 | イコサベント酸エチルカプセル300mg「トーワ」 | カプセル | 16.00 | 後 | | | 3399004M1409 | 後発 |
| 内 | 622537501 | エスワンタイホウ配合OD錠T20 20mg(テガフル相当量) | 錠 | 279.60 | 後 | | | 4229101F1050 | 後発 |
| 内 | 622537601 | エスワンタイホウ配合OD錠T25 25mg(テガフル相当量) | 錠 | 372.50 | 後 | | | 4229101F2057 | 後発 |
| 内 | 622034902 | エトドラク錠100mg「日医工」 | 錠 | 8.00 | 後 | | | 1149032F1140 | 後発 |
| 内 | 621466601 | エトドラク錠200mg「日医工」 | 錠 | 11.40 | 後 | | | 1149032F2180 | 後発 |
| 内 | 622560101 | エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」 | 錠 | 363.10 | 後 | | | 6250029F2020 | 後発 |
| 内 | 622533601 | エンテカビル錠0.5mg「CMX」 | 錠 | 363.10 | 後 | | | 6250029F1032 | 後発 |
| 内 | 622535001 | エンテカビル錠0.5mg「DSEP」 | 錠 | 363.10 | 後 | | | 6250029F1040 | 後発 |
| 内 | 622566501 | エンテカビル錠0.5mg「EE」 | 錠 | 363.10 | 後 | | | 6250029F1059 | 後発 |
| 内 | 622553201 | エンテカビル錠0.5mg「JGJ」 | 錠 | 363.10 | 後 | | | 6250029F1067 | 後発 |
| 内 | 622563301 | エンテカビル錠0.5mg「KN」 | 錠 | 363.10 | 後 | | | 6250029F1075 | 後発 |
| 内 | 622545901 | エンテカビル錠0.5mg「YD」 | 錠 | 363.10 | 後 | | | 6250029F1083 | 後発 |
| 内 | 622564401 | エンテカビル錠0.5mg「サンド」 | 錠 | 363.10 | 後 | | | 6250029F1091 | 後発 |
| 内 | 622539701 | エンテカビル錠0.5mg「タカタ」 | 錠 | 363.10 | 後 | | | 6250029F1105 | 後発 |
| 内 | 622542901 | エンテカビル錠0.5mg「トーワ」 | 錠 | 363.10 | 後 | | | 6250029F1121 | 後発 |
| 内 | 622562601 | エンテカビル錠0.5mg「ファイザー」 | 錠 | 363.10 | 後 | | | 6250029F1130 | 後発 |
| 内 | 622547801 | エンテカビル錠0.5mg「武田テバ」 | 錠 | 363.10 | 後 | | | 6250029F1113 | 後発 |
| 内 | 622540301 | オキシコドン錠10mg「第一三共」 | 錠 | 187.20 | 後 | | 麻 | 8119002F3021 | 後発 |
| 内 | 622540101 | オキシコドン錠2.5mg「第一三共」 | 錠 | 55.40 | 後 | | 麻 | 8119002F1029 | 後発 |
| 内 | 622540401 | オキシコドン錠20mg「第一三共」 | 錠 | 344.60 | 後 | | 麻 | 8119002F4028 | 後発 |
| 内 | 622540201 | オキシコドン錠5mg「第一三共」 | 錠 | 101.80 | 後 | | 麻 | 8119002F2025 | 後発 |
| 内 | 621794301 | オメプラゾール錠10mg「MED」 | 錠 | 39.20 | 後 | | | 2329022H2180 | 後発 |
| 内 | 621681401 | オメプラゾール錠20mg「MED」 | 錠 | 65.60 | 後 | | | 2329022H1213 | 後発 |
| 内 | 621622303 | オメプラゾール腸溶錠10mg「武田テバ」 | 錠 | 31.80 | 後 | | | 2329022H2198 | 後発 |
| 内 | 621622403 | オメプラゾール腸溶錠20mg「武田テバ」 | 錠 | 49.30 | 後 | | | 2329022H1221 | 後発 |
| 内 | 622571201 | オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 | 錠 | 29.60 | 後 | | | 2149044F5038 | 後発 |
| 内 | 622571301 | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 錠 | 56.40 | 後 | | | 2149044F6034 | 後発 |
| 内 | 622571401 | オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」 | 錠 | 84.60 | 後 | | | 2149044F7030 | 後発 |
| 内 | 622571101 | オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」 | 錠 | 15.60 | 後 | | | 2149044F8037 | 後発 |
| 内 | 622540001 | オルメテックOD錠5mg | 錠 | 31.50 | 先 | ○ | | 2149044F8029 | 先無 |
| 内 | 622543001 | カムシア配合錠HD「トーワ」 | 錠 | 62.10 | 後 | | | 2149116F2086 | 後発 |
| 内 | 622543101 | カムシア配合錠LD「トーワ」 | 錠 | 62.10 | 後 | | | 2149116F1080 | 後発 |
| 内 | 620798509 | カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」 | 錠 | 5.60 | 後 | | | 3321002F2447 | 後発 |

| 種 | 電算コード | 薬品名 | 単位 | 金額 | 後発品 | 後発品あり | 加算 | 薬価基準コード | 置き換え率 |
|---|-----------|--------------------------|------|--------|-----|-------|----|--------------|-------|
| 内 | 620673513 | ガンマオリザノール錠50mg「トーワ」 | 錠 | 5.60 | 後 | | | 2900002F5304 | 後発 |
| 内 | 620940403 | クレマスチンシロップ0.01%「日医工」 | mL | 1.63 | 後 | | | 4419008Q1190 | 後発 |
| 内 | 620940703 | クレマスチンドライシロップ0.1%「日医工」 | g | 9.40 | 後 | | | 4419008R1110 | 後発 |
| 内 | 620939932 | クレマスチン錠1mg「日医工」 | 錠 | 5.00 | 後 | | | 4419008F1482 | 後発 |
| 内 | 620945803 | ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」 | mL | 19.80 | ※ | | | 4490003Q1176 | ★ |
| 内 | 621640201 | ザルトプロフェン錠80mg「トーワ」 | 錠 | 9.90 | 後 | | | 1149029F1173 | 後発 |
| 内 | 622556701 | ジェノゲストOD錠1mg「KN」 | 錠 | 198.10 | 後 | | | 2499010F2038 | 後発 |
| 内 | 622545201 | ジェノゲストOD錠1mg「モチダ」 | 錠 | 198.10 | 後 | | | 2499010F2046 | 後発 |
| 内 | 622538101 | ジェノゲスト錠1mg「F」 | 錠 | 198.10 | 後 | | | 2499010F1031 | 後発 |
| 内 | 622553301 | ジェノゲスト錠1mg「JG」 | 錠 | 198.10 | 後 | | | 2499010F1040 | 後発 |
| 内 | 622556601 | ジェノゲスト錠1mg「KN」 | 錠 | 198.10 | 後 | | | 2499010F1058 | 後発 |
| 内 | 622565001 | ジェノゲスト錠1mg「MYL」 | 錠 | 198.10 | 後 | | | 2499010F1066 | 後発 |
| 内 | 622541401 | ジェノゲスト錠1mg「SUN」 | 錠 | 198.10 | 後 | | | 2499010F1074 | 後発 |
| 内 | 622534301 | ジェノゲスト錠1mg「キッセイ」 | 錠 | 198.10 | 後 | | | 2499010F1082 | 後発 |
| 内 | 622561301 | ジェノゲスト錠1mg「サワイ」 | 錠 | 198.10 | 後 | | | 2499010F1090 | 後発 |
| 内 | 622543201 | ジェノゲスト錠1mg「トーワ」 | 錠 | 198.10 | 後 | | | 2499010F1104 | 後発 |
| 内 | 622570801 | ジェノゲスト錠1mg「ニプロ」 | 錠 | 198.10 | 後 | | | 2499010F1112 | 後発 |
| 内 | 622545101 | ジェノゲスト錠1mg「モチダ」 | 錠 | 198.10 | 後 | | | 2499010F1120 | 後発 |
| 内 | 620233615 | ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」 | 錠 | 5.60 | 後 | | | 1339002F1527 | 後発 |
| 内 | 621955003 | シンバスタチン錠10mg「杏林」 | 錠 | 54.80 | 後 | | | 2189011F2234 | 後発 |
| 内 | 621534204 | シンバスタチン錠5mg「杏林」 | 錠 | 24.30 | 後 | | | 2189011F1270 | 後発 |
| 内 | 621220702 | スルトブリド塩酸塩錠100mg「ヨシトミ」 | 錠 | 7.90 | 後 | | | 1179032F2073 | 後発 |
| 内 | 621220802 | スルトブリド塩酸塩錠200mg「ヨシトミ」 | 錠 | 12.30 | 後 | | | 1179032F3070 | 後発 |
| 内 | 621981002 | スルトブリド塩酸塩錠50mg「ヨシトミ」 | 錠 | 5.60 | 後 | | | 1179032F1069 | 後発 |
| 内 | 622559401 | セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」 | 錠 | 35.30 | 後 | | | 6132015F1088 | 後発 |
| 内 | 621889801 | セフジニルカプセル100mg「トーワ」 | カプセル | 35.70 | 後 | | | 6132013M2165 | 後発 |
| 内 | 621889701 | セフジニルカプセル50mg「トーワ」 | カプセル | 32.40 | 後 | | | 6132013M1142 | 後発 |
| 内 | 621907701 | セフジニル細粒小児用10%「トーワ」 100mg | g | 64.70 | 後 | | | 6132013C1163 | 後発 |
| 内 | 620404601 | ツロブテロール塩酸塩DS小児用0.1%「トーワ」 | g | 8.20 | 後 | | | 2259002R1126 | 後発 |
| 内 | 620404101 | ツロブテロール塩酸塩錠1mg「トーワ」 | 錠 | 5.60 | 後 | | | 2259002F1103 | 後発 |
| 内 | 622535101 | テラムロ配合錠AP「DSEP」 | 錠 | 58.70 | 後 | | | 2149117F1033 | 後発 |
| 内 | 622566901 | テラムロ配合錠AP「EE」 | 錠 | 58.70 | 後 | | | 2149117F1041 | 後発 |
| 内 | 622558601 | テラムロ配合錠AP「サワイ」 | 錠 | 58.70 | 後 | | | 2149117F1050 | 後発 |
| 内 | 622543301 | テラムロ配合錠AP「トーワ」 | 錠 | 58.70 | 後 | | | 2149117F1076 | 後発 |
| 内 | 622570301 | テラムロ配合錠AP「ニプロ」 | 錠 | 58.70 | 後 | | | 2149117F1092 | 後発 |
| 内 | 622569101 | テラムロ配合錠AP「日医工」 | 錠 | 58.70 | 後 | | | 2149117F1084 | 後発 |
| 内 | 622547301 | テラムロ配合錠AP「武田テバ」 | 錠 | 58.70 | 後 | | | 2149117F1068 | 後発 |
| 内 | 622535201 | テラムロ配合錠BP「DSEP」 | 錠 | 89.10 | 後 | | | 2149117F2030 | 後発 |
| 内 | 622567001 | テラムロ配合錠BP「EE」 | 錠 | 89.10 | 後 | | | 2149117F2048 | 後発 |

| 種 | 電算コード | 薬品名 | 単位 | 金額 | 後発品 | 後発品あり | 加算 | 薬価基準コード | 置き換え率 |
|---|-----------|---------------------|----|-------|-----|-------|----|--------------|-------|
| 内 | 622558701 | テラムロ配合錠BP「サワイ」 | 錠 | 89.10 | 後 | | | 2149117F2056 | 後発 |
| 内 | 622543401 | テラムロ配合錠BP「トーワ」 | 錠 | 89.10 | 後 | | | 2149117F2072 | 後発 |
| 内 | 622570401 | テラムロ配合錠BP「ニプロ」 | 錠 | 89.10 | 後 | | | 2149117F2099 | 後発 |
| 内 | 622569201 | テラムロ配合錠BP「日医工」 | 錠 | 89.10 | 後 | | | 2149117F2080 | 後発 |
| 内 | 622547401 | テラムロ配合錠BP「武田テバ」 | 錠 | 89.10 | 後 | | | 2149117F2064 | 後発 |
| 内 | 622535301 | テルチア配合錠AP「DSEP」 | 錠 | 61.20 | 後 | | | 2149113F1035 | 後発 |
| 内 | 622558801 | テルチア配合錠AP「サワイ」 | 錠 | 61.20 | 後 | | | 2149113F1043 | 後発 |
| 内 | 622543501 | テルチア配合錠AP「トーワ」 | 錠 | 61.20 | 後 | | | 2149113F1060 | 後発 |
| 内 | 622569301 | テルチア配合錠AP「日医工」 | 錠 | 61.20 | 後 | | | 2149113F1078 | 後発 |
| 内 | 622547501 | テルチア配合錠AP「武田テバ」 | 錠 | 61.20 | 後 | | | 2149113F1051 | 後発 |
| 内 | 622535401 | テルチア配合錠BP「DSEP」 | 錠 | 89.50 | 後 | | | 2149113F2031 | 後発 |
| 内 | 622558901 | テルチア配合錠BP「サワイ」 | 錠 | 89.50 | 後 | | | 2149113F2040 | 後発 |
| 内 | 622543601 | テルチア配合錠BP「トーワ」 | 錠 | 89.50 | 後 | | | 2149113F2066 | 後発 |
| 内 | 622569401 | テルチア配合錠BP「日医工」 | 錠 | 89.50 | 後 | | | 2149113F2074 | 後発 |
| 内 | 622547701 | テルチア配合錠BP「武田テバ」 | 錠 | 89.50 | 後 | | | 2149113F2058 | 後発 |
| 内 | 622558101 | テルミサルタンOD錠20mg「サワイ」 | 錠 | 24.40 | 後 | | | 2149042F4024 | 後発 |
| 内 | 622544001 | テルミサルタンOD錠20mg「トーワ」 | 錠 | 24.40 | 後 | | | 2149042F4032 | 後発 |
| 内 | 622558201 | テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」 | 錠 | 46.00 | 後 | | | 2149042F5020 | 後発 |
| 内 | 622544101 | テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」 | 錠 | 46.00 | 後 | | | 2149042F5039 | 後発 |
| 内 | 622535501 | テルミサルタン錠20mg「DSEP」 | 錠 | 24.40 | 後 | | | 2149042F1033 | 後発 |
| 内 | 622566601 | テルミサルタン錠20mg「EE」 | 錠 | 24.40 | 後 | | | 2149042F1041 | 後発 |
| 内 | 622571501 | テルミサルタン錠20mg「FFP」 | 錠 | 24.40 | 後 | | | 2149042F1050 | 後発 |
| 内 | 622553401 | テルミサルタン錠20mg「JG」 | 錠 | 24.40 | 後 | | | 2149042F1068 | 後発 |
| 内 | 622563601 | テルミサルタン錠20mg「KN」 | 錠 | 24.40 | 後 | | | 2149042F1076 | 後発 |
| 内 | 622540501 | テルミサルタン錠20mg「NPI」 | 錠 | 24.40 | 後 | | | 2149042F1084 | 後発 |
| 内 | 622540901 | テルミサルタン錠20mg「TCK」 | 錠 | 24.40 | 後 | | | 2149042F1092 | 後発 |
| 内 | 622546001 | テルミサルタン錠20mg「YD」 | 錠 | 24.40 | 後 | | | 2149042F1106 | 後発 |
| 内 | 622551501 | テルミサルタン錠20mg「オーハラ」 | 錠 | 24.40 | 後 | | | 2149042F1114 | 後発 |
| 内 | 622536101 | テルミサルタン錠20mg「ケミファ」 | 錠 | 24.40 | 後 | | | 2149042F1130 | 後発 |
| 内 | 622558301 | テルミサルタン錠20mg「サワイ」 | 錠 | 24.40 | 後 | | | 2149042F1149 | 後発 |
| 内 | 622563901 | テルミサルタン錠20mg「サンド」 | 錠 | 24.40 | 後 | | | 2149042F1157 | 後発 |
| 内 | 622557601 | テルミサルタン錠20mg「タナベ」 | 錠 | 24.40 | 後 | | | 2149042F1181 | 後発 |
| 内 | 622565101 | テルミサルタン錠20mg「ツルハラ」 | 錠 | 24.40 | 後 | | | 2149042F1190 | 後発 |
| 内 | 622543701 | テルミサルタン錠20mg「トーワ」 | 錠 | 24.40 | 後 | | | 2149042F1203 | 後発 |
| 内 | 622570501 | テルミサルタン錠20mg「ニプロ」 | 錠 | 24.40 | 後 | | | 2149042F1220 | 後発 |
| 内 | 622562801 | テルミサルタン錠20mg「ファイザー」 | 錠 | 24.40 | 後 | | | 2149042F1238 | 後発 |
| 内 | 622537001 | テルミサルタン錠20mg「杏林」 | 錠 | 24.40 | 後 | | | 2149042F1122 | 後発 |
| 内 | 622549301 | テルミサルタン錠20mg「三和」 | 錠 | 24.40 | 後 | | | 2149042F1165 | 後発 |
| 内 | 622568801 | テルミサルタン錠20mg「日医工」 | 錠 | 24.40 | 後 | | | 2149042F1211 | 後発 |

| 種 | 電算コード | 薬品名 | 単位 | 金額 | 後発品 | 後発品あり | 加算 | 薬価基準コード | 置き換え率 |
|---|-----------|---------------------|----|-------|-----|-------|----|--------------|-------|
| 内 | 622546501 | テルミサルタン錠20mg「武田テバ」 | 錠 | 24.40 | 後 | | | 2149042F1173 | 後発 |
| 内 | 622559501 | テルミサルタン錠20mg「明治」 | 錠 | 24.40 | 後 | | | 2149042F1246 | 後発 |
| 内 | 622535601 | テルミサルタン錠40mg「DSEP」 | 錠 | 46.00 | 後 | | | 2149042F2030 | 後発 |
| 内 | 622566701 | テルミサルタン錠40mg「EE」 | 錠 | 46.00 | 後 | | | 2149042F2048 | 後発 |
| 内 | 622571601 | テルミサルタン錠40mg「FFP」 | 錠 | 46.00 | 後 | | | 2149042F2056 | 後発 |
| 内 | 622553501 | テルミサルタン錠40mg「JG」 | 錠 | 46.00 | 後 | | | 2149042F2064 | 後発 |
| 内 | 622563701 | テルミサルタン錠40mg「KN」 | 錠 | 46.00 | 後 | | | 2149042F2072 | 後発 |
| 内 | 622540601 | テルミサルタン錠40mg「NPI」 | 錠 | 46.00 | 後 | | | 2149042F2080 | 後発 |
| 内 | 622541001 | テルミサルタン錠40mg「TCK」 | 錠 | 46.00 | 後 | | | 2149042F2099 | 後発 |
| 内 | 622546101 | テルミサルタン錠40mg「YD」 | 錠 | 46.00 | 後 | | | 2149042F2102 | 後発 |
| 内 | 622551601 | テルミサルタン錠40mg「オーハラ」 | 錠 | 46.00 | 後 | | | 2149042F2110 | 後発 |
| 内 | 622536201 | テルミサルタン錠40mg「ケミファ」 | 錠 | 46.00 | 後 | | | 2149042F2137 | 後発 |
| 内 | 622558401 | テルミサルタン錠40mg「サワイ」 | 錠 | 46.00 | 後 | | | 2149042F2145 | 後発 |
| 内 | 622564001 | テルミサルタン錠40mg「サンド」 | 錠 | 46.00 | 後 | | | 2149042F2153 | 後発 |
| 内 | 622557701 | テルミサルタン錠40mg「タナベ」 | 錠 | 46.00 | 後 | | | 2149042F2188 | 後発 |
| 内 | 622565201 | テルミサルタン錠40mg「ツルハラ」 | 錠 | 46.00 | 後 | | | 2149042F2196 | 後発 |
| 内 | 622543801 | テルミサルタン錠40mg「トーフ」 | 錠 | 46.00 | 後 | | | 2149042F2200 | 後発 |
| 内 | 622570601 | テルミサルタン錠40mg「ニプロ」 | 錠 | 46.00 | 後 | | | 2149042F2226 | 後発 |
| 内 | 622562901 | テルミサルタン錠40mg「ファイザー」 | 錠 | 46.00 | 後 | | | 2149042F2234 | 後発 |
| 内 | 622537101 | テルミサルタン錠40mg「杏林」 | 錠 | 46.00 | 後 | | | 2149042F2129 | 後発 |
| 内 | 622549401 | テルミサルタン錠40mg「三和」 | 錠 | 46.00 | 後 | | | 2149042F2161 | 後発 |
| 内 | 622568901 | テルミサルタン錠40mg「日医工」 | 錠 | 46.00 | 後 | | | 2149042F2218 | 後発 |
| 内 | 622547101 | テルミサルタン錠40mg「武田テバ」 | 錠 | 46.00 | 後 | | | 2149042F2170 | 後発 |
| 内 | 622559601 | テルミサルタン錠40mg「明治」 | 錠 | 46.00 | 後 | | | 2149042F2242 | 後発 |
| 内 | 622535701 | テルミサルタン錠80mg「DSEP」 | 錠 | 69.00 | 後 | | | 2149042F3036 | 後発 |
| 内 | 622566801 | テルミサルタン錠80mg「EE」 | 錠 | 69.00 | 後 | | | 2149042F3044 | 後発 |
| 内 | 622571701 | テルミサルタン錠80mg「FFP」 | 錠 | 69.00 | 後 | | | 2149042F3052 | 後発 |
| 内 | 622553601 | テルミサルタン錠80mg「JG」 | 錠 | 69.00 | 後 | | | 2149042F3060 | 後発 |
| 内 | 622563801 | テルミサルタン錠80mg「KN」 | 錠 | 69.00 | 後 | | | 2149042F3079 | 後発 |
| 内 | 622540701 | テルミサルタン錠80mg「NPI」 | 錠 | 69.00 | 後 | | | 2149042F3087 | 後発 |
| 内 | 622541101 | テルミサルタン錠80mg「TCK」 | 錠 | 69.00 | 後 | | | 2149042F3095 | 後発 |
| 内 | 622546201 | テルミサルタン錠80mg「YD」 | 錠 | 69.00 | 後 | | | 2149042F3109 | 後発 |
| 内 | 622551701 | テルミサルタン錠80mg「オーハラ」 | 錠 | 69.00 | 後 | | | 2149042F3117 | 後発 |
| 内 | 622536301 | テルミサルタン錠80mg「ケミファ」 | 錠 | 69.00 | 後 | | | 2149042F3133 | 後発 |
| 内 | 622558501 | テルミサルタン錠80mg「サワイ」 | 錠 | 69.00 | 後 | | | 2149042F3141 | 後発 |
| 内 | 622564101 | テルミサルタン錠80mg「サンド」 | 錠 | 69.00 | 後 | | | 2149042F3150 | 後発 |
| 内 | 622557801 | テルミサルタン錠80mg「タナベ」 | 錠 | 69.00 | 後 | | | 2149042F3184 | 後発 |
| 内 | 622565301 | テルミサルタン錠80mg「ツルハラ」 | 錠 | 69.00 | 後 | | | 2149042F3192 | 後発 |
| 内 | 622543901 | テルミサルタン錠80mg「トーフ」 | 錠 | 69.00 | 後 | | | 2149042F3206 | 後発 |

| 種 | 電算コード | 薬品名 | 単位 | 金額 | 後発品 | 後発品あり | 加算 | 薬価基準コード | 置き換え率 |
|---|-----------|--------------------------------|------|--------|-----|-------|----|--------------|-------|
| 内 | 622570701 | テルミサルタン錠80mg「ニプロ」 | 錠 | 69.00 | 後 | | | 2149042F3222 | 後発 |
| 内 | 622563001 | テルミサルタン錠80mg「ファイザー」 | 錠 | 69.00 | 後 | | | 2149042F3230 | 後発 |
| 内 | 622537201 | テルミサルタン錠80mg「杏林」 | 錠 | 69.00 | 後 | | | 2149042F3125 | 後発 |
| 内 | 622549501 | テルミサルタン錠80mg「三和」 | 錠 | 69.00 | 後 | | | 2149042F3168 | 後発 |
| 内 | 622569001 | テルミサルタン錠80mg「日医工」 | 錠 | 69.00 | 後 | | | 2149042F3214 | 後発 |
| 内 | 622547201 | テルミサルタン錠80mg「武田テバ」 | 錠 | 69.00 | 後 | | | 2149042F3176 | 後発 |
| 内 | 622559701 | テルミサルタン錠80mg「明治」 | 錠 | 69.00 | 後 | | | 2149042F3249 | 後発 |
| 内 | 620353101 | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 | カプセル | 5.40 | 後 | | | 2190006M1210 | 後発 |
| 内 | 620713501 | トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーワ」 | 錠 | 5.60 | 後 | | | 3150002F1280 | 後発 |
| 内 | 622566201 | ドネペジル塩酸塩錠10mg「クニヒロ」 | 錠 | 156.40 | 後 | | | 1190012F5277 | 後発 |
| 内 | 622565901 | ドネペジル塩酸塩錠3mg「クニヒロ」 | 錠 | 85.50 | 後 | | | 1190012F1328 | 後発 |
| 内 | 622566101 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「クニヒロ」 | 錠 | 125.70 | 後 | | | 1190012F2324 | 後発 |
| 内 | 622142902 | ニコランジル錠2.5mg「トーワ」 | 錠 | 5.60 | 後 | | | 2171017F1087 | 後発 |
| 内 | 620325301 | ニコランジル錠5mg「トーワ」 | 錠 | 6.60 | 後 | | | 2171017F2172 | 後発 |
| 内 | 621476901 | ニザチジンカプセル150mg「トーワ」 | カプセル | 23.10 | 後 | | | 2325005M1200 | 後発 |
| 内 | 621477301 | ニザチジンカプセル75mg「トーワ」 | カプセル | 15.20 | 後 | | | 2325005M2169 | 後発 |
| 内 | 620141916 | ハロペリドール細粒1%「ヨシトミ」 | g | 14.10 | 後 | | | 1179020C1299 | 後発 |
| 内 | 620143102 | ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」 | 錠 | 5.90 | 後 | | | 1179020F1260 | 後発 |
| 内 | 620144802 | ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」 | 錠 | 6.00 | 後 | | | 1179020F3310 | 後発 |
| 内 | 620145202 | ハロペリドール錠2mg「ヨシトミ」 | 錠 | 6.10 | 後 | | | 1179020F4081 | 後発 |
| 内 | 620145314 | ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」 | 錠 | 6.30 | 後 | | | 1179020F5169 | 後発 |
| 内 | 622568601 | ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「日医工」 | 錠 | 90.90 | 後 | | | 2189016F6097 | 後発 |
| 内 | 622567401 | フロセミド錠10mg「SN」 | 錠 | 6.00 | 後 | | | 2139005F3047 | 後発 |
| 内 | 622548901 | フロセミド錠10mg「武田テバ」 | 錠 | 6.00 | 後 | | | 2139005F3055 | 後発 |
| 内 | 620038802 | プロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 | 錠 | 9.90 | 後 | | 向 | 1124009F1398 | 後発 |
| 内 | 621668502 | プロピペリン塩酸塩錠10mg「MED」 | 錠 | 35.60 | 後 | | | 2590007F1293 | 後発 |
| 内 | 621685701 | プロピペリン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 錠 | 35.60 | 後 | | | 2590007F1307 | 後発 |
| 内 | 621689503 | プロピペリン塩酸塩錠10mg「杏林」 | 錠 | 16.30 | 後 | | | 2590007F1315 | 後発 |
| 内 | 621668602 | プロピペリン塩酸塩錠20mg「MED」 | 錠 | 61.30 | 後 | | | 2590007F2281 | 後発 |
| 内 | 621685801 | プロピペリン塩酸塩錠20mg「トーワ」 | 錠 | 45.80 | 後 | | | 2590007F2290 | 後発 |
| 内 | 621689603 | プロピペリン塩酸塩錠20mg「杏林」 | 錠 | 27.30 | 後 | | | 2590007F2303 | 後発 |
| 内 | 620252707 | プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 錠 | 6.30 | 後 | | | 2123008F1285 | 後発 |
| 内 | 620388201 | ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」 | mL | 1.10 | 後 | | | 2234001Q1135 | 後発 |
| 内 | 620387601 | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」 | 錠 | 5.00 | 後 | | | 2234001F1371 | 後発 |
| 内 | 620121701 | プロモクリプチン錠2.5mg「トーワ」 | 錠 | 18.00 | 後 | | | 1169005F1308 | 後発 |
| 内 | 621469901 | ベタキソロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 錠 | 45.30 | 後 | | | 2149031F2104 | 後発 |
| 内 | 621633801 | ベタキソロール塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 錠 | 25.00 | 後 | | | 2149031F1094 | 後発 |
| 内 | 622556501 | ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「JD」 | 錠 | 6.30 | 後 | | | 1339005F2233 | 後発 |
| 内 | 622556301 | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」 | 錠 | 6.00 | 後 | | | 1339005F1466 | 後発 |

| 種 | 電算コード | 薬品名 | 単位 | 金額 | 後発品 | 後発品あり | 加算 | 薬価基準コード | 置き換え率 |
|---|-----------|-------------------------------|------|--------|-----|-------|----|--------------|-------|
| 内 | 621533401 | ペミロラストK錠10mg「トーワ」 | 錠 | 37.10 | 後 | | | 4490011F1102 | 後発 |
| 内 | 621533301 | ペミロラストK錠5mg「トーワ」 | 錠 | 19.10 | 後 | | | 4490011F2109 | 後発 |
| 内 | 621482101 | ベラプロストナトリウム錠20 μ g「日医工」 | 錠 | 21.60 | 後 | | | 3399005F1293 | 後発 |
| 内 | 621639901 | ベラプロストナトリウム錠40 μ g「日医工」 | 錠 | 48.10 | 後 | | | 3399005F2095 | 後発 |
| 内 | 622552001 | ホスレノールOD錠250mg | 錠 | 169.70 | 先 | | | 2190029F3029 | 先無 |
| 内 | 622552101 | ホスレノールOD錠500mg | 錠 | 249.00 | 先 | | | 2190029F4025 | 先無 |
| 内 | 622535801 | ホリナート錠25mg「DSEP」 | 錠 | 925.60 | 後 | | | 3929004F2056 | 後発 |
| 内 | 622553701 | ホリナート錠25mg「JG」 | 錠 | 925.60 | 後 | | | 3929004F2064 | 後発 |
| 内 | 622552401 | ホリナート錠25mg「KCC」 | 錠 | 925.60 | 後 | | | 3929004F2072 | 後発 |
| 内 | 622540801 | ホリナート錠25mg「NK」 | 錠 | 925.60 | 後 | | | 3929004F2080 | 後発 |
| 内 | 622566001 | ホリナート錠25mg「オーハラ」 | 錠 | 925.60 | 後 | | | 3929004F2099 | 後発 |
| 内 | 622561401 | ホリナート錠25mg「サワイ」 | 錠 | 925.60 | 後 | | | 3929004F2102 | 後発 |
| 内 | 622544201 | ホリナート錠25mg「トーワ」 | 錠 | 925.60 | 後 | | | 3929004F2129 | 後発 |
| 内 | 622548801 | ホリナート錠25mg「武田テバ」 | 錠 | 925.60 | 後 | | | 3929004F2110 | 後発 |
| 内 | 621634701 | マニジピン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 錠 | 12.90 | 後 | | | 2149027F2205 | 後発 |
| 内 | 621634801 | マニジピン塩酸塩錠20mg「トーワ」 | 錠 | 23.20 | 後 | | | 2149027F3201 | 後発 |
| 内 | 621945602 | マニジピン塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 錠 | 9.90 | 後 | | | 2149027F1187 | 後発 |
| 内 | 622560201 | ミグリトールOD錠25mg「サワイ」 | 錠 | 11.90 | 後 | | | 3969009F6033 | 後発 |
| 内 | 622560301 | ミグリトールOD錠50mg「サワイ」 | 錠 | 21.10 | 後 | | | 3969009F4030 | 後発 |
| 内 | 622560401 | ミグリトールOD錠75mg「サワイ」 | 錠 | 26.70 | 後 | | | 3969009F5037 | 後発 |
| 内 | 622544301 | ミグリトール錠25mg「トーワ」 | 錠 | 11.90 | 後 | | | 3969009F1031 | 後発 |
| 内 | 622544401 | ミグリトール錠50mg「トーワ」 | 錠 | 21.10 | 後 | | | 3969009F2038 | 後発 |
| 内 | 622544501 | ミグリトール錠75mg「トーワ」 | 錠 | 26.70 | 後 | | | 3969009F3034 | 後発 |
| 内 | 621126004 | ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 | カプセル | 26.80 | 後 | | | 6152005M2090 | 後発 |
| 内 | 621124604 | ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」 | 錠 | 14.80 | 後 | | | 6152005F1117 | 後発 |
| 内 | 620933501 | メキタジン錠3mg「トーワ」 | 錠 | 5.60 | 後 | | | 4413004F1316 | 後発 |
| 内 | 622537801 | メサラジン腸溶錠400mg「F」 | 錠 | 44.60 | 後 | | | 2399009F3052 | 後発 |
| 内 | 622563401 | メサラジン腸溶錠400mg「KN」 | 錠 | 44.60 | 後 | | | 2399009F3060 | 後発 |
| 内 | 621285301 | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「トーワ」 | 錠 | 8.70 | 後 | | | 2478002F1096 | 後発 |
| 内 | 622560601 | モンテルカストOD錠10mg「サワイ」 | 錠 | 81.40 | 後 | | | 4490026F4094 | 後発 |
| 内 | 622544701 | モンテルカストOD錠10mg「トーワ」 | 錠 | 81.40 | 後 | | | 4490026F4108 | 後発 |
| 内 | 622560501 | モンテルカストOD錠5mg「サワイ」 | 錠 | 61.40 | 後 | | | 4490026F5074 | 後発 |
| 内 | 622544601 | モンテルカストOD錠5mg「トーワ」 | 錠 | 61.40 | 後 | | | 4490026F5082 | 後発 |
| 内 | 622565801 | モンテルカストチュアブル錠5mg「AA」 | 錠 | 76.30 | 後 | | | 4490026F1060 | 後発 |
| 内 | 622535901 | モンテルカストチュアブル錠5mg「DSEP」 | 錠 | 76.30 | 後 | | | 4490026F1079 | 後発 |
| 内 | 622567101 | モンテルカストチュアブル錠5mg「EE」 | 錠 | 76.30 | 後 | | | 4490026F1087 | 後発 |
| 内 | 622555701 | モンテルカストチュアブル錠5mg「JG」 | 錠 | 76.30 | 後 | | | 4490026F1095 | 後発 |
| 内 | 622563501 | モンテルカストチュアブル錠5mg「KN」 | 錠 | 76.30 | 後 | | | 4490026F1109 | 後発 |
| 内 | 622567501 | モンテルカストチュアブル錠5mg「SN」 | 錠 | 76.30 | 後 | | | 4490026F1117 | 後発 |

| 種 | 電算コード | 薬品名 | 単位 | 金額 | 後発品 | 後発品あり | 加算 | 薬価基準コード | 置き換え率 |
|---|-----------|-------------------------|----|-------|-----|-------|----|--------------|-------|
| 内 | 622541201 | モンテルカストチュアブル錠5mg「TCK」 | 錠 | 76.30 | 後 | | | 4490026F1125 | 後発 |
| 内 | 622546401 | モンテルカストチュアブル錠5mg「YD」 | 錠 | 76.30 | 後 | | | 4490026F1133 | 後発 |
| 内 | 622549701 | モンテルカストチュアブル錠5mg「アスペン」 | 錠 | 76.30 | 後 | | | 4490026F1141 | 後発 |
| 内 | 622550401 | モンテルカストチュアブル錠5mg「オーハラ」 | 錠 | 76.30 | 後 | | | 4490026F1150 | 後発 |
| 内 | 622536401 | モンテルカストチュアブル錠5mg「ケミファ」 | 錠 | 76.30 | 後 | | | 4490026F1176 | 後発 |
| 内 | 622560801 | モンテルカストチュアブル錠5mg「サワイ」 | 錠 | 76.30 | 後 | | | 4490026F1184 | 後発 |
| 内 | 622564201 | モンテルカストチュアブル錠5mg「サンド」 | 錠 | 76.30 | 後 | | | 4490026F1192 | 後発 |
| 内 | 622564501 | モンテルカストチュアブル錠5mg「ゼリア」 | 錠 | 76.30 | 後 | | | 4490026F1214 | 後発 |
| 内 | 622539801 | モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」 | 錠 | 76.30 | 後 | | | 4490026F1222 | 後発 |
| 内 | 622557901 | モンテルカストチュアブル錠5mg「タナベ」 | 錠 | 76.30 | 後 | | | 4490026F1249 | 後発 |
| 内 | 622544801 | モンテルカストチュアブル錠5mg「トーワ」 | 錠 | 76.30 | 後 | | | 4490026F1257 | 後発 |
| 内 | 622571001 | モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」 | 錠 | 76.30 | 後 | | | 4490026F1273 | 後発 |
| 内 | 622563101 | モンテルカストチュアブル錠5mg「ファイザー」 | 錠 | 76.30 | 後 | | | 4490026F1281 | 後発 |
| 内 | 622566401 | モンテルカストチュアブル錠5mg「科研」 | 錠 | 76.30 | 後 | | | 4490026F1168 | 後発 |
| 内 | 622549601 | モンテルカストチュアブル錠5mg「三和」 | 錠 | 76.30 | 後 | | | 4490026F1206 | 後発 |
| 内 | 622567701 | モンテルカストチュアブル錠5mg「日医工」 | 錠 | 76.30 | 後 | | | 4490026F1265 | 後発 |
| 内 | 622548601 | モンテルカストチュアブル錠5mg「武田テバ」 | 錠 | 76.30 | 後 | | | 4490026F1230 | 後発 |
| 内 | 622555001 | モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」 | 錠 | 76.30 | 後 | | | 4490026F1290 | 後発 |
| 内 | 622564701 | モンテルカストナトリウム錠10mg「日本臓器」 | 錠 | 81.40 | 後 | | | 4490026F2350 | 後発 |
| 内 | 622564601 | モンテルカストナトリウム錠5mg「日本臓器」 | 錠 | 61.40 | 後 | | | 4490026F3330 | 後発 |
| 内 | 622536001 | モンテルカスト細粒4mg「DSEP」 | 包 | 77.80 | 後 | | | 4490026C1048 | 後発 |
| 内 | 622555601 | モンテルカスト細粒4mg「JG」 | 包 | 77.80 | 後 | | | 4490026C1056 | 後発 |
| 内 | 622546301 | モンテルカスト細粒4mg「YD」 | 包 | 77.80 | 後 | | | 4490026C1064 | 後発 |
| 内 | 622536501 | モンテルカスト細粒4mg「ケミファ」 | 包 | 77.80 | 後 | | | 4490026C1080 | 後発 |
| 内 | 622561201 | モンテルカスト細粒4mg「サワイ」 | 包 | 77.80 | 後 | | | 4490026C1099 | 後発 |
| 内 | 622564301 | モンテルカスト細粒4mg「サンド」 | 包 | 77.80 | 後 | | | 4490026C1102 | 後発 |
| 内 | 622566301 | モンテルカスト細粒4mg「ゼリア」 | 包 | 77.80 | 後 | | | 4490026C1110 | 後発 |
| 内 | 622539901 | モンテルカスト細粒4mg「タカタ」 | 包 | 77.80 | 後 | | | 4490026C1129 | 後発 |
| 内 | 622558001 | モンテルカスト細粒4mg「タナベ」 | 包 | 77.80 | 後 | | | 4490026C1145 | 後発 |
| 内 | 622565601 | モンテルカスト細粒4mg「ソルハラ」 | 包 | 77.80 | 後 | | | 4490026C1153 | 後発 |
| 内 | 622544901 | モンテルカスト細粒4mg「トーワ」 | 包 | 77.80 | 後 | | | 4490026C1161 | 後発 |
| 内 | 622570901 | モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」 | 包 | 77.80 | 後 | | | 4490026C1196 | 後発 |
| 内 | 622562701 | モンテルカスト細粒4mg「ファイザー」 | 包 | 77.80 | 後 | | | 4490026C1200 | 後発 |
| 内 | 622567301 | モンテルカスト細粒4mg「科研」 | 包 | 77.80 | 後 | | | 4490026C1072 | 後発 |
| 内 | 622567601 | モンテルカスト細粒4mg「日医工」 | 包 | 77.80 | 後 | | | 4490026C1170 | 後発 |
| 内 | 622555201 | モンテルカスト細粒4mg「日新」 | 包 | 77.80 | 後 | | | 4490026C1188 | 後発 |
| 内 | 622548701 | モンテルカスト細粒4mg「武田テバ」 | 包 | 77.80 | 後 | | | 4490026C1137 | 後発 |
| 内 | 622561101 | モンテルカスト細粒4mg「明治」 | 包 | 77.80 | 後 | | | 4490026C1218 | 後発 |
| 内 | 622555501 | モンテルカスト錠10mg「JG」 | 錠 | 81.40 | 後 | | | 4490026F2334 | 後発 |

| 種 | 電算コード | 薬品名 | 単位 | 金額 | 後発品 | 後発品あり | 加算 | 薬価基準コード | 置き換え率 |
|---|-----------|----------------------------------|----|----------|-----|-------|----|--------------|-------|
| 内 | 622565501 | モンテルカスト錠10mg「ツルハラ」 | 錠 | 81.40 | 後 | | | 4490026F2342 | 後発 |
| 内 | 622555401 | モンテルカスト錠5mg「JG」 | 錠 | 61.40 | 後 | | | 4490026F3314 | 後発 |
| 内 | 622565401 | モンテルカスト錠5mg「ツルハラ」 | 錠 | 61.40 | 後 | | | 4490026F3322 | 後発 |
| 内 | 622568701 | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日医工」 | 錠 | 61.00 | 後 | | | 3999021F1104 | 後発 |
| 内 | 622554801 | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日新」 | 錠 | 61.00 | 後 | | | 3999021F1112 | 後発 |
| 内 | 622541301 | リザトリプタンOD錠10mg「TCK」 | 錠 | 382.20 | 後 | | | 2160006F2030 | 後発 |
| 内 | 622562501 | リザトリプタンOD錠10mg「アメル」 | 錠 | 382.20 | 後 | | | 2160006F2049 | 後発 |
| 内 | 622545001 | リザトリプタンOD錠10mg「トーワ」 | 錠 | 382.20 | 後 | | | 2160006F2057 | 後発 |
| 内 | 622563201 | リザトリプタンOD錠10mg「ファイザー」 | 錠 | 382.20 | 後 | | | 2160006F2065 | 後発 |
| 内 | 620691002 | リボフラビン酪酸エステル錠20mg「杏林」 | 錠 | 5.40 | 後 | | | 3131002F1330 | 後発 |
| 内 | 622533701 | レバミピド錠100mg「オーツカ」 | 錠 | 9.90 | 後 | | | 2329021F1331 | 後発 |
| 内 | 621694501 | ロキシスロマイシン錠150mg「トーワ」 | 錠 | 36.00 | 後 | | | 6149002F1193 | 後発 |
| 内 | 620098702 | ロキソプロフェンNa細粒10%「TCK」 | g | 12.70 | 後 | | | 1149019C1181 | 後発 |
| 内 | 620099101 | ロキソプロフェンNa錠60mg「NPI」 | 錠 | 7.80 | 後 | | | 1149019F1692 | 後発 |
| 内 | 620100602 | ロキソプロフェンNa錠60mg「TCK」 | 錠 | 7.80 | 後 | | | 1149019F1706 | 後発 |
| 内 | 622571801 | ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | 錠 | 31.60 | 後 | | | 2189017F1030 | 後発 |
| 内 | 622571901 | ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 | 錠 | 60.70 | 後 | | | 2189017F2037 | 後発 |
| 内 | 620315201 | 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「トーワ」 | 錠 | 5.80 | 後 | | | 2171011G1204 | 後発 |
| 注 | 622572001 | アクチット輸液 200mL | 袋 | 163.00 | 先 | | | 3319550A6099 | ☆ |
| 注 | 622572101 | アクチット輸液 500mL | 袋 | 199.00 | 先 | | | 3319550A5092 | ☆ |
| 注 | 621384302 | アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」 | 管 | 600.00 | 後 | | | 6250401A1085 | 後発 |
| 注 | 620712416 | アスコルビン酸注射液100mg「日医工」 | 管 | 82.00 | 他 | | | 3140400A2243 | |
| 注 | 620712622 | アスコルビン酸注射液500mg「日医工」 | 管 | 82.00 | 他 | | | 3140400A4238 | |
| 注 | 622545801 | アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「DK」 100mL | 袋 | 2,131.00 | 後 | | | 3999419G1032 | 後発 |
| 注 | 622538501 | アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」 100mL | 袋 | 2,131.00 | 後 | | | 3999419G1040 | 後発 |
| 注 | 622572501 | ヴィーン3G輸液 200mL | 袋 | 138.00 | 先 | ○ | | 3319562A1065 | 先有 |
| 注 | 622572601 | ヴィーン3G輸液 500mL | 袋 | 173.00 | 先 | ○ | | 3319562A3041 | 先有 |
| 注 | 622572301 | ヴィーンD輸液 200mL | 袋 | 163.00 | 先 | | | 3319551A8070 | |
| 注 | 622572401 | ヴィーンD輸液 500mL | 袋 | 193.00 | 先 | | | 3319551A4090 | |
| 注 | 622572201 | ヴィーンF輸液 500mL | 袋 | 145.00 | 先 | ○ | | 3319557A2044 | 先有 |
| 注 | 621696901 | オザグレルNa点滴静注液20mg「トーワ」 1mL | 管 | 399.00 | 後 | | | 3999411A3095 | 後発 |
| 注 | 621697001 | オザグレルNa点滴静注液40mg「トーワ」 2mL | 管 | 493.00 | 後 | | | 3999411A6094 | 後発 |
| 注 | 621697101 | オザグレルNa点滴静注液80mg「トーワ」 4mL | 管 | 1,042.00 | 後 | | | 3999411A4091 | 後発 |
| 注 | 620801602 | カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mgトーワ0.5%20mL | 管 | 56.00 | 後 | | | 3321401A4254 | 後発 |
| 注 | 620711313 | シアノコバラミン注射液1mg「日医工」 | 管 | 82.00 | 他 | | | 3136402A3190 | |
| 注 | 620332902 | ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg「日医工」 | 管 | 138.00 | 後 | | | 2171405D1051 | 後発 |
| 注 | 621403902 | ジルチアゼム塩酸塩静注用250mg「日医工」 | 瓶 | 1,170.00 | 後 | | | 2171405D3097 | 後発 |
| 注 | 620333102 | ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」 | 管 | 430.00 | 後 | | | 2171405D2066 | 後発 |
| 注 | 620680414 | チアミン塩化物塩酸塩注射液10mg「日医工」 | 管 | 82.00 | 他 | | | 3121400A2272 | |

| 種 | 電算コード | 薬品名 | 単位 | 金額 | 後発品 | 後発品あり | 加算 | 薬価基準コード | 置き換え率 |
|---|-----------|----------------------------------|----|----------|-----|-------|----|--------------|-------|
| 注 | 621539201 | ナファモスタットメシル酸塩注射液100mg「日医工」 | 瓶 | 1,064.00 | 後 | | | 3999407D3141 | 後発 |
| 注 | 621430101 | ナファモスタットメシル酸塩注射液10mg「日医工」 | 瓶 | 236.00 | 後 | | | 3999407D1289 | 後発 |
| 注 | 621431601 | ナファモスタットメシル酸塩注射液50mg「日医工」 | 瓶 | 451.00 | 後 | | | 3999407D2293 | 後発 |
| 注 | 620159102 | ハロペリドール注5mg「ヨントミ」 0.5%1mL | 管 | 56.00 | 後 | | | 1179404A1097 | 後発 |
| 注 | 620895201 | ヒアルロン酸Na関節注25mg「トーワ」 1%2.5mL | 管 | 401.00 | 後 | | | 3999408A1317 | 後発 |
| 注 | 620897302 | ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「トーワ」 1%2.5mL | 筒 | 571.00 | 後 | | | 3999408G1433 | 後発 |
| 注 | 620704103 | ピリドキシン塩酸塩注射液10mg「日医工」 | 管 | 82.00 | 他 | | | 3134400A1088 | |
| 注 | 620684401 | フルスルチアミン静注液50mg「日医工」 20mL | 管 | 56.00 | 後 | | | 3122401A4145 | 後発 |
| 注 | 622561501 | リネゾリド注射液600mg「サワイ」 300mL | 袋 | 9,260.00 | 後 | | | 6249401A1041 | 後発 |
| 注 | 620695105 | リボフラビン注射液10mg「日医工」 | 管 | 86.00 | 他 | | | 3131401A3105 | |
| 注 | 622537901 | ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「F」 | 瓶 | 244.00 | 後 | | 毒 | 1229405A1036 | 後発 |
| 注 | 622557101 | ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「マルイシ」 | 瓶 | 244.00 | 後 | | 毒 | 1229405A1044 | 後発 |
| 注 | 622538001 | ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」 5mL | 瓶 | 437.00 | 後 | | 毒 | 1229405A2032 | 後発 |
| 注 | 622557201 | ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」 5mL | 瓶 | 437.00 | 後 | | 毒 | 1229405A2040 | 後発 |
| 外 | 621968802 | オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」 3mg | mL | 76.40 | 後 | | | 1329706Q1055 | 後発 |
| 外 | 620216001 | クロモグリク酸Na点眼液2%「わかもと」 100mg5mL | 瓶 | 381.00 | 後 | | | 1319717Q1332 | 後発 |
| 外 | 621414901 | ケトプロフェンテープ20mg「トーワ」 7cm×10cm | 枚 | 12.10 | 後 | | | 2649729S2266 | 後発 |
| 外 | 621979702 | ケトプロフェンテープ40mg「トーワ」 10cm×14cm | 枚 | 16.80 | 後 | | | 2649729S3190 | 後発 |
| 外 | 621395503 | シアノコバラミン点眼液0.02%「杏林」 5mL | 瓶 | 84.80 | 後 | | | 1319710Q2108 | 後発 |
| 外 | 621761601 | ツロプテロールテープ0.5mg「トーワ」 | 枚 | 24.90 | 後 | | | 2259707S1209 | 後発 |
| 外 | 621761701 | ツロプテロールテープ1mg「トーワ」 | 枚 | 34.90 | 後 | | | 2259707S2205 | 後発 |
| 外 | 621761801 | ツロプテロールテープ2mg「トーワ」 | 枚 | 45.40 | 後 | | | 2259707S3201 | 後発 |
| 外 | 620221301 | ノルフロキサシン点眼液0.3%「わかもと」 | mL | 63.70 | 後 | | | 1319727Q1247 | 後発 |
| 外 | 620203402 | フルオロメロン点眼液0.02%「わかもと」 | mL | 17.60 | 後 | | | 1315704Q1131 | 後発 |
| 外 | 620204302 | フルオロメロン点眼液0.1%「わかもと」 | mL | 17.60 | 後 | | | 1315704Q3142 | 後発 |
| 外 | 620605406 | ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「トーワ」 | g | 9.20 | 後 | | | 2646701M2199 | 後発 |
| 外 | 621296702 | ヘパリン類似物質ゲル0.3%「トーワ」 | g | 6.40 | 後 | | | 2649950M1194 | 後発 |
| 外 | 622565701 | ラタチモ配合点眼液「センジュ」 | mL | 570.70 | 後 | | | 1319817Q1039 | 後発 |
| 外 | 622547601 | ラタチモ配合点眼液「ニッテン」 | mL | 570.70 | 後 | | | 1319817Q1047 | 後発 |
| 外 | 622553801 | ラタチモ配合点眼液「ニッソー」 | mL | 570.70 | 後 | | | 1319817Q1055 | 後発 |
| 外 | 621395202 | リドカインテープ18mg「YP」 30.5mm×50.0mm | 枚 | 33.80 | 後 | | | 1214701S1086 | 後発 |
| 外 | 622240602 | ロキソプロフェンNaテープ100mg「QQ」 10cm×14cm | 枚 | 22.70 | 後 | | | 2649735S3284 | 後発 |
| 外 | 622240502 | ロキソプロフェンNaテープ50mg「QQ」 7cm×10cm | 枚 | 14.70 | 後 | | | 2649735S2288 | 後発 |
| 外 | 622240702 | ロキソプロフェンNaパップ100mg「QQ」 10cm×14cm | 枚 | 22.70 | 後 | | | 2649735S1168 | 後発 |