

平成 29 年 12 月吉日

**重要**

お客様各位



## 12月7日官報告示 新薬のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2017年12月7日に新薬告示されましたので、告示情報を案内いたします。今回告示された薬品を使用される場合、下記の内容をご確認いただき、必要に応じて薬品追加をお願いいたします。なお、マスタ提供予定日まで使用する予定の無い薬品につきましては、薬品追加の必要はございません。詳細は下記のとおりです。

敬具

記

## 《マスタ提供予定日》

NEXT のお客様	2017年12月9日(土)	マスタ早期提供サービス
	2017年12月14日(木)	配信アップデート

## 《告示情報》

9ページ以降をご確認ください。なお、一覧には非告示の医薬品も含まれております。

## 《作業手順》

薬品マスタ追加 ……「薬品マスタの追加手順」(P2～)

薬品マスタ付け替え ……「薬品コード付け替え手順」(P4～)

## 《ご注意》

今回告示された各医薬品がハイリスク薬に該当するかについては、厚労省ハイリスク一覧(特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤一覧)が更新され次第、随時配信アップデートにてマスタを提供させていただきます。(更新内容は、マスタ履歴をご確認ください)

マスタの提供があるまでは、お客様の責任において設定をお願いします。

また、配信アップデートを適用しても、薬品マスタのハイリスクフラグは書き換えません。必要に応じて、ハイリスクフラグを設定してください。

## 【1】薬品マスタの追加手順

はじめに、薬品一覧からコード検索して薬品原本マスタに該当の薬品が存在しないかどうか確認してください。薬品原本マスタに薬品が存在しない場合は、以下の手順で追加してください。

<手順>


1. メニュー画面より、**マスタ登録(T)**⇒**調剤系**⇒**薬品登録**を選択すると、「薬品一覧」画面が表示されます。
2. **F1**原本を選択します。「薬品原本選択」画面が表示されます。
3. **F2**追加を選択すると、「薬品登録」画面が表示されますので、必要な内容を入力してください。

### 《必須項目》

- ①種類 : 該当種類(剤形)を選択してください。
- ②コード1 : 処方入力時の呼び出しコードを入力してください。(濁点半濁点は除く。)
- ③薬品名 : 正式名称を入力してください。
- ④単位 : 該当単位を一覧から選択してください。
- ⑤略称 : 薬品名が複写されます。
- ⑥YJコード : 代替入力の場合は必須です。空白のままだと候補薬にあがりません。
- ⑦電算コード : 該当薬品の電算コードを入力してください。(レセプト請求時に必要です。)
- ⑧薬価 : 該当薬品の薬価を入力してください。
- ⑨麻毒 : 該当する薬品は加算を選択してください。
- ⑩その他フラグ : 後発品の場合は、「5:後発品」にチェックを入れてください。  
ハイリスク薬の場合は、「7:ハイリスク」にチェックを入れてください。
- ⑪薬価履歴 : 後発品・後発品あり・置き換え率の情報を入力します。
- ⑫別剤履歴 : 別剤フラグを設定する際に選択し、別剤履歴画面を表示します。  
(⑪・⑫は次ページを参照ください。)

4. **F1**薬価履歴を選択して、告示情報を元の後発品・後発品あり・置き換え率の情報を入力してください。

- 「後発品」欄では、下記のいずれかを選択してください。
    - 1.後・・・後発医薬品
    - 2.※・・・先発医薬品と薬価が同等か高い医薬品
    - 3.先・・・先発医薬品
    - 4.他・・・生薬・漢方薬など昔からある医薬品
    - 5.準・・・昭和42年以前に薬価収載された医薬品のうち、  
価格差のある後発医薬品が存在する医薬品
  - 「後発品あり」欄では、世の中に後発医薬品が存在する薬品の場合に「1, ○」を選択してください。
  - 「置き換え率」欄では、下記のいずれかを選択してください。
    - 1.先無・・・後発医薬品がない先発医薬品
    - 2.先有・・・後発医薬品がある先発医薬品
    - 3.後発・・・後発医薬品
    - 8.☆・・・後発医薬品と同額又は薬価が低い先発医薬品
    - 9.★・・・先発医薬品と同額又は薬価が高い後発医薬品
5. 「更新履歴」画面の情報を入力後、エンターキーでカーソルを送り、**F8**決定を選択してください。  
(「更新履歴」画面での情報の更新がない場合は、**Esc**中止で画面を閉じてください。)
  6. 「薬品登録」画面に戻ります。別剤フラグの設定が必要な場合は、**F2**別剤履歴を選択してください。  
別剤フラグの設定の必要がない場合は、手順8へ進んでください。
  7. 「更新履歴」－別剤履歴タブが表示されますので、**F2**追加を選択してください。  
新しい履歴行が1行増えますので、▼をクリックしてフラグの種類を選択してください。  
登録する開始月を確認し、**F8**決定を選択してください。



8. 「薬品登録」画面で **F8**登録を選択してください。
9. 複数の薬品を登録する場合は、同様の手順で登録してください。  
登録が終わりましたら、**Esc**終了を選択し、メニューに戻ります。

以上で作業は終了です。

※薬品の追加登録時に電算コードが不明であっても処方入力が可能です。電算コードが不明な場合は、電算コード欄は「0」のままで登録してください。  
薬品を追加登録後、後日、電算コードが判明しましたら、下記の手順で登録してください。

NEXT メニュー画面より、**マスタ登録(T)**⇒**調剤系**⇒**薬品登録**を選択して、該当薬品にカーソルを合わせ、**F4**修正⇒**F1**薬価履歴を選択した画面で電算コードを入力します。

## 【2】 薬品コード付け替え手順

※この処理は、新薬を手動で追加したが、後日マスタ更新でその薬品が原本に登録された等の理由で、1つの薬品に対して「追加薬」と「原本薬」の2つのマスタが出来てしまった場合にマスタを統合する処理です。

《作業前の準備》

- ★ 過去の処方データを書き換えます。作業前に必ずバックアップを行ってください。
- ★ 複数台でコンピュータをご使用の場合は、他の端末のNEXTを終了してください。
- ★ 追加登録した薬品に「ハイスクリプス」や「体質スクリーン」を登録されている場合は、薬品原本の情報に更新すると登録内容が失われます。情報を更新しない場合は、付け替え時にご注意ください。

### 2-1. マスタ登録画面でのコード付け替え作業手順

「追加薬」と「原本薬」の2つのマスタを統合するには下記の作業を行ってください。

例) 薬品テーブル (追加薬)                      薬品原本 (原本薬)  
       700003 ミカルデイス錠40mg                      217673 ミカルデイス錠40mg

＜手順＞

1. メニュー画面より、マスタ登録(T)⇒調剤系⇒薬品登録を選択し、F10補助を選択してください。
2. 「マスターコード置換」画面が表示されます。  
画面が上下2つに分かれております。上側 : 追加薬品 / 下側 : 薬価原本

3. 変更したい薬品(ミカルデイス錠40mg)に青いカーソルをあわせてF1切替を選択してください。

4. カーソルが薬価原本に移動しますので、**F7**検索を選択し検索コード欄に「ミカル」と入力してエンターキーを押してください。

マスターコード置換「1380120」

検索コード\* ミカル

マスターコード*	コード*	種	名称	単位	薬価	付替先コード*
▶700003	ミカル	内	ミカルディス錠40mg	T	115	

薬価原本

マスターコード*	コード*	種	名称	単位	薬価
▶217052	ミカル	内	ミカルディスカプセル20mg	C	0
217053	ミカル	内	ミカルディスカプセル40mg	C	0
222565	ミカル	内	ミカルディス錠80mg	T	174.8
217672	ミカル	内	ミカルディス錠20mg	T	60.9
217673	ミカル	内	ミカルディス錠40mg	T	115

Esc 中止 F1 切替 F2 全薬品 F3 コード指定 F4 解除 F5 開始 F6 選択 F7 検索 F8 次薬品へ F9

5. 薬価原本の「ミカルディス錠40mg」にカーソルをあわせて**F6**選択を押すと、下記画面になります。

マスターコード置換「1380120」

検索コード\* ミカル

マスターコード*	コード*	種	名称	単位	薬価	付替先コード*
▶700003	ミカル	内	ミカルディス錠40mg	T	115	217673


薬価原本

マスターコード*	コード*	種	名称	単位	薬価
217052	ミカル	内	ミカルディスカプセル20mg	C	0
217053	ミカル	内	ミカルディスカプセル40mg	C	0
222565	ミカル	内	ミカルディス錠80mg	T	174.8
217672	ミカル	内	ミカルディス錠20mg	T	60.9
▶217673	ミカル	内	ミカルディス錠40mg	T	115

Esc 中止 F1 切替 F2 全薬品 F3 コード指定 F4 解除 F5 開始 F6 選択 F7 検索 F8 次薬品へ F9

薬価原本欄のマスターコードと付替先コードが同じ数字になっていることを確認してください。


- 付け替えたい薬品（原本から薬品一覧にあげた薬品）が薬品一覧にあがっていると、付け替え作業が出来ません。



このメッセージが出ると、  
付け替えは作業できません。


追加薬品（700000 番台の薬品）に表示期限や有効期限を当月末日で入力をして、以後使用しないようにしてください。

- 以下のメッセージが表示された場合は、「付替先コード欄」を確認してください。




「マスターコード置換」画面の追加薬品一覧に表示されている薬品で同じマスターコードが選択されている薬品があります。選択されている薬品の付替先コードに誤りがある場合は、変更する薬品行にカーソルを合わせ、**F4**解除を選択してください。「付替先コード」欄が空白になりますので、もう1度 3.の手順から行ってください。

- 続けて他の薬品も行う場合は、3.の手順から繰り返してください。
- 付替先コードがつかましたら**F5**開始を選択します。下記メッセージが表示されましたら、**はい(Y)**を選択すると処理が始まります。



※複数の薬品で作業を行った場合は、次の画面が表示されるまでに時間がかかることがあります。処理が終わるまでしばらくお待ちください。

- 下記の画面が表示されますので**OK**を選択してください。



- 付替作業が終わると、薬品一覧画面に戻りますので**F1**原本を選択し、付替作業を行った薬品（ミカルデイス錠40mg）を検索し、もう一度、エンターキーで選択しなおしてください。

10. 薬品一覧と薬品原本とで異なる情報があつた場合は、「データ更新選択」画面が表示されます。  
 (※ メーカー名や一般名称などは、薬品原本の内容が自動的に薬品一覧にコピーされます。)

■ 全ての情報を薬品原本と同一にする場合（[更新後]の情報に更新）

**F3全選択**を選択し、すべてのチェックボックスにチェックが入っていることを確認し、**F8決定**を選択してください。

■ [更新前]の情報を一部残す場合

**F3全選択**を選択し、更新しない情報のチェックを外すか、**F4全解除**を選択し、更新する情報のみにチェックを入れて、**F8決定**を選択してください。

例) 原本で設定されているハイリスクフラグを設定しない場合


11. 他の薬品も付け替え作業を行った場合は、薬品ごとに9.以降の手順を行ってください。

## 2-2. 薬情文章と画像の登録手順


付け替え作業を行った薬品の薬情文章と画像を薬情マスタに登録するには、下記手順を行ってください。

<手順>

1. メニュー画面より、**マスタ登録(T)**→**調剤系**→**薬剤情報**を選択してください。
2. 「薬情薬品一覧」の画面が表示されますので、付け替え作業を行った薬品名を検索して **F4**編集を選択してください。
3. 当社より提供している情報に更新する場合は、薬情登録画面で**F9**リセットを押してください。
4. 「リセット選択」画面が表示されます。登録する情報にチェックを入れ、**F8**決定を選択してください。



5. 下記の画面が表示されますので **OK** を選択してください。



**F8**決定を押しても情報が入らない場合は、薬情文章や画像の情報提供が出来ていない薬品となります。申し訳ございませんが、マスタ配信をお待ちいただくようお願いいたします。文章が空白の場合は、文章を手入力するか、似た効能効果の薬品から複写作業を行ってください。

6. **F8**登録で終了です

以上



種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	YJコード	置き換え率
内	621979402	アゼラスチン塩酸塩錠0.5mg「トーワ」	錠	5.60	後			4490004F1129	後発
内	620946909	アゼラスチン塩酸塩錠1mg「トーワ」	錠	5.80	後			4490004F2346	後発
内	621363608	アフロクアロン錠20mg「トーワ」	錠	7.70	後			1249008F1258	後発
内	621265001	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トーワ」	錠	9.10	後			2190022F1245	後発
内	620856201	アロプリノール錠100mg「イセイ」	錠	7.70	後			3943001F1675	後発
内	622032302	アロプリノール錠50mg「イセイ」	錠	6.00	後			3943001F2337	後発
内	622579401	イルベサルタンOD錠100mg「トーワ」	錠	56.20	後			2149046F5029	後発
内	622579601	イルベサルタンOD錠200mg「トーワ」	錠	84.30	後			2149046F6025	後発
内	622579501	イルベサルタンOD錠50mg「トーワ」	錠	29.50	後			2149046F4022	後発
内	622586901	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	錠	56.20	後			2149046F2046	後発
内	622599701	イルベサルタン錠100mg「EE」	錠	56.20	後			2149046F2054	後発
内	622601801	イルベサルタン錠100mg「KN」	錠	56.20	後			2149046F2062	後発
内	622594201	イルベサルタン錠100mg「オーハラ」	錠	56.20	後			2149046F2070	後発
内	622577301	イルベサルタン錠100mg「ケミファ」	錠	56.20	後			2149046F2097	後発
内	622587601	イルベサルタン錠100mg「サワイ」	錠	56.20	後			2149046F2100	後発
内	622579701	イルベサルタン錠100mg「トーワ」	錠	56.20	後			2149046F2119	後発
内	622601901	イルベサルタン錠100mg「ニプロ」	錠	56.20	後			2149046F2135	後発
内	622583001	イルベサルタン錠100mg「共創未来」	錠	56.20	後			2149046F2089	後発
内	622598801	イルベサルタン錠100mg「日医工」	錠	56.20	後			2149046F2127	後発
内	622587001	イルベサルタン錠200mg「DSPB」	錠	84.30	後			2149046F3042	後発
内	622599801	イルベサルタン錠200mg「EE」	錠	84.30	後			2149046F3050	後発
内	622602001	イルベサルタン錠200mg「KN」	錠	84.30	後			2149046F3069	後発
内	622594301	イルベサルタン錠200mg「オーハラ」	錠	84.30	後			2149046F3077	後発
内	622577401	イルベサルタン錠200mg「ケミファ」	錠	84.30	後			2149046F3093	後発
内	622587701	イルベサルタン錠200mg「サワイ」	錠	84.30	後			2149046F3107	後発
内	622579801	イルベサルタン錠200mg「トーワ」	錠	84.30	後			2149046F3115	後発
内	622602101	イルベサルタン錠200mg「ニプロ」	錠	84.30	後			2149046F3131	後発
内	622583101	イルベサルタン錠200mg「共創未来」	錠	84.30	後			2149046F3085	後発
内	622598901	イルベサルタン錠200mg「日医工」	錠	84.30	後			2149046F3123	後発
内	622586801	イルベサルタン錠50mg「DSPB」	錠	29.50	後			2149046F1040	後発
内	622599601	イルベサルタン錠50mg「EE」	錠	29.50	後			2149046F1058	後発
内	622601601	イルベサルタン錠50mg「KN」	錠	29.50	後			2149046F1066	後発
内	622594101	イルベサルタン錠50mg「オーハラ」	錠	29.50	後			2149046F1074	後発
内	622577201	イルベサルタン錠50mg「ケミファ」	錠	29.50	後			2149046F1090	後発
内	622587501	イルベサルタン錠50mg「サワイ」	錠	29.50	後			2149046F1104	後発
内	622579901	イルベサルタン錠50mg「トーワ」	錠	29.50	後			2149046F1112	後発
内	622601701	イルベサルタン錠50mg「ニプロ」	錠	29.50	後			2149046F1139	後発
内	622582901	イルベサルタン錠50mg「共創未来」	錠	29.50	後			2149046F1082	後発
内	622598701	イルベサルタン錠50mg「日医工」	錠	29.50	後			2149046F1120	後発
内	621682502	エパルレストアット錠50mg「杏林」	錠	42.50	後			3999013F1380	後発
内	621679601	エメダスチンフマル酸塩徐放カプセル1mg「トーワ」	カプセル	27.90	後			4490013M1054	後発
内	621679701	エメダスチンフマル酸塩徐放カプセル2mg「トーワ」	カプセル	33.40	後			4490013M2050	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	YJコード	置き換え率
内	622576401	オキシコンチンTR錠10mg	錠	261.30	先		麻	8119002G6026	先有
内	622576501	オキシコンチンTR錠20mg	錠	486.10	先		麻	8119002G7022	先有
内	622576601	オキシコンチンTR錠40mg	錠	891.40	先		麻	8119002G8029	先有
内	622576301	オキシコンチンTR錠5mg	錠	139.60	先		麻	8119002G5020	先有
内	622599101	オランザピンOD錠2.5mg「日医工」	錠	44.10	後			1179044F6136	後発
内	622600001	オルメサルタンOD錠10mg「EE」	錠	23.70	後			2149044F5046	後発
内	622602401	オルメサルタンOD錠10mg「KN」	錠	23.70	後			2149044F5054	後発
内	622593701	オルメサルタンOD錠10mg「アメル」	錠	23.70	後			2149044F5062	後発
内	622587901	オルメサルタンOD錠10mg「サワイ」	錠	23.70	後			2149044F5070	後発
内	622580001	オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」	錠	23.70	後			2149044F5089	後発
内	622602501	オルメサルタンOD錠10mg「ニプロ」	錠	23.70	後			2149044F5100	後発
内	622584401	オルメサルタンOD錠10mg「ファイザー」	錠	23.70	後			2149044F5119	後発
内	622598001	オルメサルタンOD錠10mg「日医工」	錠	23.70	後			2149044F5097	後発
内	622600101	オルメサルタンOD錠20mg「EE」	錠	45.10	後			2149044F6042	後発
内	622602601	オルメサルタンOD錠20mg「KN」	錠	45.10	後			2149044F6050	後発
内	622593801	オルメサルタンOD錠20mg「アメル」	錠	45.10	後			2149044F6069	後発
内	622588001	オルメサルタンOD錠20mg「サワイ」	錠	45.10	後			2149044F6077	後発
内	622580101	オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」	錠	45.10	後			2149044F6085	後発
内	622602701	オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」	錠	45.10	後			2149044F6107	後発
内	622584501	オルメサルタンOD錠20mg「ファイザー」	錠	45.10	後			2149044F6115	後発
内	622598101	オルメサルタンOD錠20mg「日医工」	錠	45.10	後			2149044F6093	後発
内	622600201	オルメサルタンOD錠40mg「EE」	錠	67.70	後			2149044F7049	後発
内	622602801	オルメサルタンOD錠40mg「KN」	錠	67.70	後			2149044F7057	後発
内	622588101	オルメサルタンOD錠40mg「サワイ」	錠	67.70	後			2149044F7065	後発
内	622580201	オルメサルタンOD錠40mg「トーワ」	錠	67.70	後			2149044F7073	後発
内	622602901	オルメサルタンOD錠40mg「ニプロ」	錠	67.70	後			2149044F7090	後発
内	622584601	オルメサルタンOD錠40mg「ファイザー」	錠	67.70	後			2149044F7103	後発
内	622598201	オルメサルタンOD錠40mg「日医工」	錠	67.70	後			2149044F7081	後発
内	622599901	オルメサルタンOD錠5mg「EE」	錠	12.50	後			2149044F8045	後発
内	622602201	オルメサルタンOD錠5mg「KN」	錠	12.50	後			2149044F8053	後発
内	622587801	オルメサルタンOD錠5mg「サワイ」	錠	12.50	後			2149044F8061	後発
内	622580301	オルメサルタンOD錠5mg「トーワ」	錠	12.50	後			2149044F8070	後発
内	622602301	オルメサルタンOD錠5mg「ニプロ」	錠	12.50	後			2149044F8088	後発
内	622584301	オルメサルタンOD錠5mg「ファイザー」	錠	12.50	後			2149044F8096	後発
内	622591401	オルメサルタン錠10mg「JG」	錠	23.70	後			2149044F1032	後発
内	622603201	オルメサルタン錠10mg「KN」	錠	23.70	後			2149044F1040	後発
内	622585701	オルメサルタン錠10mg「TCK」	錠	23.70	後			2149044F1059	後発
内	622574801	オルメサルタン錠10mg「YD」	錠	23.70	後			2149044F1067	後発
内	622592201	オルメサルタン錠10mg「オーハラ」	錠	23.70	後			2149044F1075	後発
内	622577601	オルメサルタン錠10mg「ケミファ」	錠	23.70	後			2149044F1091	後発
内	622597101	オルメサルタン錠10mg「ツルハラ」	錠	23.70	後			2149044F1113	後発
内	622603301	オルメサルタン錠10mg「ニプロ」	錠	23.70	後			2149044F1148	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	YJコード	置き換え率
内	622589501	オルメサルタン錠10mg「杏林」	錠	23.70	後			2149044F1083	後発
内	622593401	オルメサルタン錠10mg「三和」	錠	23.70	後			2149044F1105	後発
内	622597701	オルメサルタン錠10mg「日医工」	錠	23.70	後			2149044F1121	後発
内	622595001	オルメサルタン錠10mg「日新」	錠	23.70	後			2149044F1130	後発
内	622591501	オルメサルタン錠20mg「JG」	錠	45.10	後			2149044F2039	後発
内	622603401	オルメサルタン錠20mg「KN」	錠	45.10	後			2149044F2047	後発
内	622585801	オルメサルタン錠20mg「TCK」	錠	45.10	後			2149044F2055	後発
内	622574901	オルメサルタン錠20mg「YD」	錠	45.10	後			2149044F2063	後発
内	622592301	オルメサルタン錠20mg「オーハラ」	錠	45.10	後			2149044F2071	後発
内	622577701	オルメサルタン錠20mg「ケミファ」	錠	45.10	後			2149044F2098	後発
内	622597201	オルメサルタン錠20mg「ツルハラ」	錠	45.10	後			2149044F2110	後発
内	622603501	オルメサルタン錠20mg「ニプロ」	錠	45.10	後			2149044F2144	後発
内	622589601	オルメサルタン錠20mg「杏林」	錠	45.10	後			2149044F2080	後発
内	622593501	オルメサルタン錠20mg「三和」	錠	45.10	後			2149044F2101	後発
内	622597801	オルメサルタン錠20mg「日医工」	錠	45.10	後			2149044F2128	後発
内	622595101	オルメサルタン錠20mg「日新」	錠	45.10	後			2149044F2136	後発
内	622591601	オルメサルタン錠40mg「JG」	錠	67.70	後			2149044F4031	後発
内	622603601	オルメサルタン錠40mg「KN」	錠	67.70	後			2149044F4040	後発
内	622585901	オルメサルタン錠40mg「TCK」	錠	67.70	後			2149044F4058	後発
内	622575001	オルメサルタン錠40mg「YD」	錠	67.70	後			2149044F4066	後発
内	622600501	オルメサルタン錠40mg「アメル」	錠	67.70	後			2149044F4074	後発
内	622592401	オルメサルタン錠40mg「オーハラ」	錠	67.70	後			2149044F4082	後発
内	622577801	オルメサルタン錠40mg「ケミファ」	錠	67.70	後			2149044F4104	後発
内	622597301	オルメサルタン錠40mg「ツルハラ」	錠	67.70	後			2149044F4120	後発
内	622603701	オルメサルタン錠40mg「ニプロ」	錠	67.70	後			2149044F4155	後発
内	622589701	オルメサルタン錠40mg「杏林」	錠	67.70	後			2149044F4090	後発
内	622593601	オルメサルタン錠40mg「三和」	錠	67.70	後			2149044F4112	後発
内	622597901	オルメサルタン錠40mg「日医工」	錠	67.70	後			2149044F4139	後発
内	622595201	オルメサルタン錠40mg「日新」	錠	67.70	後			2149044F4147	後発
内	622591301	オルメサルタン錠5mg「JG」	錠	12.50	後			2149044F3035	後発
内	622603001	オルメサルタン錠5mg「KN」	錠	12.50	後			2149044F3043	後発
内	622585601	オルメサルタン錠5mg「TCK」	錠	12.50	後			2149044F3051	後発
内	622574701	オルメサルタン錠5mg「YD」	錠	12.50	後			2149044F3060	後発
内	622600401	オルメサルタン錠5mg「アメル」	錠	12.50	後			2149044F3078	後発
内	622592101	オルメサルタン錠5mg「オーハラ」	錠	12.50	後			2149044F3086	後発
内	622577501	オルメサルタン錠5mg「ケミファ」	錠	12.50	後			2149044F3108	後発
内	622597001	オルメサルタン錠5mg「ツルハラ」	錠	12.50	後			2149044F3124	後発
内	622603101	オルメサルタン錠5mg「ニプロ」	錠	12.50	後			2149044F3159	後発
内	622589401	オルメサルタン錠5mg「杏林」	錠	12.50	後			2149044F3094	後発
内	622593301	オルメサルタン錠5mg「三和」	錠	12.50	後			2149044F3116	後発
内	622597601	オルメサルタン錠5mg「日医工」	錠	12.50	後			2149044F3132	後発
内	622594901	オルメサルタン錠5mg「日新」	錠	12.50	後			2149044F3140	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	YJコード	置き換え率
内	622597401	オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「TSU」	錠	16.60	後			4490025F1317	後発
内	622597501	オロパタジン塩酸塩錠5mg「TSU」	錠	13.10	後			4490025F2313	後発
内	621629502	クエンメット配合散	g	8.40	後			3949101A1190	後発
内	621629402	クエンメット配合錠	錠	5.80	後			3949101F1120	後発
内	620939901	クレマスチン錠1mg「イセイ」	錠	5.00	後			4419008F1490	後発
内	622585201	クレメジン速崩錠500mg	錠	47.80	先			3929003F1020	先有
内	620946207	ケトチフェンDS小児用0.1%「トーワ」	g	7.60	後			4490003R1341	後発
内	620945013	ケトチフェンカプセル1mg「トーワ」	カプセル	5.80	後			4490003M1395	後発
内	620945402	ケトチフェンシロップ0.02%「杏林」	mL	6.40	後			4490003Q1192	後発
内	620945302	ケトチフェンシロップ小児用0.02%「トーワ」	mL	6.40	後			4490003Q1184	後発
内	621635802	ザルトプロフェン錠80mg「杏林」	錠	9.90	後			1149029F1181	後発
内	622583601	ジエノゲストOD錠1mg「キッセイ」	錠	198.10	後			2499010F2054	後発
内	622580801	ジエノゲストOD錠1mg「トーワ」	錠	198.10	後			2499010F2062	後発
内	620079303	ジクロフェナクNa錠25mg「イセイ」	錠	5.60	後			1147002F1676	後発
内	622588201	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	錠	92.50	後			6241018F1035	後発
内	620937604	シプロヘブタジン塩酸塩シロップ0.04%「武田テバ」	mL	0.93	後			4419005Q1099	後発
内	620422003	ジメチコン錠40mg「YD」	錠	5.60	後			2318001F1225	後発
内	621746501	スプラタストシル酸塩カプセル100mg「トーワ」	カプセル	29.50	後			4490016M2100	後発
内	621800801	スプラタストシル酸塩カプセル50mg「トーワ」	カプセル	29.10	後			4490016M1104	後発
内	621082405	セファレキシム複合顆粒500mg「トーワ」	g	79.40	他			6132002E2170	
内	621402601	セリプロロール塩酸塩錠100mg「トーワ」	錠	12.80	後			2149029F1127	後発
内	621402701	セリプロロール塩酸塩錠200mg「トーワ」	錠	26.60	後			2149029F2123	後発
内	622603801	センノシド錠12mg「ホリイ」	錠	5.00	後			2354003F2421	後発
内	622590901	タクロリムス錠2mg「あゆみ」	錠	769.90	後			3999014F6025	後発
内	622580901	タクロリムス錠2mg「トーワ」	錠	769.90	後			3999014F6033	後発
内	621369212	デキストロメトルファン臭化水素酸塩散10%「トーワ」	g	8.60	後			2223001B1260	後発
内	620374101	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」	錠	5.60	後			2223001F2145	後発
内	620448401	テブレノンカプセル50mg「YD」	カプセル	6.20	後			2329012M1374	後発
内	620445701	テブレノン細粒10%「YD」	g	11.90	後			2329012C1344	後発
内	622576901	テモゾロミド錠100mg「NK」	錠	6,992.30	後		毒	4219004F2021	後発
内	622576801	テモゾロミド錠20mg「NK」	錠	1,398.50	後		毒	4219004F1025	後発
内	622593901	テラムロ配合錠AP「JG」	錠	58.70	後			2149117F1106	後発
内	622594001	テラムロ配合錠BP「JG」	錠	89.10	後			2149117F2102	後発
内	622595801	ドネベジル塩酸塩OD錠10mg「クニヒロ」	錠	156.40	後			1190012F6303	後発
内	622595601	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「クニヒロ」	錠	85.50	後			1190012F3339	後発
内	622595701	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「クニヒロ」	錠	125.70	後			1190012F4335	後発
内	621361508	トフィソパム錠50mg「トーワ」	錠	5.80	後			1124026F1340	後発
内	622603901	トミロン細粒小児用20% 200mg	g	186.00	先			6132009C2023	先有
内	622601001	トラセミド錠4mg「KO」	錠	11.70	後			2139009F1034	後発
内	622601101	トラセミド錠8mg「KO」	錠	18.50	後			2139009F2030	後発
内	620944215	トラニラストカプセル100mg「トーワ」	カプセル	7.70	後			4490002M1455	後発
内	620943902	トラニラスト細粒10%「トーワ」	g	7.50	後			4490002C1166	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	YJコード	置き換え率
内	622589801	トレリーフOD錠50mg	錠	1,673.90	先			1169015F3029	先無
内	620348001	ニカルジピン塩酸塩散10%「トーワ」	g	17.50	後			2149019B1091	後発
内	620348401	ニカルジピン塩酸塩錠10mg「トーワ」	錠	5.60	後			2149019F1174	後発
内	620349901	ニカルジピン塩酸塩錠20mg「トーワ」	錠	5.60	後			2149019F2308	後発
内	621526601	ニルバジピン錠2mg「トーワ」	錠	9.60	後			2149022F1095	後発
内	621685001	ニルバジピン錠4mg「トーワ」	錠	13.30	後			2149022F2113	後発
内	622574101	バラシクロビル錠500mg「CHM」	錠	188.80	後			6250019F1357	後発
内	620489102	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イセイ」	錠	5.80	後			2359005F1250	後発
内	620488301	ピコスルファートナトリウム顆粒1%「イセイ」	g	9.70	後			2359005D1110	後発
内	622591001	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「JG」	錠	9.90	後			2123016F3118	後発
内	622591101	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「JG」	錠	13.60	後			2123016F1174	後発
内	622591201	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「JG」	錠	16.80	後			2123016F2251	後発
内	622604001	ピタバスタチンカルシウム錠1mg「KOG」	錠	24.40	後			2189016F1290	後発
内	622604101	ピタバスタチンカルシウム錠2mg「KOG」	錠	46.30	後			2189016F2296	後発
内	622604201	ピタバスタチンカルシウム錠4mg「KOG」	錠	90.90	後			2189016F3292	後発
内	622575801	ファミシクロビル錠250mg「DSEP」	錠	209.70	後			6250031F1030	後発
内	622594401	ファミシクロビル錠250mg「JG」	錠	209.70	後			6250031F1048	後発
内	622604301	ファミシクロビル錠250mg「KN」	錠	209.70	後			6250031F1056	後発
内	622575101	ファミシクロビル錠250mg「YD」	錠	209.70	後			6250031F1064	後発
内	622588301	ファミシクロビル錠250mg「サワイ」	錠	209.70	後			6250031F1080	後発
内	622578301	ファミシクロビル錠250mg「タカタ」	錠	209.70	後			6250031F1099	後発
内	622581001	ファミシクロビル錠250mg「トーワ」	錠	209.70	後			6250031F1102	後発
内	622584901	ファミシクロビル錠250mg「ファイザー」	錠	209.70	後			6250031F1129	後発
内	622583301	ファミシクロビル錠250mg「共創未来」	錠	209.70	後			6250031F1072	後発
内	622599001	ファミシクロビル錠250mg「日医工」	錠	209.70	後			6250031F1110	後発
内	622575901	ファミシクロビル錠500mg「DSEP」	錠	289.80	後			6250031F2028	後発
内	622604401	ファミシクロビル錠500mg「KN」	錠	289.80	後			6250031F2036	後発
内	622604501	ファミモチジンOD錠10mg「Me」	錠	9.60	後			2325003F3272	後発
内	622606801	ファミモチジンOD錠20mg「Me」	錠	10.90	後			2325003F4295	後発
内	622590501	フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」	錠	16.70	後			2183006F3040	後発
内	622590601	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	錠	21.80	後			2183006F4046	後発
内	622606701	プラバスタチンNa錠10mg「Me」	錠	20.40	後			2189010F2485	後発
内	622606601	プラバスタチンNa錠5mg「Me」	錠	12.40	後			2189010F1462	後発
内	620564316	フラボキサート塩酸塩錠200mg「トーワ」	錠	7.90	後			2590002F1533	後発
内	622452202	フリウエル配合錠LD「モチダ」	錠	170.40	後			2482009F1058	後発
内	620682801	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	錠	5.40	後			3122007F2063	後発
内	621369809	プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「トーワ」0.0005%	mL	3.80	後			2259004Q1219	後発
内	621369613	プロカテロール塩酸塩錠25μg「トーワ」0.025mg	錠	5.60	後			2259004F1188	後発
内	621369714	プロカテロール塩酸塩錠50μg「トーワ」0.05mg	錠	5.80	後			2259004F2249	後発
内	620235701	ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「イセイ」	錠	6.30	後			1339005F2241	後発
内	620234401	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「イセイ」	錠	6.00	後			1339005F1474	後発
内	622604701	ベボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	錠	23.20	後			4490022F4037	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	YJコード	置き換え率
内	622604601	ペボタスチンベシル酸塩OD錠5mg「タナベ」	錠	19.20	後			4490022F3030	後発
内	622604901	ペボタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」	錠	23.20	後			4490022F2042	後発
内	622604801	ペボタスチンベシル酸塩錠5mg「タナベ」	錠	19.20	後			4490022F1046	後発
内	621367406	ミドドリン塩酸塩錠2mg「トーフ」	錠	10.30	後			2160002F1125	後発
内	622590701	メサラジン腸溶錠400mg「あすか」	錠	44.60	後			2399009F3079	後発
内	622581501	メトトレキサート錠2mg「トーフ」	錠	115.50	後			3999016F1049	後発
内	622588601	モンテルカスト錠10mg「サワイ」	錠	81.40	後			4490026F2369	後発
内	622588501	モンテルカスト錠5mg「サワイ」	錠	61.40	後			4490026F3349	後発
内	620242303	ユビデカレノン錠10mg「イセイ」	錠	5.60	後			2119003F2669	後発
内	622588701	リネゾリド錠600mg「サワイ」	錠	6,705.80	後			6249002F1040	後発
内	622418402	レトロゾール錠2.5mg「サンド」	錠	155.10	後			4291015F1204	後発
内	622581601	ロスバスタチンOD錠10mg「トーフ」	錠	56.70	後			2189017F6024	後発
内	622575601	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	錠	25.20	後			2189017F3033	後発
内	622605001	ロスバスタチンOD錠2.5mg「EE」	錠	25.20	後			2189017F3041	後発
内	622591901	ロスバスタチンOD錠2.5mg「JG」	錠	25.20	後			2189017F3050	後発
内	622599401	ロスバスタチンOD錠2.5mg「MEEK」	錠	25.20	後			2189017F3068	後発
内	622586201	ロスバスタチンOD錠2.5mg「TCK」	錠	25.20	後			2189017F3076	後発
内	622575401	ロスバスタチンOD錠2.5mg「YD」	錠	25.20	後			2189017F3084	後発
内	622600801	ロスバスタチンOD錠2.5mg「アメル」	錠	25.20	後			2189017F3092	後発
内	622592701	ロスバスタチンOD錠2.5mg「オーハラ」	錠	25.20	後			2189017F3106	後発
内	622578101	ロスバスタチンOD錠2.5mg「ケミファ」	錠	25.20	後			2189017F3130	後発
内	622589001	ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」	錠	25.20	後			2189017F3149	後発
内	622578701	ロスバスタチンOD錠2.5mg「タカタ」	錠	25.20	後			2189017F3165	後発
内	622581701	ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーフ」	錠	25.20	後			2189017F3173	後発
内	622601401	ロスバスタチンOD錠2.5mg「科研」	錠	25.20	後			2189017F3114	後発
内	622582601	ロスバスタチンOD錠2.5mg「共創未来」	錠	25.20	後			2189017F3122	後発
内	622593101	ロスバスタチンOD錠2.5mg「三和」	錠	25.20	後			2189017F3157	後発
内	622598501	ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」	錠	25.20	後			2189017F3181	後発
内	622575701	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	錠	48.40	後			2189017F4030	後発
内	622605101	ロスバスタチンOD錠5mg「EE」	錠	48.40	後			2189017F4048	後発
内	622592001	ロスバスタチンOD錠5mg「JG」	錠	48.40	後			2189017F4056	後発
内	622599501	ロスバスタチンOD錠5mg「MEEK」	錠	48.40	後			2189017F4064	後発
内	622586301	ロスバスタチンOD錠5mg「TCK」	錠	48.40	後			2189017F4072	後発
内	622575501	ロスバスタチンOD錠5mg「YD」	錠	48.40	後			2189017F4080	後発
内	622600901	ロスバスタチンOD錠5mg「アメル」	錠	48.40	後			2189017F4099	後発
内	622592801	ロスバスタチンOD錠5mg「オーハラ」	錠	48.40	後			2189017F4102	後発
内	622578201	ロスバスタチンOD錠5mg「ケミファ」	錠	48.40	後			2189017F4137	後発
内	622589101	ロスバスタチンOD錠5mg「サワイ」	錠	48.40	後			2189017F4145	後発
内	622578801	ロスバスタチンOD錠5mg「タカタ」	錠	48.40	後			2189017F4161	後発
内	622581801	ロスバスタチンOD錠5mg「トーフ」	錠	48.40	後			2189017F4170	後発
内	622601501	ロスバスタチンOD錠5mg「科研」	錠	48.40	後			2189017F4110	後発
内	622582801	ロスバスタチンOD錠5mg「共創未来」	錠	48.40	後			2189017F4129	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	YJコード	置き換え率
内	622593201	ロスバスタチンOD錠5mg「三和」	錠	48.40	後			2189017F4153	後発
内	622598601	ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」	錠	48.40	後			2189017F4188	後発
内	622578601	ロスバスタチン錠10mg「タカタ」	錠	56.70	後			2189017F5028	後発
内	622581901	ロスバスタチン錠10mg「トーフ」	錠	56.70	後			2189017F5036	後発
内	622600301	ロスバスタチン錠2.5mg「EE」	錠	25.20	後			2189017F1049	後発
内	622591701	ロスバスタチン錠2.5mg「JG」	錠	25.20	後			2189017F1057	後発
内	622599201	ロスバスタチン錠2.5mg「MEEK」	錠	25.20	後			2189017F1065	後発
内	622586001	ロスバスタチン錠2.5mg「TCK」	錠	25.20	後			2189017F1073	後発
内	622575201	ロスバスタチン錠2.5mg「YD」	錠	25.20	後			2189017F1081	後発
内	622600601	ロスバスタチン錠2.5mg「アメル」	錠	25.20	後			2189017F1090	後発
内	622592501	ロスバスタチン錠2.5mg「オーハラ」	錠	25.20	後			2189017F1103	後発
内	622577901	ロスバスタチン錠2.5mg「ケミファ」	錠	25.20	後			2189017F1146	後発
内	622588801	ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」	錠	25.20	後			2189017F1154	後発
内	622590101	ロスバスタチン錠2.5mg「サンド」	錠	25.20	後			2189017F1162	後発
内	622572801	ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」	錠	25.20	後			2189017F1189	後発
内	622578401	ロスバスタチン錠2.5mg「タカタ」	錠	25.20	後			2189017F1197	後発
内	622582001	ロスバスタチン錠2.5mg「トーフ」	錠	25.20	後			2189017F1219	後発
内	622605201	ロスバスタチン錠2.5mg「ニプロ」	錠	25.20	後			2189017F1243	後発
内	622584701	ロスバスタチン錠2.5mg「ファイザー」	錠	25.20	後			2189017F1251	後発
内	622537301	ロスバスタチン錠2.5mg「杏林」	錠	25.20	後			2189017F1138	後発
内	622601201	ロスバスタチン錠2.5mg「科研」	錠	25.20	後			2189017F1111	後発
内	622582501	ロスバスタチン錠2.5mg「共創未来」	錠	25.20	後			2189017F1120	後発
内	622592901	ロスバスタチン錠2.5mg「三和」	錠	25.20	後			2189017F1170	後発
内	622598301	ロスバスタチン錠2.5mg「日医工」	錠	25.20	後			2189017F1227	後発
内	622595301	ロスバスタチン錠2.5mg「日新」	錠	25.20	後			2189017F1235	後発
内	622590301	ロスバスタチン錠2.5mg「武田テバ」	錠	25.20	後			2189017F1200	後発
内	622605301	ロスバスタチン錠5mg「EE」	錠	48.40	後			2189017F2045	後発
内	622591801	ロスバスタチン錠5mg「JG」	錠	48.40	後			2189017F2053	後発
内	622599301	ロスバスタチン錠5mg「MEEK」	錠	48.40	後			2189017F2061	後発
内	622586101	ロスバスタチン錠5mg「TCK」	錠	48.40	後			2189017F2070	後発
内	622575301	ロスバスタチン錠5mg「YD」	錠	48.40	後			2189017F2088	後発
内	622600701	ロスバスタチン錠5mg「アメル」	錠	48.40	後			2189017F2096	後発
内	622592601	ロスバスタチン錠5mg「オーハラ」	錠	48.40	後			2189017F2100	後発
内	622578001	ロスバスタチン錠5mg「ケミファ」	錠	48.40	後			2189017F2142	後発
内	622588901	ロスバスタチン錠5mg「サワイ」	錠	48.40	後			2189017F2150	後発
内	622590201	ロスバスタチン錠5mg「サンド」	錠	48.40	後			2189017F2169	後発
内	622572901	ロスバスタチン錠5mg「ゼリア」	錠	48.40	後			2189017F2185	後発
内	622578501	ロスバスタチン錠5mg「タカタ」	錠	48.40	後			2189017F2193	後発
内	622582101	ロスバスタチン錠5mg「トーフ」	錠	48.40	後			2189017F2215	後発
内	622605401	ロスバスタチン錠5mg「ニプロ」	錠	48.40	後			2189017F2240	後発
内	622584801	ロスバスタチン錠5mg「ファイザー」	錠	48.40	後			2189017F2258	後発
内	622537401	ロスバスタチン錠5mg「杏林」	錠	48.40	後			2189017F2134	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	YJコード	置き換え率
内	622601301	ロスバスタチン錠5mg「科研」	錠	48.40	後			2189017F2118	後発
内	622582701	ロスバスタチン錠5mg「共創未来」	錠	48.40	後			2189017F2126	後発
内	622593001	ロスバスタチン錠5mg「三和」	錠	48.40	後			2189017F2177	後発
内	622598401	ロスバスタチン錠5mg「日医工」	錠	48.40	後			2189017F2223	後発
内	622595401	ロスバスタチン錠5mg「日新」	錠	48.40	後			2189017F2231	後発
内	622590401	ロスバスタチン錠5mg「武田テバ」	錠	48.40	後			2189017F2207	後発
内	622582201	ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」	錠	127.90	後			1169013G1049	後発
内	622583401	ロピニロール徐放錠2mg「共創未来」	錠	127.90	後			1169013G1030	後発
内	622582301	ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」	錠	439.40	後			1169013G2045	後発
内	622583501	ロピニロール徐放錠8mg「共創未来」	錠	439.40	後			1169013G2037	後発
内	620421501	耐性乳酸菌散10%「トーワ」	g	6.20	後			2316002B1061	後発
注	620366006	アルプロスタジル注10μg「武田テバ」 2mL	管	1,540.00	後			2190406A2132	後発
注	621620801	アルプロスタジル注10μgシリンジ「科研」 2mL	筒	1,648.00	後			2190406G2119	後発
注	620365705	アルプロスタジル注5μg「武田テバ」 1mL	管	1,198.00	後			2190406A1136	後発
注	621620701	アルプロスタジル注5μgシリンジ「科研」 1mL	筒	1,455.00	後			2190406G1090	後発
注	622596801	シプロフロキサシン点滴静注400mg/200mL「明治」	袋	1,286.00	後			6241400A6040	後発
注	622605501	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」 200mL	袋	1,286.00	後			6241400A6032	後発
注	621722302	ナファモスタットメシル酸塩注用10mg「トーワ」	瓶	236.00	後			3999407D1297	後発
注	621483802	ナファモスタットメシル酸塩注用50mg「トーワ」	瓶	451.00	後			3999407D2307	後発
注	621470501	ニカルジピン塩酸塩注10mg「トーワ」 10mL	管	176.00	後			2149400A2163	後発
注	622013802	ニカルジピン塩酸塩注25mg「トーワ」 25mL	管	345.00	後			2149400A3089	後発
注	622013702	ニカルジピン塩酸塩注2mg「トーワ」 2mL	管	92.00	後			2149400A1140	後発
注	620182002	ブチルスコポラミン臭化物注20mg「トーワ」 2%1mL	管	56.00	後			1242401A1374	後発
注	620683903	フルスルチアミン静注25mg「トーワ」 10mL	管	54.00	後			3122401A3050	後発
注	620684302	フルスルチアミン静注50mg「トーワ」 20mL	管	56.00	後			3122401A4153	後発
注	620683603	フルスルチアミン注10mg「トーワ」	管	50.00	後			3122401A2053	後発
注	620163902	プロカイン塩酸塩注0.5%「トーワ」1mL	管	92.00	他			1211401A1068	
注	620164001	プロカイン塩酸塩注0.5%「トーワ」2mL	管	92.00	他			1211401A2048	
注	622606001	マキサカルシトール静注透析用シリンジ10μg「イセイ」 1mL	筒	954.00	後			3112401G3021	後発
注	622606101	マキサカルシトール静注透析用シリンジ10μg「フソー」 1mL	筒	954.00	後			3112401G3030	後発
注	622605601	マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5μg「イセイ」 1mL	筒	594.00	後			3112401G1029	後発
注	622605701	マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5μg「フソー」 1mL	筒	594.00	後			3112401G1037	後発
注	622605801	マキサカルシトール静注透析用シリンジ5μg「イセイ」 1mL	筒	751.00	後			3112401G2025	後発
注	622605901	マキサカルシトール静注透析用シリンジ5μg「フソー」 1mL	筒	751.00	後			3112401G2033	後発
注	622344502	リナセートD輸液 200mL	袋	163.00	他			3319551A8088	
注	620794204	リナセートD輸液 500mL	袋	193.00	他			3319551A4104	
注	622574501	リナセートF輸液 500mL	袋	136.00	後			3319557A2052	後発
注	622606201	ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「FK」	瓶	244.00	後		毒	1229405A1052	後発
注	622606301	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「FK」 5mL	瓶	437.00	後		毒	1229405A2059	後発
外	622606401	アダパレンクリーム0.1%「ニプロ」	g	50.30	後			2699711N1020	後発
外	622594501	アダパレンゲル0.1%「JG」	g	50.30	後			2699711Q1035	後発
外	622586401	アダパレンゲル0.1%「TCK」	g	50.30	後			2699711Q1043	後発



種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	YJコード	置き換え率
外	622574601	アダパレンゲル0.1%「YD」	g	50.30	後			2699711Q1051	後発
外	622576701	アダパレンゲル0.1%「テイコク」	g	50.30	後			2699711Q1078	後発
外	622606501	アダパレンゲル0.1%「ニプロ」	g	50.30	後			2699711Q1094	後発
外	622583201	アダパレンゲル0.1%「共創未来」	g	50.30	後			2699711Q1060	後発
外	622595501	アダパレンゲル0.1%「日新」	g	50.30	後			2699711Q1086	後発
外	621396605	オフロキサシン点眼液0.3%「杏林」	mL	29.50	後			1319722Q1252	後発
外	621229301	クロモグリク酸Na点眼液2%「トーワ」100mg5mL	瓶	162.20	後			1319717Q1340	後発
外	621231001	クロモグリク酸Na点鼻液2%「トーワ」190mg9.5mL	瓶	305.50	後			1329700Q1236	後発
外	621229801	ケトチフェン点眼液0.05%「トーワ」3.45mg5mL	瓶	166.20	後			1319730Q1370	後発
外	621229903	ケトチフェン点眼液0.05%「杏林」3.45mg5mL	瓶	166.20	後			1319730Q1362	後発
外	621231101	ケトチフェン点鼻液0.05%「トーワ」6.048mg8mL	瓶	319.20	後			1329705Q1344	後発
外	621231203	ケトチフェン点鼻液0.05%「杏林」6.048mg8mL	瓶	319.20	後			1329705Q1336	後発
外	620644501	ケトプロフェンテープ20mg「三和」7cm×10cm	枚	12.10	後			2649729S2274	後発
外	621815401	ケトプロフェンテープ40mg「三和」10cm×14cm	枚	16.80	後			2649729S3203	後発
外	620644301	ケトプロフェンパップ30mg「三和」10cm×14cm	枚	11.70	後			2649729S1227	後発
外	621968702	ケトプロフェンパップ60mg「三和」20cm×14cm	枚	19.30	後			2649729S4072	後発
外	621254202	ニトログリセリンテープ27mg「トーワ」9.6cm2	枚	66.20	後			2171701S6040	後発
外	622574401	ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「わかもと」5mL	瓶	226.60	後			1319720Y2136	後発
外	621623804	ペミロラストK点眼液0.1%「杏林」5mg5mL	瓶	411.80	後			1319735Q1080	後発