

平成 30 年 6 月吉日

**重要**

お客様各位



## 6 月 14 日官報告示 新薬のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2018 年 6 月 14 日に新薬告示されましたので、告示情報を案内いたします。今回告示された薬品を使用される場合、下記の内容をご確認いただき、必要に応じて薬品追加をお願いいたします。なお、マスタ提供予定日まで使用する予定の無い薬品につきましては、薬品追加の必要はございません。詳細は下記のとおりです。

敬具

記

## 《薬品マスタ提供予定日》

NEXT のお客様	2018年6月16日(土)	マスタ早期提供サービス
	2018年6月21日(木)	配信アップデート

※ 薬情文章、画像マスタ、商品コードマスタ(JAN)など、薬品原本以外の各種マスタは、2018 年 6 月 21 日(木)マスタ配信アップデート以降、順次ご提供いたします。

## 《告示情報》

9ページ以降をご確認ください。なお、一覧には非告示の医薬品も含まれております。

## 《作業手順》

薬品マスタ追加 …「薬品マスタの追加手順」(P2～)

薬品マスタ付け替え …「薬品コード付け替え手順」(P4～)

## 《ご注意》

今回告示された各医薬品がハイリスク薬に該当するかについては、厚労省ハイリスク一覧(特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤一覧)が更新され次第、随時配信アップデートにてマスタを提供させていただきます。(更新内容は、マスタ履歴をご確認ください)

マスタの提供があるまでは、お客様の責任において設定をお願いします。

また、配信アップデートを適用しても、薬品マスタのハイリスクフラグは書き換えません。必要に応じて、ハイリスクフラグを設定してください。

## 【1】薬品マスタの追加手順

はじめに、薬品一覧からコード検索して薬品原本マスタに該当の薬品が存在しないかどうか確認してください。薬品原本マスタに薬品が存在しない場合は、以下の手順で追加してください。

<手順>


1. メニュー画面より、**マスタ登録(T)**⇒**調剤系**⇒**薬品登録**を選択すると、「薬品一覧」画面が表示されます。
2. **F1**原本を選択します。「薬品原本選択」画面が表示されます。
3. **F2**追加を選択すると、「薬品登録」画面が表示されますので、必要な内容を入力してください。

### 《必須項目》

- ①種類 : 該当種類(剤形)を選択してください。
- ②コード1 : 処方入力時の呼び出しコードを入力してください。(濁点半濁点は除く。)
- ③薬品名 : 正式名称を入力してください。
- ④単位 : 該当単位を一覧から選択してください。
- ⑤略称 : 薬品名が複写されます。
- ⑥YJコード : 代替入力の場合は必須です。空白のままだと候補薬にあがりません。
- ⑦電算コード : 該当薬品の電算コードを入力してください。(レセプト請求時に必要です。)
- ⑧薬価 : 該当薬品の薬価を入力してください。
- ⑨麻毒 : 該当する薬品は加算を選択してください。
- ⑩その他フラグ : 後発品の場合は、「5:後発品」にチェックを入れてください。  
ハイリスク薬の場合は、「7:ハイリスク」にチェックを入れてください。
- ⑪薬価履歴 : 後発品・後発品あり・置き換え率の情報を入力します。
- ⑫別剤履歴 : 別剤フラグを設定する際に選択し、別剤履歴画面を表示します。  
(⑪・⑫は次ページを参照ください。)

4. **F1**薬価履歴を選択して、告示情報を元に後発品・後発品あり・置き換え率の情報を入力してください。

- 「後発品」欄では、下記のいずれかを選択してください。
    - 1.後・・・後発医薬品
    - 2.※・・・先発医薬品と薬価が同等か高い医薬品
    - 3.先・・・先発医薬品
    - 4.他・・・生薬・漢方薬など昔からある医薬品
    - 5.準・・・昭和42年以前に薬価収載された医薬品のうち、  
価格差のある後発医薬品が存在する医薬品
  - 「後発品あり」欄では、世の中に後発医薬品が存在する薬品の場合に「1, ○」を選択してください。
  - 「置き換え率」欄では、下記のいずれかを選択してください。
    - 1.先無・・・後発医薬品がない先発医薬品
    - 2.先有・・・後発医薬品がある先発医薬品
    - 3.後発・・・後発医薬品
    - 8.☆・・・後発医薬品と同額又は薬価が低い先発医薬品
    - 9.★・・・先発医薬品と同額又は薬価が高い後発医薬品
5. 「更新履歴」画面の情報を入力後、エンターキーでカーソルを送り、**F8**決定を選択してください。  
(「更新履歴」画面での情報の更新がない場合は、**Esc**中止で画面を閉じてください。)
  6. 「薬品登録」画面に戻ります。別剤フラグの設定が必要な場合は、**F2**別剤履歴を選択してください。  
別剤フラグの設定の必要がない場合は、手順8へ進んでください。
  7. 「更新履歴」ー別剤履歴タブが表示されますので、**F2**追加を選択してください。  
新しい履歴行が1行増えますので、▼をクリックしてフラグの種類を選択してください。  
登録する開始月を確認し、**F8**決定を選択してください。



8. 「薬品登録」画面で **F8**登録を選択してください。
9. 複数の薬品を登録する場合は、同様の手順で登録してください。  
登録が終わりましたら、**Esc**終了を選択し、メニューに戻ります。

以上で作業は終了です。

※薬品の追加登録時に電算コードが不明であっても処方入力が可能です。電算コードが不明な場合は、電算コード欄は「0」のままで登録してください。  
薬品を追加登録後、後日、電算コードが判明しましたら、下記の手順で登録してください。

NEXT メニュー画面より、**マスタ登録(T)**⇒**調剤系**⇒**薬品登録**を選択して、該当薬品にカーソルを合わせ、**F4**修正⇒**F1**薬価履歴を選択した画面で電算コードを入力します。

## 【2】 薬品コード付け替え手順

※この処理は、新薬を手動で追加したが、後日マスタ更新でその薬品が原本に登録された等の理由で、1つの薬品に対して「追加薬」と「原本薬」の2つのマスタが出来てしまった場合にマスタを統合する処理です。

《作業前の準備》

- ★ 過去の処方データを書き換えます。作業前に必ずバックアップを行ってください。
- ★ 複数台でコンピュータをご使用の場合は、他の端末のNEXTを終了してください。
- ★ 追加登録した薬品に「ハイリスクフラグ」や「体質フラグ」を登録されている場合は、薬品原本の情報に更新すると登録内容が失われます。情報を更新しない場合は、付け替え時にご注意ください。

### 2-1. マスタ登録画面でのコード付け替え作業手順

「追加薬」と「原本薬」の2つのマスタを統合するには下記の作業を行ってください。

例) 薬品テーブル (追加薬)      薬品原本 (原本薬)  
       700003 ミカルディス錠40mg      217673 ミカルディス錠40mg

＜手順＞

1. メニュー画面より、マスタ登録(T)⇒調剤系⇒薬品登録を選択し、F10補助を選択してください。
2. 「マスターコード置換」画面が表示されます。  
画面が上下2つに分かれております。上側 : 追加薬品 / 下側 : 薬価原本

3. 変更したい薬品(ミカルディス錠40mg)に青いカーソルをあわせてF1切替を選択してください。

4. カーソルが薬価原本に移動しますので、**F7**検索を選択し検索コード欄に「ミカル」と入力してエンターキーを押してください。

マスターコード置換「1380120」

検索コード\* ミカル

マスターコード*	コード*	種	名称	単位	薬価	付替先コード*
▶700003	ミカル	内	ミカルディス錠40mg	T	105.2	

薬価原本

マスターコード*	コード*	種	名称	単位	薬価
▶217052	ミカル	内	ミカルディスカプセル20mg	C	0
217053	ミカル	内	ミカルディスカプセル40mg	C	0
222565	ミカル	内	ミカルディス錠80mg	T	159.3
217672	ミカル	内	ミカルディス錠20mg	T	55.7
217673	ミカル	内	ミカルディス錠40mg	T	105.2

Esc 中止 F1 切替 F2 全薬品 F3 コード指定 F4 解除 F5 開始 F6 選択 F7 検索 F8 次薬品へ F9

5. 薬価原本の「ミカルディス錠40mg」にカーソルをあわせて**F6**選択を押すと、下記画面になります。

マスターコード置換「1380120」

検索コード\* ミカル

マスターコード*	コード*	種	名称	単位	薬価	付替先コード*
▶700003	ミカル	内	ミカルディス錠40mg	T	105.2	217673


薬価原本

マスターコード*	コード*	種	名称	単位	薬価
217052	ミカル	内	ミカルディスカプセル20mg	C	0
217053	ミカル	内	ミカルディスカプセル40mg	C	0
222565	ミカル	内	ミカルディス錠80mg	T	159.3
217672	ミカル	内	ミカルディス錠20mg	T	55.7
▶217673	ミカル	内	ミカルディス錠40mg	T	105.2

Esc 中止 F1 切替 F2 全薬品 F3 コード指定 F4 解除 F5 開始 F6 選択 F7 検索 F8 次薬品へ F9

薬価原本欄のマスターコードと付替先コードが同じ数字になっていることを確認してください。


- 付け替えたい薬品(原本から薬品一覧にあげた薬品)が薬品一覧にあがっていると、付け替え作業が出来ません。



このメッセージが出ると、  
付け替えは作業できません。


追加薬品(700000番台の薬品)に表示期限や有効期限を当月末日で入力をして、以後使用しないようにしてください。

- 以下のメッセージが表示された場合は、「付替先コード欄」を確認してください。




「マスターコード置換」画面の追加薬品一覧に表示されている薬品で同じマスターコードが選択されている薬品があります。選択されている薬品の付替先コードに誤りがある場合は、変更する薬品行にカーソルを合わせ、**F4解除**を選択してください。「付替先コード」欄が空白になりますので、もう1度 3.の手順から行ってください。

- 続けて他の薬品も行う場合は、3.の手順から繰り返してください。
- 付替先コードがつかましたら**F5開始**を選択します。下記メッセージが表示されましたら、**はい(Y)**を選択すると処理が始まります。



※複数の薬品で作業を行った場合は、次の画面が表示されるまでに時間がかかることがあります。処理が終わるまでしばらくお待ちください。

- 下記の画面が表示されますので**OK**を選択してください。



- 付替作業が終わると、薬品一覧画面に戻りますので**F1原本**を選択し、付替作業を行った薬品(ミカルデイス錠40mg)を検索し、もう一度、エンターキーで選択しなおしてください。

10. 薬品一覧と薬品原本とで異なる情報があつた場合は、「データ更新選択」画面が表示されます。  
 (※ メーカー名や一般名称などは、薬品原本の内容が自動的に薬品一覧にコピーされます。)

■ 全ての情報を薬品原本と同一にする場合 ([更新後] の情報に更新)

**F3**全選択を選択し、すべてのチェックボックスにチェックが入っていることを確認し、**F8**決定を選択してください。

データ更新選択 [1380010D]

更新前 [更新後]

薬品：ミカルデイス錠 40mg  
 更新が必要な項目にチェックを入れてください。  
 更新が不要な場合はそのまま「F8決定」を選択してください。

種類  
 内服 → 内服

力価  
 0 → 40

表示期限  
 → H621231

有効期限  
 → H621231

体質フラグ  
 0:妊婦、1:授乳、2:気管支喘息、3:消化性潰瘍、4:ピリン剤  
 5:ペニシリン剤、6:抗コリン作用薬、7:アトピー、8:卵、9:牛乳  
 → 0

その他フラグ 0:別剤  
 設定なし → 設定なし

その他フラグ 7:ハイリスク  
 チェックOFF → チェックOFF

F3 全選択 F4 全解除 F8 決定

■ [更新前] の情報を一部残す場合

**F3**全選択を選択し、更新しない情報のチェックを外すか、**F4**全解除を選択し、更新する情報のみにチェックを入れて、**F8**決定を選択してください。

例) 原本で設定されているハイリスクフラグを設定しない場合

その他フラグ 0:別剤  
 設定なし → 設定なし

その他フラグ 7:ハイリスク  
 チェックOFF → チェックON

F3 全選択 F4 全解除 F8 決定

11. 他の薬品も付け替え作業を行った場合は、薬品ごとに 9. 以降の手順を行ってください。




## 2-2. 薬情文章と画像の登録手順


付け替え作業を行った薬品の薬情文章と画像を薬情マスタに登録するには、下記手順を行ってください。

<手順>

1. メニュー画面より、**マスタ登録(T)**⇒**調剤系**⇒**薬剤情報**を選択してください。
2. 「薬情薬品一覧」の画面が表示されますので、付け替え作業を行った薬品名を検索して **F4**編集を選択してください。
3. 当社より提供している情報に更新する場合は、薬情登録画面で**F9**リセットを押してください。
4. 「リセット選択」画面が表示されます。登録する情報にチェックを入れ、**F8**決定を選択してください。



5. 下記の画面が表示されますので **OK** を選択してください。



**F8**決定を押しても情報が入らない場合は、薬情文章や画像の情報提供が出来ていない薬品となります。申し訳ございませんが、マスタ配信をお待ちいただくようお願いいたします。文章が空白の場合は、文章を手入力するか、似た効能効果の薬品から複写作業を行ってください。

6. **F8**登録で終了です

以上



種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	YJコード	置き換え率
内	622284002	アムロジピンOD錠10mg「武田テバ」	錠	27.80	後			2171022F6284	後発
内	621934403	アムロジピンOD錠2.5mg「武田テバ」	錠	10.30	後			2171022F3340	後発
内	621934503	アムロジピンOD錠5mg「武田テバ」	錠	18.70	後			2171022F4346	後発
内	620434801	アルジオキサ錠100mg「あすか」	錠	5.60	後			2329002F2190	後発
内	620433601	アルジオキサ顆粒25%「あすか」	g	7.40	後			2329002D3063	後発
内	620434101	アルジオキサ顆粒50%「あすか」	g	13.90	後			2329002D4329	後発
内	620676201	アルファカルシドールカプセル0.25μg「あすか」	カプセル	12.70	後			3112001M1321	後発
内	620676701	アルファカルシドールカプセル0.5μg「あすか」	カプセル	23.20	※			3112001M2387	★
内	620677201	アルファカルシドールカプセル1.0μg「あすか」 1μg	カプセル	38.70	※			3112001M3375	★
内	621993802	アルファカルシドールカプセル3.0μg「あすか」 3μg	カプセル	89.60	後			3112001M4274	後発
内	622632901	イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」	mL	39.90	後			6290004S1036	後発
内	620351601	イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「あすか」	錠	5.60	後			2190005F1330	後発
内	620352301	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「あすか」	錠	5.80	後			2190005F2230	後発
内	622626801	イルアミクス配合錠HD「DSPB」	錠	53.10	後			2149118F2034	後発
内	622642601	イルアミクス配合錠HD「EE」	錠	53.10	後			2149118F2042	後発
内	622633701	イルアミクス配合錠HD「JG」	錠	53.10	後			2149118F2050	後発
内	622625301	イルアミクス配合錠HD「TCK」	錠	53.10	後			2149118F2069	後発
内	622620201	イルアミクス配合錠HD「YD」	錠	53.10	後			2149118F2077	後発
内	622632101	イルアミクス配合錠HD「オーハラ」	錠	53.10	後			2149118F2085	後発
内	622622801	イルアミクス配合錠HD「ケミファ」	錠	53.10	後			2149118F2107	後発
内	622637601	イルアミクス配合錠HD「サワイ」	錠	53.10	後			2149118F2115	後発
内	622635301	イルアミクス配合錠HD「サンド」	錠	53.10	後			2149118F2123	後発
内	622627501	イルアミクス配合錠HD「トーフ」	錠	53.10	後			2149118F2158	後発
内	622632601	イルアミクス配合錠HD「ファイザー」	錠	53.10	後			2149118F2174	後発
内	622631601	イルアミクス配合錠HD「杏林」	錠	53.10	後			2149118F2093	後発
内	622635501	イルアミクス配合錠HD「三和」	錠	53.10	後			2149118F2131	後発
内	622625901	イルアミクス配合錠HD「日医工」	錠	53.10	後			2149118F2166	後発
内	622632401	イルアミクス配合錠HD「武田テバ」	錠	53.10	後			2149118F2140	後発
内	622626701	イルアミクス配合錠LD「DSPB」	錠	46.30	後			2149118F1038	後発
内	622642501	イルアミクス配合錠LD「EE」	錠	46.30	後			2149118F1046	後発
内	622633601	イルアミクス配合錠LD「JG」	錠	46.30	後			2149118F1054	後発
内	622625201	イルアミクス配合錠LD「TCK」	錠	46.30	後			2149118F1062	後発
内	622620101	イルアミクス配合錠LD「YD」	錠	46.30	後			2149118F1070	後発
内	622632001	イルアミクス配合錠LD「オーハラ」	錠	46.30	後			2149118F1089	後発
内	622622701	イルアミクス配合錠LD「ケミファ」	錠	46.30	後			2149118F1100	後発
内	622637501	イルアミクス配合錠LD「サワイ」	錠	46.30	後			2149118F1119	後発
内	622635401	イルアミクス配合錠LD「サンド」	錠	46.30	後			2149118F1127	後発
内	622627601	イルアミクス配合錠LD「トーフ」	錠	46.30	後			2149118F1151	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	YJコード	置き換え率
内	622632701	イルアミクス配合錠LD「ファイザー」	錠	46.30	後			2149118F1178	後発
内	622631501	イルアミクス配合錠LD「杏林」	錠	46.30	後			2149118F1097	後発
内	622635601	イルアミクス配合錠LD「三和」	錠	46.30	後			2149118F1135	後発
内	622629301	イルアミクス配合錠LD「日医工」	錠	46.30	後			2149118F1160	後発
内	622632301	イルアミクス配合錠LD「武田テバ」	錠	46.30	後			2149118F1143	後発
内	622633901	イルベサルタンOD錠100mg「JG」	錠	51.00	後			2149046F5037	後発
内	622641501	イルベサルタンOD錠100mg「オーハラ」	錠	51.00	後			2149046F5045	後発
内	622634001	イルベサルタンOD錠200mg「JG」	錠	76.60	後			2149046F6033	後発
内	622641601	イルベサルタンOD錠200mg「オーハラ」	錠	76.60	後			2149046F6041	後発
内	622633801	イルベサルタンOD錠50mg「JG」	錠	26.90	後			2149046F4030	後発
内	622641401	イルベサルタンOD錠50mg「オーハラ」	錠	26.90	後			2149046F4049	後発
内	621245602	エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「TCK」	錠	13.40	後			2144002F3337	後発
内	620193101	エペリゾン塩酸塩錠50mg「あすか」	錠	5.80	後			1249009F1473	後発
内	622643601	オゼックス錠小児用60mg	錠	138.00	先			6241010F3023	先無
内	622638901	オセルタミビルDS3%「サワイ」	g	100.10	後			6250021R1032	後発
内	622638801	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	カプセル	136.00	後			6250021M1035	後発
内	622620301	オルメサルタンOD錠10mg「オーハラ」	錠	20.40	後			2149044F5127	後発
内	622631701	オルメサルタンOD錠10mg「杏林」	錠	20.40	後			2149044F5135	後発
内	622620401	オルメサルタンOD錠20mg「オーハラ」	錠	39.00	後			2149044F6123	後発
内	622631801	オルメサルタンOD錠20mg「杏林」	錠	39.00	後			2149044F6131	後発
内	622620501	オルメサルタンOD錠40mg「オーハラ」	錠	57.30	後			2149044F7111	後発
内	622631901	オルメサルタンOD錠40mg「杏林」	錠	57.30	後			2149044F7120	後発
内	622645600	オロパタジン塩酸塩5mg錠(2)	錠	9.90	後			4490025F4014	後発
内	622642101	オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「フェルゼン」	錠	13.30	後			4490025F3174	後発
内	622642201	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「フェルゼン」	錠	9.90	後			4490025F4170	後発
内	620678110	カルシトリオールカプセル0.25μg「トーワ」	カプセル	7.00	後			3112004M1228	後発
内	620678710	カルシトリオールカプセル0.5μg「トーワ」	カプセル	10.60	後			3112004M2232	後発
内	622644401	カルベジロール錠1.25mg「Me」	錠	9.90	後			2149032F3113	後発
内	622644601	カルベジロール錠10mg「Me」	錠	19.30	後			2149032F1161	後発
内	622644501	カルベジロール錠2.5mg「Me」	錠	9.90	後			2149032F4110	後発
内	622644701	カルベジロール錠20mg「Me」	錠	24.30	後			2149032F2168	後発
内	621472101	カルボシステイン錠250mg「TCK」	錠	5.60	後			2233002F1336	後発
内	622002602	カルボシステイン錠500mg「TCK」	錠	6.80	後			2233002F2154	後発
内	620871407	グリベンクラミド錠1.25mg「武田テバ」	錠	5.60	後			3961003F1192	後発
内	620871907	グリベンクラミド錠2.5mg「武田テバ」	錠	5.60	後			3961003F2253	後発
内	622631401	グリメピリド錠0.5mg「フェルゼン」	錠	9.60	後			3961008F3325	後発
内	622636501	グリメピリド錠1mg「フェルゼン」	錠	9.90	後			3961008F1365	後発
内	622636601	グリメピリド錠3mg「フェルゼン」	錠	15.20	後			3961008F2361	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	YJコード	置き換え率
内	622641701	クロビドグレル錠25mg「フェルゼン」	錠	19.90	後			3399008F1335	後発
内	622641801	クロビドグレル錠75mg「フェルゼン」	錠	49.90	後			3399008F2331	後発
内	622640301	ジエノゲストOD錠1mg「F」	錠	158.50	後			2499010F2070	後発
内	622169902	シンバスタチン錠10mg「あすか」	錠	93.20	後			2189011F2242	後発
内	622170002	シンバスタチン錠20mg「あすか」	錠	133.50	後			2189011F3214	後発
内	621533501	シンバスタチン錠5mg「あすか」	錠	52.60	後			2189011F1289	後発
内	622644301	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「OK」 100mg	g	73.70	後			6132015C1111	後発
内	620146803	ゾテピン細粒10%「ヨシトミ」	g	22.70	後			1179024C1092	後発
内	621958302	ゾテピン細粒50%「ヨシトミ」	g	92.40	後			1179024C2072	後発
内	621958202	ゾテピン錠100mg「ヨシトミ」	錠	19.60	後			1179024F3075	後発
内	620147303	ゾテピン錠25mg「ヨシトミ」	錠	6.10	後			1179024F1080	後発
内	620147903	ゾテピン錠50mg「ヨシトミ」	錠	10.70	後			1179024F2087	後発
内	620060003	ゾピクロン錠10mg「杏林」	錠	8.20	後		向	1129007F2120	後発
内	620059503	ゾピクロン錠7.5mg「杏林」	錠	7.30	後		向	1129007F1140	後発
内	622026302	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「あすか」	錠	31.70	後			2590008F1182	後発
内	622026402	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「あすか」	錠	55.60	後			2590008F2189	後発
内	621228127	チザニジン錠1mg「杏林」	錠	5.80	後			1249010F1328	後発
内	622639901	テルピナフィン塩酸塩錠125mg「フェルゼン」	錠	61.00	後			6290005F1318	後発
内	622636701	テルミサルタン錠20mg「フェルゼン」	錠	12.50	後			2149042F1254	後発
内	622639701	テルミサルタン錠40mg「フェルゼン」	錠	23.60	後			2149042F2250	後発
内	622639801	テルミサルタン錠80mg「フェルゼン」	錠	35.30	後			2149042F3257	後発
内	622609402	トラセミドOD錠4mg「TE」	錠	11.00	後			2139009F3029	後発
内	622609502	トラセミドOD錠8mg「TE」	錠	17.40	後			2139009F4025	後発
内	621371109	トロキシビド細粒20%「オーハラ」	g	11.50	後			2329015C1127	後発
内	621371211	トロキシビド錠100mg「オーハラ」	錠	6.10	後			2329015F2146	後発
内	622645101	ナルフラフィン塩酸塩ODフィルム2.5μg「ニプロ」	錠	549.50	後			1190015F1054	後発
内	622638501	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	錠	549.50	後			1190015F1038	後発
内	622642801	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」	錠	549.50	後			1190015F1046	後発
内	622624301	ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「BMD」	カプセル	549.50	後			1190015M1045	後発
内	622620801	ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「YD」	カプセル	549.50	後			1190015M1053	後発
内	622632201	ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「あすか」	カプセル	549.50	後			1190015M1061	後発
内	622625601	ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「キッセイ」	カプセル	549.50	後			1190015M1070	後発
内	622622901	ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「ケミファ」	カプセル	549.50	後			1190015M1088	後発
内	622631301	ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「トーワ」	カプセル	549.50	後			1190015M1096	後発
内	622645001	ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「ニプロ」	カプセル	549.50	後			1190015M1118	後発
内	622630201	ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「日医工」	カプセル	549.50	後			1190015M1100	後発
内	621685401	ニフェジピンCR錠10mg「ZE」	錠	6.40	後			2171014G3111	後発
内	622636801	ニフェジピンCR錠10mg「三和」	錠	6.40	後			2171014G3120	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	YJコード	置き換え率
内	621621501	ニフェジピンCR錠20mg「ZE」	錠	11.70	後			2171014G4118	後発
内	622636901	ニフェジピンCR錠20mg「三和」	錠	11.70	後			2171014G4126	後発
内	621621601	ニフェジピンCR錠40mg「ZE」	錠	21.40	後			2171014G5114	後発
内	622637001	ニフェジピンCR錠40mg「三和」	錠	21.40	後			2171014G5122	後発
内	620491302	ピコスルファートNa内用液0.75%「KN」	mL	9.10	後			2359005S1321	後発
内	620117802	ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」	g	16.50	後			1162001B1048	後発
内	620118102	ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」	錠	5.60	後			1162001F1082	後発
内	622636101	ファミシクロビル錠250mg「日本臓器」	錠	198.90	後			6250031F1137	後発
内	622636201	ファミシクロビル錠500mg「日本臓器」	錠	274.90	後			6250031F2044	後発
内	621671702	フェロジピン錠2.5mg「武田テバ」	錠	7.70	後			2149035F1050	後発
内	621671802	フェロジピン錠5mg「武田テバ」	錠	14.50	後			2149035F2056	後発
内	620942203	ブシラミン錠100mg「KN」	錠	22.70	後			4420002F1141	後発
内	622108402	ブシラミン錠50mg「KN」	錠	21.20	後			4420002F2105	後発
内	621532601	プラバスタチンNa錠10mg「CMX」	錠	18.10	後			2189010F2493	後発
内	621752501	プラバスタチンNa錠5mg「CMX」	錠	14.60	後			2189010F1470	後発
内	622644201	フレカイニド酢酸塩錠100mg「KO」	錠	62.00	後			2129009F2034	後発
内	622633101	フレカイニド酢酸塩錠100mg「ファイザー」	錠	62.00	後			2129009F2042	後発
内	622644101	フレカイニド酢酸塩錠50mg「KO」	錠	36.50	後			2129009F1038	後発
内	622633001	フレカイニド酢酸塩錠50mg「ファイザー」	錠	36.50	後			2129009F1046	後発
内	620269703	フロセミド錠20mg「武田テバ」	錠	6.00	後			2139005F1109	後発
内	620269833	フロセミド錠40mg「武田テバ」	錠	6.30	後			2139005F2466	後発
内	621674502	プロピペリン塩酸塩錠10mg「あすか」	錠	31.30	後			2590007F1323	後発
内	621674602	プロピペリン塩酸塩錠20mg「あすか」	錠	53.80	後			2590007F2311	後発
内	622645801	ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「KN」	錠	20.70	後			4490022F4045	後発
内	622637801	ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「サワイ」	錠	20.70	後			4490022F4053	後発
内	622581101	ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「トーワ」	錠	20.70	後			4490022F4061	後発
内	622629701	ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「日医工」	錠	20.70	後			4490022F4070	後発
内	622645701	ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「KN」	錠	17.40	後			4490022F3049	後発
内	622637701	ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「サワイ」	錠	17.40	後			4490022F3057	後発
内	622581201	ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「トーワ」	錠	17.40	後			4490022F3065	後発
内	622629601	ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「日医工」	錠	17.40	後			4490022F3073	後発
内	622641301	ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「DK」	錠	20.70	後			4490022F2050	後発
内	622634201	ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「JG」	錠	20.70	後			4490022F2069	後発
内	622645501	ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「KN」	錠	20.70	後			4490022F2077	後発
内	622636401	ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「SN」	錠	20.70	後			4490022F2085	後発
内	622638001	ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「サワイ」	錠	20.70	後			4490022F2093	後発
内	622581301	ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「トーワ」	錠	20.70	後			4490022F2107	後発
内	622629501	ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「日医工」	錠	20.70	後			4490022F2115	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	YJコード	置き換え率
内	622641201	ペボタスチンベシル酸塩錠5mg「DK」	錠	17.40	後			4490022F1054	後発
内	622634101	ペボタスチンベシル酸塩錠5mg「JG」	錠	17.40	後			4490022F1062	後発
内	622645401	ペボタスチンベシル酸塩錠5mg「KN」	錠	17.40	後			4490022F1070	後発
内	622636301	ペボタスチンベシル酸塩錠5mg「SN」	錠	17.40	後			4490022F1089	後発
内	622637901	ペボタスチンベシル酸塩錠5mg「サワイ」	錠	17.40	後			4490022F1097	後発
内	622581401	ペボタスチンベシル酸塩錠5mg「トーフ」	錠	17.40	後			4490022F1100	後発
内	622629401	ペボタスチンベシル酸塩錠5mg「日医工」	錠	17.40	後			4490022F1119	後発
内	622628601	ミグリトールOD錠25mg「トーフ」	錠	9.80	後			3969009F6041	後発
内	622628701	ミグリトールOD錠50mg「トーフ」	錠	17.50	後			3969009F4049	後発
内	622628801	ミグリトールOD錠75mg「トーフ」	錠	22.20	後			3969009F5045	後発
内	622634301	ミノドロン酸錠1mg「JG」	錠	51.80	後			3999026F1042	後発
内	622621101	ミノドロン酸錠1mg「YD」	錠	51.80	後			3999026F1050	後発
内	622637401	ミノドロン酸錠1mg「あゆみ」	錠	51.80	後			3999026F1069	後発
内	622639001	ミノドロン酸錠1mg「サワイ」	錠	51.80	後			3999026F1077	後発
内	622627301	ミノドロン酸錠1mg「トーフ」	錠	51.80	後			3999026F1093	後発
内	622643701	ミノドロン酸錠1mg「ニプロ」	錠	51.80	後			3999026F1115	後発
内	622635701	ミノドロン酸錠1mg「三笠」	錠	51.80	後			3999026F1123	後発
内	622630301	ミノドロン酸錠1mg「日医工」	錠	51.80	後			3999026F1107	後発
内	622640401	ミノドロン酸錠1mg「武田テバ」	錠	51.80	後			3999026F1085	後発
内	622634401	ミノドロン酸錠50mg「JG」	錠	1,396.50	後			3999026F2049	後発
内	622621201	ミノドロン酸錠50mg「YD」	錠	1,396.50	後			3999026F2057	後発
内	622637301	ミノドロン酸錠50mg「あゆみ」	錠	1,396.50	後			3999026F2065	後発
内	622639101	ミノドロン酸錠50mg「サワイ」	錠	1,396.50	後			3999026F2073	後発
内	622627401	ミノドロン酸錠50mg「トーフ」	錠	1,396.50	後			3999026F2090	後発
内	622643801	ミノドロン酸錠50mg「ニプロ」	錠	1,396.50	後			3999026F2111	後発
内	622635801	ミノドロン酸錠50mg「三笠」	錠	1,396.50	後			3999026F2120	後発
内	622630401	ミノドロン酸錠50mg「日医工」	錠	1,396.50	後			3999026F2103	後発
内	622640501	ミノドロン酸錠50mg「武田テバ」	錠	1,396.50	後			3999026F2081	後発
内	620500202	メクロプラミド錠5mg「タカタ」	錠	5.60	後			2399004F1260	後発
内	622642401	メトトレキサートカプセル2mg「DK」	カプセル	98.50	後			3999016M1102	後発
内	622634501	メトトレキサート錠2mg「ダイト」	錠	98.50	後			3999016F1057	後発
内	622630501	メトトレキサート錠2mg「日医工」	錠	98.50	後			3999016F1065	後発
内	622642001	モンテルカスト錠10mg「フェルゼン」	錠	42.50	後			4490026F2377	後発
内	622641901	モンテルカスト錠5mg「フェルゼン」	錠	32.90	後			4490026F3357	後発
内	622634701	ラモトリギン錠100mg「JG」	錠	91.60	後			1139009F4039	後発
内	622645301	ラモトリギン錠100mg「アメル」	錠	91.60	後			1139009F4047	後発
内	622638201	ラモトリギン錠100mg「サワイ」	錠	91.60	後			1139009F4055	後発
内	622628001	ラモトリギン錠100mg「トーフ」	錠	91.60	後			1139009F4063	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	YJコード	置き換え率
内	622629901	ラモトリギン錠100mg「日医工」	錠	91.60	後			1139009F4071	後発
内	622634601	ラモトリギン錠25mg「JG」	錠	34.30	後			1139009F3032	後発
内	622645201	ラモトリギン錠25mg「アメル」	錠	34.30	後			1139009F3040	後発
内	622638101	ラモトリギン錠25mg「サワイ」	錠	34.30	後			1139009F3059	後発
内	622627901	ラモトリギン錠25mg「トーワ」	錠	34.30	後			1139009F3067	後発
内	622629801	ラモトリギン錠25mg「日医工」	錠	34.30	後			1139009F3075	後発
内	622638301	ラモトリギン錠小児用2mg「サワイ」	錠	5.80	後			1139009F1030	後発
内	622627701	ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」	錠	5.80	後			1139009F1048	後発
内	622630001	ラモトリギン錠小児用2mg「日医工」	錠	5.80	後			1139009F1056	後発
内	622638401	ラモトリギン錠小児用5mg「サワイ」	錠	11.00	後			1139009F2036	後発
内	622627801	ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」	錠	11.00	後			1139009F2044	後発
内	622630101	ラモトリギン錠小児用5mg「日医工」	錠	11.00	後			1139009F2052	後発
内	621780303	ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	錠	26.40	後			2329023F1144	後発
内	621780403	ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」	錠	46.50	後			2329023F2140	後発
内	620565302	リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」	錠	62.70	後			2590004F1354	後発
内	621694301	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル37.5mg「オーハラ」	カプセル	12.40	後			2325004M2083	後発
内	621694401	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「オーハラ」	カプセル	20.20	後			2325004M1109	後発
内	620100702	ロキソプロフェンNa錠60mg「OHA」	錠	7.80	後			1149019F1714	後発
内	620099701	ロキソプロフェンNa錠60mg「あすか」	錠	9.60	後			1149019F1722	後発
内	622644801	ロスバスタチンOD錠2.5mg「ニプロ」	錠	21.70	後			2189017F3190	後発
内	622644901	ロスバスタチンOD錠5mg「ニプロ」	錠	41.40	後			2189017F4196	後発
内	622640801	ロスバスタチン錠2.5mg「ツルハラ」	錠	21.70	後			2189017F1260	後発
内	622640901	ロスバスタチン錠5mg「ツルハラ」	錠	41.40	後			2189017F2266	後発
内	620054102	ロフラゼブ酸エチル錠1mg「日医工」	錠	6.70	後		向	1124029F1158	後発
内	621796202	ロフラゼブ酸エチル錠2mg「日医工」	錠	10.60	後		向	1124029F2120	後発
内	622626101	炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」	錠	67.80	後			2190029F3037	後発
内	622623301	炭酸ランタンOD錠250mg「ケミファ」	錠	67.80	後			2190029F3045	後発
内	622626201	炭酸ランタンOD錠500mg「イセイ」	錠	99.30	後			2190029F4033	後発
内	622623401	炭酸ランタンOD錠500mg「ケミファ」	錠	99.30	後			2190029F4041	後発
内	622620601	炭酸ランタン顆粒分包250mg「YD」	包	67.10	後			2190029D1033	後発
内	622635901	炭酸ランタン顆粒分包250mg「ケミファ」	包	67.10	後			2190029D1041	後発
内	622638601	炭酸ランタン顆粒分包250mg「サワイ」	包	67.10	後			2190029D1050	後発
内	622627101	炭酸ランタン顆粒分包250mg「トーワ」	包	67.10	後			2190029D1068	後発
内	622642901	炭酸ランタン顆粒分包250mg「フソー」	包	67.10	後			2190029D1076	後発
内	622620701	炭酸ランタン顆粒分包500mg「YD」	包	98.40	後			2190029D2030	後発
内	622636001	炭酸ランタン顆粒分包500mg「ケミファ」	包	98.40	後			2190029D2048	後発
内	622638701	炭酸ランタン顆粒分包500mg「サワイ」	包	98.40	後			2190029D2056	後発
内	622627201	炭酸ランタン顆粒分包500mg「トーワ」	包	98.40	後			2190029D2064	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	YJコード	置き換え率
内	622643001	炭酸ランタン顆粒分包500mg「フソー」	包	98.40	後			2190029D2072	後発
注	620693501	FAD注10mg「わかもと」	管	56.00	後			3131400A4280	後発
注	620694501	FAD注20mg「わかもと」	管	56.00	後			3131400A5243	後発
注	620694801	FAD注30mg「わかもと」	管	56.00	後			3131400A7050	後発
注	620712401	アスコルビン酸注100mg「イセイ」	管	82.00	他			3140400A2251	
注	620712601	アスコルビン酸注500mg「イセイ」	管	82.00	他			3140400A4246	
注	622623801	アドベイト静注用3000 3,000単位(溶解液付)	瓶	201,386.00	先			6343432D9020	先無
注	622609302	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 3mL	管	1,249.00	後			2129410A1036	後発
注	622085903	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	瓶	363.00	後			2190402D3080	後発
注	620361903	アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「タカタ」	瓶	5,074.00	後			2190402D2106	後発
注	620887801	エルカトニン筋注10単位「トーワ」 10エルカトニン単位1mL	管	65.00	後			3999401A2311	後発
注	621695901	エルカトニン筋注20単位「トーワ」 20エルカトニン単位1mL	管	94.00	後			3999401A3202	後発
注	622624701	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	キット	15,937.00	先			3999424G4024	先有
注	622624101	ガドテリドール静注シリンジ13mL「HK」	筒	3,188.00	後			7290407G1042	後発
注	622624201	ガドテリドール静注シリンジ17mL「HK」	筒	4,132.00	後			7290407G2049	後発
注	620889902	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」	瓶	143.00	後			3999403D1310	後発
注	620890102	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」	瓶	604.00	後			3999403D2120	後発
注	622641001	グラニセロン点滴静注バッグ1mg「KCC」 50mL	袋	991.00	後			2391400G5062	後発
注	621703101	セフトアジジム静注用0.5g「CHM」 500mg	瓶	341.00	後			6132418F1157	後発
注	621703201	セフトアジジム静注用1g「CHM」	瓶	501.00	後			6132418F2170	後発
注	621488403	セフトリアキソンNa静注用0.5g「CHM」 500mg	瓶	176.00	後			6132419F1151	後発
注	621488504	セフトリアキソンNa静注用1g「CHM」	瓶	274.00	後			6132419F2174	後発
注	620244701	ドバミン塩酸塩点滴静注100mg「イセイ」 5mL	管	95.00	後			2119402A1442	後発
注	620699101	パンテチン注200mg「イセイ」	管	56.00	後			3133400A3083	後発
注	621078503	ピペラシリンNa注射用1g「CHM」	瓶	379.00	後			6131403D1268	後発
注	621079304	ピペラシリンNa注射用2g「CHM」	瓶	649.00	※			6131403D2264	★
注	622642701	ヒューマログ注ミリオペンHD 300単位	キット	1,470.00	先			2492414G9020	先無
注	622609001	ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL	筒	32,306.00	先			3999426G7022	先無
注	620705402	ピリドキサル注30mg「杏林」	管	56.00	後			3134402A2210	後発
注	620183002	ブチルスコポラミン臭化物注射液20mg「タカタ」 2%1mL	管	56.00	後			1242401A1382	後発
注	620272102	フロセミド注20mg「武田テバ」	管	57.00	後			2139401A2226	後発
注	620109001	ペンタゾシン注15mg「KN」	管	61.00	後		向	1149401A1086	後発
注	620109201	ペンタゾシン注30mg「KN」	管	98.00	後		向	1149401A2074	後発
注	620711401	メコバラミン注500μg「イセイ」 0.5mg	管	56.00	後			3136403A1248	後発
注	621433602	リツキサン点滴静注100mg 10mL	瓶	32,212.00	先	○		4291407A1035	先有
注	621433702	リツキサン点滴静注500mg 50mL	瓶	157,855.00	先	○		4291407A2031	先有
注	620570202	リトリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」 1%5mL	管	668.00	後			2590402A1288	後発
注	621380803	リンコマイシン塩酸塩注射液300mg「トーワ」 1mL	管	73.00	他			6112400A1092	



種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	YJコード	置き換え率
注	621380903	リンコマイシン塩酸塩注射液600mg「トーワ」 2mL	管	95.00	他			6112400A3125	
注	622639501	レギチーン注射液5mg 0.5%1mL	瓶	58.00	他			7290404A2026	
注	622622001	レボフロキサシン点滴静注500mg/20mL「DSEP」	瓶	2,111.00	後			6241402A1030	後発
注	622622101	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	キット	2,237.00	後			6241402G1032	後発
注	622624001	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「HK」 100mL	キット	2,237.00	後			6241402G1040	後発
注	622641101	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「KCC」 100mL	キット	2,237.00	後			6241402G1059	後発
注	622623901	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「タカタ」 100mL	キット	2,237.00	後			6241402G1067	後発
注	622643901	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「ニプロ」 100mL	キット	2,237.00	後			6241402G1091	後発
注	622632801	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「ファイザー」 100mL	キット	2,237.00	後			6241402G1105	後発
注	622630601	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「日医エプ」 100mL	キット	2,237.00	後			6241402G1083	後発
注	622632501	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「武田テバ」 100mL	キット	2,237.00	後			6241402G1075	後発
注	620507302	塩酸メトロプラミド注射液10mg「タカタ」 0.5%2mL	管	56.00	後			2399401A1148	後発
注	620118402	乳酸ビペリデン注5mg「ヨシトミ」 0.5%1mL	管	56.00	後			1162400A1067	後発
外	621654102	アシクロビルクリーム5%「ラクール」	g	115.30	後			6250701N1057	後発
外	621555902	アシクロビル軟膏5%「ラクール」	g	115.30	後			6250701M1086	後発
外	621396501	オフロキサシン点眼液0.3%「トーワ」	mL	45.60	他			1319722Q1260	
外	621718701	カルテオロール塩酸塩PF点眼液1%「日点」	mL	108.80	後			1319701Q1102	後発
外	621718801	カルテオロール塩酸塩PF点眼液2%「日点」	mL	149.50	後			1319701Q2109	後発
外	621719301	クロモグリク酸Na・PF点眼液2%「日点」 100mg5mL	瓶	359.00	後			1319717Q1359	後発
外	620215809	クロモグリク酸Na点眼液2%「杏林」 100mg5mL	瓶	151.10	後			1319717Q1367	後発
外	620229309	クロモグリク酸Na点鼻液2%「杏林」 190mg9.5mL	瓶	284.60	後			1329700Q1244	後発
外	621654304	ケトコナゾールクリーム2%「NR」	g	19.20	後			2655709N1088	後発
外	621877003	ケトコナゾール外用ポンプスプレー2%「NR」	g	41.70	後			2655709R1047	後発
外	621705704	ケトコナゾール外用液2%「NR」	g	19.20	後			2655709Q1076	後発
外	621414703	ケトプロフェンテープ20mg「パテル」 7cm×10cm	枚	12.10	後			2649729S2282	後発
外	621779503	ケトプロフェンテープ40mg「パテル」 10cm×14cm	枚	16.80	後			2649729S3211	後発
外	621718601	ジクロフェナクNa・PF点眼液0.1%「日点」	mL	40.00	後			1319726Q1200	後発
外	621877701	チモロールPF点眼液0.25%「日点」	mL	58.20	後			1319702Q1174	後発
外	621877801	チモロールPF点眼液0.5%「日点」	mL	85.20	後			1319702Q2189	後発
外	620209801	チモロール点眼液0.25%「わかもと」	mL	58.20	後			1319702Q1166	後発
外	620209904	チモロール点眼液0.25%「杏林」	mL	58.20	後			1319702Q1158	後発
外	620210301	チモロール点眼液0.5%「わかもと」	mL	85.20	後			1319702Q2170	後発
外	620210504	チモロール点眼液0.5%「杏林」	mL	85.20	後			1319702Q2162	後発
外	622640001	トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」	mL	391.00	後			1319754Q1031	後発
外	622637201	ドルモロール配合点眼液「センジュ」	mL	284.60	後			1319819Q1038	後発
外	622640201	ドルモロール配合点眼液「ニットー」	mL	284.60	後			1319819Q1046	後発
外	622621701	ドルモロール配合点眼液「わかもと」	mL	284.60	後			1319819Q1054	後発
外	621281801	ドンペリドン坐剤10mg「タカタ」	個	30.30	後			2399714J1085	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	YJコード	置き換え率
外	621282001	ドンペリドン坐剤30mg「タカタ」	個	52.20	後			2399714J2081	後発
外	621512503	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	筒	8,964.70	先			1319720Y1040	先無
外	620217003	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.4mL	筒	4,484.60	先	○		1319720Q1164	先有
外	620218803	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.6mL	筒	4,521.10	先	○		1319720Q7227	先有
外	620219403	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL	筒	4,717.00	先	○		1319720Q8215	先有
外	622644001	ヒルドイドフォーム0.3%	g	22.20	準	○		3339950R1177	
外	622639201	フェルピナク外用ポンプスプレー3%「ラクール」	mL	6.70	後			2649731R1036	後発
外	622628401	フェンタニル3日用テープ12.6mg「トーワ」	枚	5,880.70	後		麻	8219700S8068	後発
外	622628501	フェンタニル3日用テープ16.8mg「トーワ」	枚	7,853.10	後		麻	8219700S9064	後発
外	622628101	フェンタニル3日用テープ2.1mg「トーワ」	枚	1,212.60	後		麻	8219700S5069	後発
外	622628201	フェンタニル3日用テープ4.2mg「トーワ」	枚	2,243.00	後		麻	8219700S6065	後発
外	622628301	フェンタニル3日用テープ8.4mg「トーワ」	枚	4,156.00	後		麻	8219700S7061	後発
外	622643101	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	枚	262.20	後		麻	8219701S1033	後発
外	622643201	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	枚	489.00	後		麻	8219701S2030	後発
外	622643301	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	枚	912.00	後		麻	8219701S3036	後発
外	622643401	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「第一三共」	枚	1,313.10	後		麻	8219701S4032	後発
外	622643501	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「第一三共」	枚	1,700.80	後		麻	8219701S5039	後発
外	622637101	プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「センジュ」	mL	174.70	後			1319748Q1044	後発
外	622640101	プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「ニットー」	mL	174.70	後			1319748Q1052	後発
外	621564802	ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	mL	21.80	後			1315706Q2129	後発
外	620415701	ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」	mL	2.20	後			2260701F1417	後発
外	621876401	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「ケンエー」	mL	2.12	後			2612701Q1145	後発
外	620573001	ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	mL	1.15	後			2612701Q3474	後発
外	620334407	硝酸イソソルビドテープ40mg「東光」	枚	46.60	後			2171700S1176	後発