

令和元年 6 月吉日

**重要**

お客様各位



## 6 月 13 日官報告示 新薬のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2019 年 6 月 13 日に新薬告示されましたので、告示情報を案内いたします。今回告示された薬品を使用される場合、下記の内容をご確認いただき、必要に応じて薬品追加をお願いいたします。なお、マスタ提供予定日まで使用する予定の無い薬品につきましては、薬品追加の必要はございません。詳細は下記のとおりです。

敬具

記

## 《薬品マスタ提供予定日》

NEXT のお客様	2019年6月15日(土)	マスタ早期提供サービス
	2019年6月20日(木)	配信アップデート

※ 薬情文章、画像マスタ、商品コードマスタ(JAN)など、薬品原本以外の各種マスタは、2019 年 6 月 20 日(木)マスタ配信アップデート以降、順次ご提供いたします。

## 《告示情報》

9ページ以降をご確認ください。なお、一覧には非告示の医薬品も含まれております。

## 《作業手順》

薬品マスタ追加 …「薬品マスタの追加手順」(P2～)

薬品マスタ付け替え …「薬品コード付け替え手順」(P4～)

## 《ご注意》

今回告示された各医薬品がハイリスク薬に該当するかについては、厚労省ハイリスク一覧(特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤一覧)が更新され次第、随時配信アップデートにてマスタを提供させていただきます。(更新内容は、マスタ履歴をご確認ください)

マスタの提供があるまでは、お客様の責任において設定をお願いします。

また、配信アップデートを適用しても、薬品マスタのハイリスクフラグは書き換えません。必要に応じて、ハイリスクフラグを設定してください。

## 【1】薬品マスタの追加手順

はじめに、薬品一覧からコード検索して薬品原本マスタに該当の薬品が存在しないかどうか確認してください。薬品原本マスタに薬品が存在しない場合は、以下の手順で追加してください。

<手順>


1. メニュー画面より、**マスタ登録(T)**⇒**調剤系**⇒**薬品登録**を選択すると、「薬品一覧」画面が表示されます。
2. **F1**原本を選択します。「薬品原本選択」画面が表示されます。
3. **F2**追加を選択すると、「薬品登録」画面が表示されますので、必要な内容を入力してください。

### 《必須項目》

- ①種類 : 該当種類(剤形)を選択してください。
- ②コード1 : 処方入力時の呼び出しコードを入力してください。(濁点半濁点は除く。)
- ③薬品名 : 正式名称を入力してください。
- ④単位 : 該当単位を一覧から選択してください。
- ⑤略称 : 薬品名が複写されます。
- ⑥YJコード : 代替入力の場合は必須です。空白のままだと候補薬にあがりません。
- ⑦電算コード : 該当薬品の電算コードを入力してください。(レセプト請求時に必要です。)
- ⑧薬価 : 該当薬品の薬価を入力してください。
- ⑨麻毒 : 該当する薬品は加算を選択してください。
- ⑩その他フラグ : 後発品の場合は、「5:後発品」にチェックを入れてください。  
ハイリスク薬の場合は、「7:ハイリスク」にチェックを入れてください。
- ⑪薬価履歴 : 後発品・後発品あり・置き換え率の情報を入力します。
- ⑫別剤履歴 : 別剤フラグを設定する際に選択し、別剤履歴画面を表示します。  
(⑪・⑫は次ページを参照ください。)

4. **F1**薬価履歴を選択して、告示情報を元に後発品・後発品あり・置き換え率の情報を入力してください。

- 「後発品」欄では、下記のいずれかを選択してください。
    - 1.後・・・後発医薬品
    - 2.※・・・先発医薬品と薬価が同等か高い医薬品
    - 3.先・・・先発医薬品
    - 4.他・・・生薬・漢方薬など昔からある医薬品
    - 5.準・・・昭和42年以前に薬価収載された医薬品のうち、  
価格差のある後発医薬品が存在する医薬品
  - 「後発品あり」欄では、世の中に後発医薬品が存在する薬品の場合に「1, ○」を選択してください。
  - 「置き換え率」欄では、下記のいずれかを選択してください。
    - 1.先無・・・後発医薬品がない先発医薬品
    - 2.先有・・・後発医薬品がある先発医薬品
    - 3.後発・・・後発医薬品
    - 8.☆・・・後発医薬品と同額又は薬価が低い先発医薬品
    - 9.★・・・先発医薬品と同額又は薬価が高い後発医薬品
5. 「更新履歴」画面の情報を入力後、エンターキーでカーソルを送り、**F8**決定を選択してください。  
(「更新履歴」画面での情報の更新がない場合は、**Esc**中止で画面を閉じてください。)
  6. 「薬品登録」画面に戻ります。別剤フラグの設定が必要な場合は、**F2**別剤履歴を選択してください。  
別剤フラグの設定の必要がない場合は、手順8へ進んでください。
  7. 「更新履歴」－別剤履歴タブが表示されますので、**F2**追加を選択してください。  
新しい履歴行が1行増えますので、▼をクリックしてフラグの種類を選択してください。  
登録する開始月を確認し、**F8**決定を選択してください。



8. 「薬品登録」画面で **F8**登録を選択してください。
9. 複数の薬品を登録する場合は、同様の手順で登録してください。  
登録が終わりましたら、**Esc**終了を選択し、メニューに戻ります。

以上で作業は終了です。

※薬品の追加登録時に電算コードが不明であっても処方入力が可能です。電算コードが不明な場合は、電算コード欄は「0」のままで登録してください。  
薬品を追加登録後、後日、電算コードが判明しましたら、下記の手順で登録してください。

NEXT メニュー画面より、**マスタ登録(T)**⇒**調剤系**⇒**薬品登録**を選択して、該当薬品にカーソルを合わせ、**F4**修正⇒**F1**薬価履歴を選択した画面で電算コードを入力します。

## 【2】 薬品コード付け替え手順

※この処理は、新薬を手動で追加したが、後日マスタ更新でその薬品が原本に登録された等の理由で、1つの薬品に対して「追加薬」と「原本薬」の2つのマスタが出来てしまった場合にマスタを統合する処理です。

《作業前の準備》

- ★ 過去の処方データを書き換えます。作業前に必ずバックアップを行ってください。
- ★ 複数台でコンピュータをご使用の場合は、他の端末のNEXTを終了してください。
- ★ 追加登録した薬品に「ハイスクフラグ」や「体質フラグ」に登録されている場合は、薬品原本の情報に更新すると登録内容が失われます。情報を更新しない場合は、付け替え時にご注意ください。

### 2-1. マスタ登録画面でのコード付け替え作業手順

「追加薬」と「原本薬」の2つのマスタを統合するには下記の作業を行ってください。

例) **薬品テーブル** (追加薬)                      **薬品原本** (原本薬)  
       700003 ミカルディス錠40mg              217673 ミカルディス錠40mg

＜手順＞

1. メニュー画面より、**マスタ登録(T)**⇒**調剤系**⇒**薬品登録**を選択し、**F10**補助を選択してください。
2. 「マスターコード置換」画面が表示されます。  
画面が上下2つに分かれております。上側 : 追加薬品 / 下側 : 薬価原本

3. 変更したい薬品(ミカルディス錠40mg)に青いカーソルをあわせて**F1**切替を選択してください。

4. カーソルが薬価原本に移動しますので、**F7**検索を選択し検索コード欄に「ミカル」と入力してエンターキーを押してください。

マスターコード置換「1380120」

検索コード\* ミカル

マスターコード*	コード*	種	名称	単位	薬価	付替先コード*
▶700003	ミカル	内	ミカルディス錠40mg	T	105.2	

薬価原本

マスターコード*	コード*	種	名称	単位	薬価
▶217052	ミカル	内	ミカルディスカプセル20mg	C	0
217053	ミカル	内	ミカルディスカプセル40mg	C	0
222565	ミカル	内	ミカルディス錠80mg	T	159.3
217672	ミカル	内	ミカルディス錠20mg	T	55.7
217673	ミカル	内	ミカルディス錠40mg	T	105.2

Esc 中止 F1 切替 F2 全薬品 F3 コード指定 F4 解除 F5 開始 F6 選択 F7 検索 F8 次薬品へ F9

5. 薬価原本の「ミカルディス錠40mg」にカーソルをあわせて**F6**選択を押すと、下記画面になります。

マスターコード置換「1380120」

検索コード\* ミカル

マスターコード*	コード*	種	名称	単位	薬価	付替先コード*
▶700003	ミカル	内	ミカルディス錠40mg	T	105.2	217673


薬価原本

マスターコード*	コード*	種	名称	単位	薬価
217052	ミカル	内	ミカルディスカプセル20mg	C	0
217053	ミカル	内	ミカルディスカプセル40mg	C	0
222565	ミカル	内	ミカルディス錠80mg	T	159.3
217672	ミカル	内	ミカルディス錠20mg	T	55.7
▶217673	ミカル	内	ミカルディス錠40mg	T	105.2

Esc 中止 F1 切替 F2 全薬品 F3 コード指定 F4 解除 F5 開始 F6 選択 F7 検索 F8 次薬品へ F9

薬価原本欄のマスターコードと付替先コードが同じ数字になっていることを確認してください。


- 付け替えたい薬品（原本から薬品一覧にあげた薬品）が薬品一覧にあがっていると、付け替え作業が出来ません。



このメッセージが出ると、  
付け替えは作業できません。


追加薬品（700000 番台の薬品）に表示期限や有効期限を当月末日で入力をして、以後使用しないようにしてください。

- 以下のメッセージが表示された場合は、「付替先コード欄」を確認してください。




「マスターコード置換」画面の追加薬品一覧に表示されている薬品で同じマスターコードが選択されている薬品があります。選択されている薬品の付替先コードに誤りがある場合は、変更する薬品行にカーソルを合わせ、**F4**解除を選択してください。「付替先コード」欄が空白になりますので、もう1度 3.の手順から行ってください。

- 続けて他の薬品も行う場合は、3.の手順から繰り返してください。
- 付替先コードがつかましたら**F5**開始を選択します。下記メッセージが表示されましたら、**はい(Y)**を選択すると処理が始まります。



※複数の薬品で作業を行った場合は、次の画面が表示されるまでに時間がかかることがあります。処理が終わるまでしばらくお待ちください。

- 下記の画面が表示されますので**OK**を選択してください。



- 付替作業が終わると、薬品一覧画面に戻りますので**F1**原本を選択し、付替作業を行った薬品（ミカルデイス錠40mg）を検索し、もう一度、エンターキーで選択しなおしてください。

10. 薬品一覧と薬品原本とで異なる情報があった場合は、「データ更新選択」画面が表示されます。  
 (※ メーカー名や一般名称などは、薬品原本の内容が自動的に薬品一覧にコピーされます。)

■ 全ての情報を薬品原本と同一にする場合（[更新後]の情報に更新）

**F3全選択**を選択し、すべてのチェックボックスにチェックが入っていることを確認し、**F8決定**を選択してください。

データ更新選択「1380010D」

薬品：ミカルデイス錠 40mg  
 更新が必要な項目にチェックを入れてください。  
 更新が不要な場合はそのまま「F8決定」を選択してください。

	[更新前]	[更新後]
<input checked="" type="checkbox"/> 種類	内服	内服
<input checked="" type="checkbox"/> 力価	0	40
<input checked="" type="checkbox"/> 表示期限		R321231
<input checked="" type="checkbox"/> 有効期限		R321231
<input checked="" type="checkbox"/> 体質フラグ		0
0:妊婦、1:授乳、2:気管支喘息、3:消化性潰瘍、4:ピリン剤 5:ペニシリン剤、6:抗コリン作用薬、7:アトピー、8:卵、9:牛乳		
<input checked="" type="checkbox"/> その他フラグ 0:別剤	設定なし	設定なし
<input checked="" type="checkbox"/> その他フラグ 7:ハイリスク	チェックOFF	チェックOFF

F3 全選択    F4 全解除    F8 決定

■ [更新前]の情報を一部残す場合

**F3全選択**を選択し、更新しない情報のチェックを外すか、**F4全解除**を選択し、更新する情報のみにチェックを入れて、**F8決定**を選択してください。

例) 原本で設定されているハイリスクフラグを設定しない場合

その他フラグ 0:別剤  
 設定なし → 設定なし

その他フラグ 7:ハイリスク  
 チェックOFF → チェックON

F3 全選択    F4 全解除    F8 決定


11. 他の薬品も付け替え作業を行った場合は、薬品ごとに9.以降の手順を行ってください。

## 2-2. 薬情文章と画像の登録手順


付け替え作業を行った薬品の薬情文章と画像を薬情マスタに登録するには、下記手順を行ってください。

<手順>

1. メニュー画面より、**マスタ登録(T)**⇒**調剤系**⇒**薬剤情報**を選択してください。
2. 「薬情薬品一覧」の画面が表示されますので、付け替え作業を行った薬品名を検索して **F4**編集を選択してください。
3. 当社より提供している情報に更新する場合は、薬情登録画面で**F9**リセットを押してください。
4. 「リセット選択」画面が表示されます。登録する情報にチェックを入れ、**F8**決定を選択してください。



5. 下記の画面が表示されますので **OK** を選択してください。



**F8**決定を押しても情報が入らない場合は、薬情文章や画像の情報提供が出来ていない薬品となります。申し訳ございませんが、マスタ配信をお待ちいただくようお願いいたします。文章が空白の場合は、文章を手入力するか、似た効能効果の薬品から複写作業を行ってください。

6. **F8**登録で終了です

以上



種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	YJコード	置き換え率
内	620936002	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%「日新」	mL	1.05	後			4419002Q1141	後発
内	620731803	L-アスパラギン酸K錠300mg「アメル」	錠	5.80	後			3229005F1102	後発
内	621634201	アセトアミノフェンDS40%「三和」	g	10.60	後			1141007R2031	後発
内	621795701	アセトアミノフェンDS小児用20%「三和」	g	8.80	後			1141007R1086	後発
内	621634101	アセトアミノフェン錠200mg「三和」	錠	7.10	後			1141007F1209	後発
内	621522602	アセトアミノフェン錠200mg「武田テバ」	錠	7.10	後			1141007F1217	後発
内	622681101	アトモキセチンカプセル10mg「アメル」	カプセル	129.30	後			1179050M2062	後発
内	622681201	アトモキセチンカプセル25mg「アメル」	カプセル	163.00	後			1179050M3069	後発
内	622681301	アトモキセチンカプセル40mg「アメル」	カプセル	183.60	後			1179050M4065	後発
内	622681001	アトモキセチンカプセル5mg「アメル」	カプセル	108.50	後			1179050M1066	後発
内	622671101	アナストロゾール錠1mg「DSEP」	錠	154.00	後			4291010F1228	後発
内	620116805	アマンタジン塩酸塩細粒10%「ツルハラ」	g	7.90	後			1161001C1151	後発
内	620117402	アマンタジン塩酸塩錠100mg「ツルハラ」	錠	6.40	後			1161001F2189	後発
内	620117112	アマンタジン塩酸塩錠50mg「ツルハラ」	錠	5.80	後			1161001F1174	後発
内	620856242	アロプリノール錠100mg「ファイザー」	錠	7.70	後			3943001F1683	後発
内	622019002	アロプリノール錠50mg「ファイザー」	錠	9.90	後			3943001F2345	後発
内	620391101	アンブロキシール塩酸塩DS3%「タカタ」	g	27.60	後			2239001R2052	後発
内	620390701	アンブロキシール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」	g	34.40	後			2239001R1129	後発
内	620390201	アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タカタ」	mL	5.10	後			2239001Q1204	後発
内	620389418	アンブロキシール塩酸塩錠15mg「NPI」	錠	5.60	後			2239001F1831	後発
内	620389411	アンブロキシール塩酸塩錠15mg「タカタ」	錠	5.60	後			2239001F1840	後発
内	620817103	イコサベント酸エチルカプセル300mg「TBP」	カプセル	22.20	後			3399004M1417	後発
内	622306802	イマチニブ錠100mg「KMP」	錠	976.80	後			4291011F1206	後発
内	620452104	イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」	錠	9.70	後			2329020F1159	後発
内	620452603	イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「武田テバ」	錠	16.10	後			2329020F2139	後発
内	622031902	エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「杏林」	錠	18.50	後			2144002F3345	後発
内	621401303	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「杏林」	錠	9.90	後			2144002F1377	後発
内	621401603	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「杏林」	錠	11.20	後			2144002F2420	後発
内	622685401	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	錠	181.10	後		麻	8119002G6034	後発
内	622685501	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	錠	331.10	後		麻	8119002G7030	後発
内	622685601	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」	錠	605.10	後		麻	8119002G8037	後発
内	622685301	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	錠	98.20	後		麻	8119002G5038	後発
内	622682701	オランザピンOD錠2.5mg「ニプロ」	錠	24.90	後			1179044F6144	後発
内	620237912	カフェイン水和物「ファイザー」原末	g	9.50	他			2115004X1167	
内	622677701	カペシタビン錠300mg「トーワ」	錠	136.20	後			4223005F1049	後発
内	622679001	カペシタビン錠300mg「ヤクルト」	錠	136.20	後			4223005F1065	後発
内	622674301	カペシタビン錠300mg「日医工」	錠	136.20	後			4223005F1057	後発
内	620252208	カルテオロール塩酸塩錠5mg「トーワ」	錠	5.80	後			2123005F1290	後発
内	620384203	カルボシステインシロップ5%「ツルハラ」	mL	2.60	後			2233002Q1140	後発
内	620382702	カルボシステイン細粒50%「ツルハラ」	g	6.40	後			2233002C1089	後発
内	620383203	カルボシステイン錠250mg「ツルハラ」	錠	5.60	後			2233002F1344	後発
内	622077902	カルボシステイン錠500mg「ツルハラ」	錠	6.80	後			2233002F2162	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	YJコード	置き換え率
内	620249602	キニジン硫酸塩「ファイザー」原末	g	127.60	他			2122001X1036	
内	622671001	グルベス配合OD錠	錠	47.70	先			3969102F2026	先無
内	622420502	クロビドグレル錠25mg「クニヒロ」	錠	29.00	後			3399008F1343	後発
内	622420602	クロビドグレル錠75mg「クニヒロ」	錠	70.20	後			3399008F2340	後発
内	620471902	ケイラーゼAT配合カプセル	カプセル	5.60	後			2339209M1030	後発
内	620472701	ケイラーゼSA配合顆粒	g	10.00	後			2339226D1034	後発
内	622684501	ゲフィチニブ錠250mg「JG」	錠	2,662.00	後			4291013F1043	後発
内	622672301	ゲフィチニブ錠250mg「NK」	錠	2,662.00	後			4291013F1051	後発
内	622679701	ゲフィチニブ錠250mg「サワイ」	錠	2,662.00	後			4291013F1060	後発
内	622682601	ゲフィチニブ錠250mg「サンド」	錠	2,662.00	後			4291013F1078	後発
内	622679101	ゲフィチニブ錠250mg「ヤクルト」	錠	2,662.00	後			4291013F1094	後発
内	622674401	ゲフィチニブ錠250mg「日医工」	錠	2,662.00	後			4291013F1086	後発
内	620428807	シメチジン細粒20%「ツルハラ」	g	6.20	後			2325001C1142	後発
内	620429744	シメチジン錠200mg「ツルハラ」	錠	5.60	後			2325001F1599	後発
内	621721101	シメチジン錠400mg「ツルハラ」	錠	5.80	後			2325001F2285	後発
内	621523801	ジメモルファンリン酸塩DS小児用2.5%「タカタ」	g	10.50	後			2229001R1033	後発
内	621579602	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーワ」	カプセル	22.40	後			2171006N1164	後発
内	622082702	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル200mg「トーワ」	カプセル	24.00	後			2171006N2080	後発
内	622674501	シロドシンOD錠2mg「EE」	錠	14.40	後			2590010F3042	後発
内	622675401	シロドシンOD錠2mg「KMP」	錠	14.40	後			2590010F3050	後発
内	622686001	シロドシンOD錠2mg「KN」	錠	14.40	後			2590010F3069	後発
内	622684001	シロドシンOD錠2mg「Me」	錠	14.40	後			2590010F3077	後発
内	622673501	シロドシンOD錠2mg「YD」	錠	14.40	後			2590010F3085	後発
内	622685101	シロドシンOD錠2mg「あすか」	錠	14.40	後			2590010F3093	後発
内	622678301	シロドシンOD錠2mg「オーハラ」	錠	14.40	後			2590010F3107	後発
内	622673301	シロドシンOD錠2mg「ケミファ」	錠	14.40	後			2590010F3123	後発
内	622679801	シロドシンOD錠2mg「サワイ」	錠	14.40	後			2590010F3131	後発
内	622684301	シロドシンOD錠2mg「ツルハラ」	錠	14.40	後			2590010F3140	後発
内	622682801	シロドシンOD錠2mg「ニプロ」	錠	14.40	後			2590010F3166	後発
内	622672801	シロドシンOD錠2mg「杏林」	錠	14.40	後			2590010F3115	後発
内	622677001	シロドシンOD錠2mg「日新」	錠	14.40	後			2590010F3158	後発
内	622674601	シロドシンOD錠4mg「EE」	錠	28.00	後			2590010F4049	後発
内	622675501	シロドシンOD錠4mg「KMP」	錠	28.00	後			2590010F4057	後発
内	622686101	シロドシンOD錠4mg「KN」	錠	28.00	後			2590010F4065	後発
内	622684101	シロドシンOD錠4mg「Me」	錠	28.00	後			2590010F4073	後発
内	622673601	シロドシンOD錠4mg「YD」	錠	28.00	後			2590010F4081	後発
内	622685201	シロドシンOD錠4mg「あすか」	錠	28.00	後			2590010F4090	後発
内	622678401	シロドシンOD錠4mg「オーハラ」	錠	28.00	後			2590010F4103	後発
内	622673401	シロドシンOD錠4mg「ケミファ」	錠	28.00	後			2590010F4120	後発
内	622679901	シロドシンOD錠4mg「サワイ」	錠	28.00	後			2590010F4138	後発
内	622684401	シロドシンOD錠4mg「ツルハラ」	錠	28.00	後			2590010F4146	後発
内	622682901	シロドシンOD錠4mg「ニプロ」	錠	28.00	後			2590010F4162	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	YJコード	置き換え率
内	622672901	シロドシンOD錠4mg「杏林」	錠	28.00	後			2590010F4111	後発
内	622677101	シロドシンOD錠4mg「日新」	錠	28.00	後			2590010F4154	後発
内	622684601	シロドシン錠2mg「JGJ」	錠	14.40	後			2590010F1040	後発
内	622675601	シロドシン錠2mg「KMP」	錠	14.40	後			2590010F1058	後発
内	622686201	シロドシン錠2mg「KN」	錠	14.40	後			2590010F1066	後発
内	622677201	シロドシン錠2mg「TCK」	錠	14.40	後			2590010F1074	後発
内	622673701	シロドシン錠2mg「YD」	錠	14.40	後			2590010F1082	後発
内	622684901	シロドシン錠2mg「あすか」	錠	14.40	後			2590010F1090	後発
内	622678501	シロドシン錠2mg「オーハラ」	錠	14.40	後			2590010F1104	後発
内	622683001	シロドシン錠2mg「ニプロ」	錠	14.40	後			2590010F1139	後発
内	622673001	シロドシン錠2mg「杏林」	錠	14.40	後			2590010F1112	後発
内	622674701	シロドシン錠2mg「日医工」	錠	14.40	後			2590010F1120	後発
内	622684701	シロドシン錠4mg「JGJ」	錠	28.00	後			2590010F2046	後発
内	622675701	シロドシン錠4mg「KMP」	錠	28.00	後			2590010F2054	後発
内	622686301	シロドシン錠4mg「KN」	錠	28.00	後			2590010F2062	後発
内	622677301	シロドシン錠4mg「TCK」	錠	28.00	後			2590010F2070	後発
内	622673801	シロドシン錠4mg「YD」	錠	28.00	後			2590010F2089	後発
内	622685001	シロドシン錠4mg「あすか」	錠	28.00	後			2590010F2097	後発
内	622678601	シロドシン錠4mg「オーハラ」	錠	28.00	後			2590010F2100	後発
内	622683101	シロドシン錠4mg「ニプロ」	錠	28.00	後			2590010F2135	後発
内	622673101	シロドシン錠4mg「杏林」	錠	28.00	後			2590010F2119	後発
内	622674801	シロドシン錠4mg「日医工」	錠	28.00	後			2590010F2127	後発
内	620266148	スピロラクトン錠25mg「杏林」	錠	5.60	後			2133001F1662	後発
内	620480402	センノシド錠12mg「サンド」	錠	5.00	後			2354003F2430	後発
内	620480707	センノシド錠12mg「武田テバ」	錠	5.00	後			2354003F2448	後発
内	622673201	ゾニサミド錠100mgEX「KO」	錠	16.50	後			1139005F1058	後発
内	622154602	ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「NPI」	錠	21.00	後		向	1129009F2366	後発
内	622154502	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「NPI」	錠	12.80	後		向	1129009F1360	後発
内	622671201	タモキシフェン錠10mg「DSEP」	錠	32.20	後			4291003F1252	後発
内	622671301	タモキシフェン錠20mg「DSEP」	錠	56.80	後			4291003F2119	後発
内	620416630	タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末	g	6.90	他			2312001X1251	
内	621167302	チモール「ファイザー」原末	g	17.80	他			6422001X1057	
内	620521302	デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」	mL	1.70	後			2454002S1157	後発
内	621745701	テルピナフィン錠125mg「イワキ」	錠	98.70	後			6290005F1326	後発
内	620353503	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「TC」	カプセル	5.60	後			2190006M2241	後発
内	622674901	トラネキサム酸錠250mg「日医工」	錠	9.90	後			3327002F1193	後発
内	620119923	トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「杏林」	錠	8.60	他			1169001F1253	
内	621253602	ニトレンジピン錠10mg「杏林」	錠	9.90	後			2171020F2298	後発
内	621253102	ニトレンジピン錠5mg「杏林」	錠	9.60	後			2171020F1291	後発
内	622351802	バルサルタン錠160mg「NPI」	錠	42.90	後			2149041F4372	後発
内	622351502	バルサルタン錠20mg「NPI」	錠	9.90	後			2149041F1373	後発
内	622351602	バルサルタン錠40mg「NPI」	錠	16.60	後			2149041F2370	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	YJコード	置き換え率
内	622351702	バルサルタン錠80mg「NPI」	錠	31.20	後			2149041F3376	後発
内	622154802	パロキセチン錠10mg「NPI」	錠	30.20	後			1179041F1351	後発
内	622154902	パロキセチン錠20mg「NPI」	錠	41.00	後			1179041F2358	後発
内	622154702	パロキセチン錠5mg「NPI」	錠	12.60	後			1179041F3346	後発
内	620462028	パンクレアチン「ファイザー」原末	g	7.20	他			2331006X1233	
内	622671401	ピカルタミドOD錠80mg「DSEP」	錠	294.70	後			4291009F2124	後発
内	622671501	ピカルタミド錠80mg「DSEP」	錠	294.70	後			4291009F1276	後発
内	620490001	ピコスルファートNaカプセル2.5mg「NPI」	カプセル	5.80	後			2359005M1101	後発
内	620488501	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」	錠	5.80	後			2359005F1269	後発
内	620489801	ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」	錠	6.00	後			2359005F3040	後発
内	620490703	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	mL	9.10	後			2359005S1348	後発
内	620701702	ピリドキサル錠10mg「ツルハラ」	錠	5.60	後			3134003F1400	後発
内	620703202	ピリドキサル錠20mg「ツルハラ」	錠	5.60	後			3134003F2163	後発
内	620703412	ピリドキサル錠30mg「ツルハラ」	錠	5.60	後			3134003F3356	後発
内	620527205	プレドニゾロン錠1mg「ファイザー」	錠	8.10	他			2456001F2058	
内	620527133	プレドニゾロン錠5mg「ファイザー」	錠	9.60	他			2456001F1426	
内	621407201	プロカテロール塩酸塩DSO.01%「タカタ」	g	46.40	後			2259004R1036	後発
内	622671901	プロナンセリン散2%「DSPB」	g	278.00	後			1179048B1033	後発
内	622680301	プロナンセリン散2%「アメル」	g	278.00	後			1179048B1041	後発
内	622671601	プロナンセリン錠2mg「DSEP」	錠	30.50	後			1179048F1035	後発
内	622672001	プロナンセリン錠2mg「DSPB」	錠	30.50	後			1179048F1043	後発
内	622686501	プロナンセリン錠2mg「KN」	錠	30.50	後			1179048F1051	後発
内	622673901	プロナンセリン錠2mg「YD」	錠	30.50	後			1179048F1060	後発
内	622680701	プロナンセリン錠2mg「アメル」	錠	30.50	後			1179048F1078	後発
内	622680001	プロナンセリン錠2mg「サワイ」	錠	30.50	後			1179048F1086	後発
内	622670701	プロナンセリン錠2mg「タカタ」	錠	30.50	後			1179048F1094	後発
内	622677801	プロナンセリン錠2mg「トーワ」	錠	30.50	後			1179048F1108	後発
内	622683201	プロナンセリン錠2mg「ニプロ」	錠	30.50	後			1179048F1124	後発
内	622675101	プロナンセリン錠2mg「日医工」	錠	30.50	後			1179048F1116	後発
内	622671701	プロナンセリン錠4mg「DSEP」	錠	57.00	後			1179048F2031	後発
内	622672101	プロナンセリン錠4mg「DSPB」	錠	57.00	後			1179048F2040	後発
内	622686601	プロナンセリン錠4mg「KN」	錠	57.00	後			1179048F2058	後発
内	622674001	プロナンセリン錠4mg「YD」	錠	57.00	後			1179048F2066	後発
内	622680801	プロナンセリン錠4mg「アメル」	錠	57.00	後			1179048F2074	後発
内	622680101	プロナンセリン錠4mg「サワイ」	錠	57.00	後			1179048F2082	後発
内	622670801	プロナンセリン錠4mg「タカタ」	錠	57.00	後			1179048F2090	後発
内	622677901	プロナンセリン錠4mg「トーワ」	錠	57.00	後			1179048F2104	後発
内	622683301	プロナンセリン錠4mg「ニプロ」	錠	57.00	後			1179048F2120	後発
内	622675001	プロナンセリン錠4mg「日医工」	錠	57.00	後			1179048F2112	後発
内	622671801	プロナンセリン錠8mg「DSEP」	錠	106.50	後			1179048F3038	後発
内	622672201	プロナンセリン錠8mg「DSPB」	錠	106.50	後			1179048F3046	後発
内	622686701	プロナンセリン錠8mg「KN」	錠	106.50	後			1179048F3054	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	YJコード	置き換え率
内	622674101	ブロナンセリン錠8mg「YD」	錠	106.50	後			1179048F3062	後発
内	622680901	ブロナンセリン錠8mg「アメル」	錠	106.50	後			1179048F3070	後発
内	622680201	ブロナンセリン錠8mg「サワイ」	錠	106.50	後			1179048F3089	後発
内	622670901	ブロナンセリン錠8mg「タカタ」	錠	106.50	後			1179048F3097	後発
内	622678001	ブロナンセリン錠8mg「トーフ」	錠	106.50	後			1179048F3100	後発
内	622683401	ブロナンセリン錠8mg「ニプロ」	錠	106.50	後			1179048F3127	後発
内	622675201	ブロナンセリン錠8mg「日医工」	錠	106.50	後			1179048F3119	後発
内	620341001	ベザフィブラート徐放錠100mg「AFP」	錠	9.90	後			2183005G2184	後発
内	620339501	ベザフィブラート徐放錠200mg「AFP」	錠	13.30	後			2183005G1323	後発
内	620857007	ベンズブロマロン錠25mg「NM」	錠	8.00	後			3949002F1177	後発
内	620857407	ベンズブロマロン錠50mg「NM」	錠	12.60	後			3949002F2238	後発
内	622495502	ポリコナゾール錠200mg「武田テバ」	錠	1,185.20	後			6179001F2100	後発
内	622495402	ポリコナゾール錠50mg「武田テバ」	錠	368.60	後			6179001F1104	後発
内	620708812	メコバラミンカプセル250 $\mu$ g「日新」 0.25mg	カプセル	5.60	後			3136004M1173	後発
内	622672401	メコバラミン錠500 $\mu$ g「杏林」 0.5mg	錠	5.60	後			3136004F2286	後発
内	620537802	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」	錠	18.40	後			2478002F1100	後発
内	620538401	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg「F」	錠	110.90	後			2478002F3064	後発
内	620538201	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠5mg「F」	錠	18.70	後			2478002F2068	後発
内	622198302	モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「NPI」	錠	9.60	後			2399010F1281	後発
内	622198402	モサプリドクエン酸塩錠5mg「NPI」	錠	9.90	後			2399010F2288	後発
内	620881504	ラクツロースシロップ65%「武田テバ」	mL	4.80	後			3999001Q2082	後発
内	620099602	ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」	錠	7.80	後			1149019F1730	後発
内	622155202	ロサルタンカリウム錠100mg「NPI」	錠	62.20	後			2149039F3352	後発
内	622155002	ロサルタンカリウム錠25mg「NPI」	錠	20.80	後			2149039F1368	後発
内	622155102	ロサルタンカリウム錠50mg「NPI」	錠	41.20	後			2149039F2364	後発
内	622005702	一硝酸イソソルビド錠10mg「日新」	錠	5.60	後			2171023F1104	後発
内	621471501	一硝酸イソソルビド錠20mg「日新」	錠	7.60	後			2171023F2143	後発
内	622686401	花扇加工ブシク	g	8.99	他			5100166X1043	
内	620462108	乾燥酵母「ファイザー」原末	g	3.29	他			2332001X1122	
内	620315701	硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「ZE」	カプセル	5.80	後			2171011N1130	後発
内	620726634	乳酸カルシウム「ファイザー」原末	g	3.77	他			3211001X1270	
注	621384422	アシクロビル点滴静注用250mg「FY」	瓶	535.00	後			6250401F1260	後発
注	621384425	アシクロビル点滴静注用250mg「武田テバ」	瓶	535.00	後			6250401F1279	後発
注	621068901	アミカシン硫酸塩注射液100mg「明治」	管	341.00	他			6123402A1222	
注	621069601	アミカシン硫酸塩注射液200mg「明治」	管	599.00	他			6123402A3225	
注	620361408	アルプロスタジルアルファデクス注射用20 $\mu$ g「F」	管	363.00	後			2190402D1100	後発
注	620361802	アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500 $\mu$ g「F」	瓶	5,074.00	後			2190402D2114	後発
注	622685701	オキシコドン注射液10mg「第一三共」 1%1mL	管	164.00	後		麻	8119400A1033	後発
注	622685801	オキシコドン注射液50mg「第一三共」 1%5mL	管	747.00	後		麻	8119400A2030	後発
注	620802001	カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「日新」 0.5%20mL	管	56.00	後			3321401A4270	後発
注	621096702	セファゾリンNa注射用1g「イセイ」	瓶	202.00	後			6132401D3218	後発
注	622681701	ダルベポエチン アルファ注10 $\mu$ gシリンジ「KKF」 0.5mL	筒	1,546.00	後			3999425S5036	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	YJコード	置き換え率
注	622682301	ダルベポエチン アルファ注120 $\mu$ gシリンジ「KKF」 0.5mL	筒	11,831.00	後			3999425U2038	後発
注	622681801	ダルベポエチン アルファ注15 $\mu$ gシリンジ「KKF」 0.5mL	筒	2,154.00	後			3999425S6032	後発
注	622682401	ダルベポエチン アルファ注180 $\mu$ gシリンジ「KKF」 0.5mL	筒	16,492.00	後			3999425U3034	後発
注	622681901	ダルベポエチン アルファ注20 $\mu$ gシリンジ「KKF」 0.5mL	筒	2,727.00	後			3999425S7039	後発
注	622682001	ダルベポエチン アルファ注30 $\mu$ gシリンジ「KKF」 0.5mL	筒	3,801.00	後			3999425S8035	後発
注	622682101	ダルベポエチン アルファ注40 $\mu$ gシリンジ「KKF」 0.5mL	筒	4,811.00	後			3999425S9031	後発
注	622681601	ダルベポエチン アルファ注5 $\mu$ gシリンジ「KKF」 0.5mL	筒	876.00	後			3999425U4030	後発
注	622682201	ダルベポエチン アルファ注60 $\mu$ gシリンジ「KKF」 0.5mL	筒	6,706.00	後			3999425U1031	後発
注	620680407	チアミン塩化物塩酸塩注射液10mg「トーワ」	管	82.00	他			3121400A2280	
注	620680503	チアミン塩化物塩酸塩注射液20mg「トーワ」	管	82.00	他			3121400A3163	
注	620246305	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mg/バッグ「武田テバ」 0.1%200mL	袋	855.00	後			2119402P1100	後発
注	620246605	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mg/バッグ「武田テバ」 0.3%200mL	袋	1,259.00	後			2119402P2115	後発
注	621539303	ナファモスタットメシル酸塩注射液100mg「武田テバ」	瓶	931.00	後			3999407D3168	後発
注	621430003	ナファモスタットメシル酸塩注射液10mg「武田テバ」	瓶	236.00	後			3999407D1319	後発
注	621431503	ナファモスタットメシル酸塩注射液50mg「武田テバ」	瓶	424.00	後			3999407D2323	後発
注	621194803	プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「日医工」	管	451.00	後			7223401A1139	後発
注	621792802	プロチレリン酒石酸塩注射液1mg「日医工」 1mL	管	929.00	後			7223401A2097	後発
注	621792902	プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「日医工」 1mL	管	1,972.00	後			7223401A3115	後発
注	620740601	マルトース輸液10%「フソー」 200mL	袋	209.00	他			3233400A7041	
注	620740001	マルトース輸液10%「フソー」 500mL	袋	207.00	他			3233400A4085	
注	622675301	リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」	袋	8,462.00	後			6249401A1076	後発
外	622685901	アダパレンゲル0.1%「イワキ」	g	48.10	後			2699711Q1108	後発
外	622684201	アダパレンゲル0.1%「東光」	g	48.10	後			2699711Q1116	後発
外	622680401	アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g120噴霧用 5mg10g	キット	3,958.10	先			1329711Q2028	先無
外	621525304	アルキルジアミノエチルグリシン消毒液10%「日医工」	mL	0.65	後			2619716Q1258	後発
外	620208701	カルテオロール塩酸塩点眼液1%「ニッテン」	mL	108.80	後			1319701Q1110	後発
外	620208601	カルテオロール塩酸塩点眼液1%「ニットー」	mL	86.50	後			1319701Q1129	後発
外	620209101	カルテオロール塩酸塩点眼液2%「ニッテン」	mL	149.50	後			1319701Q2117	後発
外	620209001	カルテオロール塩酸塩点眼液2%「ニットー」	mL	117.00	後			1319701Q2125	後発
外	620616609	クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」	g	9.30	後			2646713N1182	後発
外	620617603	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	g	10.60	後			2646713Q1138	後発
外	620615908	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	g	9.30	後			2646713M1209	後発
外	620215402	クロモグリク酸Na点眼液2%「タカタ」 100mg5mL	瓶	359.00	後			1319717Q1383	後発
外	620215301	クロモグリク酸Na点眼液2%「ニッテン」 100mg5mL	瓶	359.00	後			1319717Q1391	後発
外	621395601	クロモグリク酸Na点眼液2%「ニットー」 100mg5mL	瓶	215.60	後			1319717Q1405	後発
外	621556801	ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」	g	19.20	後			2655709N1096	後発
外	621655301	ケトコナゾールローション2%「イワキ」	g	19.20	後			2655709Q1084	後発
外	620223201	ケトチフェン点眼液0.05%「ニッテン」 3.45mg5mL	瓶	361.90	後			1319730Q1389	後発
外	620222601	ケトチフェン点眼液0.05%「日東」 3.45mg5mL	瓶	252.90	後			1319730Q1397	後発
外	621467201	シアノコバラミン点眼液0.02%「ニットー」 5mL	瓶	84.80	後			1319710Q2124	後発
外	620220901	ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」	mL	35.30	後			1319726Q1218	後発
外	621391503	ジクロフェナクナトリウム注腸軟膏25mg「日医工」	筒	94.20	後			1147700J4048	後発

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品あり	加算	YJコード	置き換え率
外	621391603	ジクロフェナクナトリウム注腸軟膏50mg「日医工」	筒	95.70	後			1147700J5044	後発
外	620209501	チモロール点眼液0.25%「ニッテン」	mL	58.20	後			1319702Q1182	後発
外	621467001	チモロール点眼液0.25%「ニットー」	mL	58.20	後			1319702Q1190	後発
外	620210101	チモロール点眼液0.5%「ニッテン」	mL	85.20	後			1319702Q2197	後発
外	621467101	チモロール点眼液0.5%「ニットー」	mL	85.20	後			1319702Q2200	後発
外	621815802	デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「ラクール」	g	11.30	後			2646726N1120	後発
外	621815902	デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「ラクール」	g	11.30	後			2646726M1125	後発
外	620201301	デキサメタゾン眼軟膏0.1%「ニットー」	g	45.80	後			1315700M2057	後発
外	621706701	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」	g	14.00	後			2659710N1225	後発
外	621705802	テルビナフィン塩酸塩外用液1%「MYK」	g	14.00	後			2659710Q1124	後発
外	621706601	テルビナフィン塩酸塩外用液1%「イワキ」	g	14.00	後			2659710Q1132	後発
外	622684801	トラチモ配合点眼液「ニットー」	mL	574.60	後			1319820Q1030	後発
外	620222101	ノルフロキサシン点眼液0.3%「ニットー」	mL	54.00	他			1319727Q1255	
外	621373401	ビホナゾールクリーム1%「イワキ」	g	10.20	後			2655708N1318	後発
外	621373501	ビホナゾール外用液1%「イワキ」	mL	10.20	後			2655708Q1195	後発
外	621397602	ブラノプロフェン点眼液0.1%「ニットー」	mL	19.70	後			1319724Q1197	後発
外	620220201	ブラノプロフェン点眼液0.1%「日点」	mL	25.60	後			1319724Q1189	後発
外	620203902	フルオロメロン点眼液0.02%「ニットー」	mL	17.60	後			1315704Q1158	後発
外	620204903	フルオロメロン点眼液0.1%「ニットー」	mL	19.80	後			1315704Q3169	後発
外	621878101	フルチカゾン点鼻液50 $\mu$ g「三和」28噴霧用 2.04mg4mL	瓶	417.50	後			1329707Q1289	後発
外	621763701	フルチカゾン点鼻液50 $\mu$ g「三和」56噴霧用 4.08mg8mL	瓶	769.20	後			1329707Q3230	後発
外	621414203	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	g	12.50	後			2646730M1075	後発
外	621414403	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」	g	12.50	後			2646730N1062	後発
外	621653803	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸ローション0.05%「MYK」	g	12.50	後			2646730Q1050	後発
外	621791702	モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム0.1%「MYK」	g	15.70	後			2646731N1059	後発
外	621791802	モメタゾンフランカルボン酸エステルローション0.1%「MYK」	g	15.70	後			2646731Q1055	後発
外	621791602	モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「MYK」	g	15.70	後			2646731M1053	後発
外	622681501	モメタゾン点鼻液50 $\mu$ g「MYL」112噴霧用 6.5mg13g	瓶	1,492.20	後			1329710Q4026	後発
外	622681401	モメタゾン点鼻液50 $\mu$ g「MYL」56噴霧用 3.5mg7g	瓶	746.10	後			1329710Q3020	後発
外	622672601	モメタゾン点鼻液50 $\mu$ g「杏林」112噴霧用 9mg18g	瓶	1,492.20	後			1329710Q2031	後発
外	622672501	モメタゾン点鼻液50 $\mu$ g「杏林」56噴霧用 5mg10g	瓶	746.10	後			1329710Q1035	後発
外	620633230	酸化亜鉛「ファイザー」原末	g	2.32	他			2649708X1290	
外	620335002	硝酸イソソルビドテープ40mg「モチダ」	枚	46.60	後			2171700S1184	後発
外	620664707	硝酸銀「ファイザー」原末	g	187.00	他			2663700X1055	