調剤 221116

令和 4 年 11 月吉日



(IMD)株式会社 EMシステムス

11月15日官報告示 新薬のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2022 年 11 月 15 日に新薬告示されましたので、告示情報を案内いたします。今回告示された 薬品を使用される場合、下記の内容をご確認いただき、必要に応じて薬品追加をお願いいたします。 なお、マスタ提供予定日まで使用する予定の無い薬品につきましては、薬品追加の必要はございま せん。詳細は下記のとおりです。

記

敬具

《薬品マスタ提供予定日》

NEXT のお客様	2022年11月17日(木)	マスタ早期提供サービス
	2022年11月24日(木)	配信アップデート

※ 薬情文章、画像マスタ、商品コードマスタ(JAN)など、薬品原本以外の各種マスタは、 2022 年 11 月 24 日(木)マスタ配信アップデート以降、順次ご提供いたします。

《告示情報》

9ページ以降をご確認ください。

《作業手順》

薬品マスタ追加 ・・・「薬品マスタの追加手順」(P2~) 薬品マスタ付け替え・・・「薬品コード付け替え手順」(P4~)

《ご注意》

今回告示された各医薬品がハイリスク薬に該当するかについては、厚労省ハイリスク一覧(特定薬 剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤一覧)が更新され次第、随時配信アップデートにてマスタを 提供させていただきます。(更新内容は、マスタ履歴をご確認ください)

マスタの提供があるまでは、お客様の責任において設定をお願いします。 また、配信アップデートを適用しても、薬品マスタのハイリスクフラグは書き換えません。必要に応 じて、ハイリスクフラグを設定してください。

【1】薬品マスタの追加手順

はじめに、薬品一覧からコード検索して薬品原本マスタに該当の薬品が存在しないかどうか確認してください。薬品 原本マスタに薬品が存在しない場合は、以下の手順で追加してください。

<手順>

- 1. メニュー画面より、マスタ登録(T)⇒調剤系⇒薬品登録を選択すると、「薬品一覧」画面が表示されます。
- 2. **F1原本**を選択します。「薬品原本選択」画面が表示されます。
- 3. F2追加を選択すると、「薬品登録」画面が表示されますので、必要な内容を入力してください。

▲ 其品量#[[1388040]	-	0		7 X
MENO 0	um (1)	si (2) 3-152		
ARE (3)			力価 0	
n 💴 🗍	100-	· (6)	880-K 0	7
× • •	回 麻園 なし (9)	-表示自 面	表示期限	1
旧莱纳 (旧麻樹なし	美利情報	有效期限	1
	長期日款 0	貢獻日致 0	米四农鉱日	200
常用離/日 0	私用載/kg 0 形像	- 31883	() - 10	W# 1
白本製料加算算法 1	四島喇叭 0.5 - 0.25			
s a 📃				
x x	1	111 ×-15-	-	114
一般名		(1) 発注分		
莱蚊群				
日: 高加林がら除り 件質05%		その性	er 🕕	
 □ 0:325% □ 3:時化性清晰 □ 6:抗コリン作用類 □ 9:牛乳 	ロ1:891 ロ2:5 ロ4:ピリン剤 ロ5:2 (ロ7:アトピー ロ8:9 ロA:全部	K田文明型 □0:80 (ニシリン剤 □1:80 (0.03:8) □5:80 □5:80	朝 導加算 2:莱助 99 日4:編枝 発品 日6:小尼F	日7:14932 田 - 8:经延税率
適用的は 容景色が薄桃色の例	8日 M321230 日はF1業債職登またはF2別資	適用終了日 「履歴から値を設定してく	R321231 ださい、	: 100
* n (1) 中止 革曲型	*2(12) B SIRIERE	13 PB	991 F7	ra Boliti

≪必須項目≫

①種類	: 該当種類(剤形)を選択してください。
©⊐ − ド1	: 奶方入力時の呼び出しコードを入力してください。(濁点半濁点は除く。)
③薬品名	:正式名称を入力してください。
④ 単位	: 該当単位を一覧から選択してください。
⑤略称	: 薬品名が複写されます。
©YJ ⊐−ド	: 代替入力の場合は必須です。空白のままだと候補薬にあがりません。
⑦電算コード	: 該当薬品の電算コードを入力してください。(レセプト請求時に必要です。)
8薬価	:該当薬品の薬価を入力してください。
9麻毒	: 該当する薬品は加算を選択してください。
⑪その他フラグ	: 後発品の場合は、「5:後発品」にチェックを入れてください。
	ハイリスク薬の場合は、「7:ハイリスク」にチェックを入れてください。
⑪薬価履歴	: 後発品・後発品あり・置き換え率の情報を入力します。
12別剤履歴	:別剤フラグを設定する際に選択し、別剤履歴画面を表示します。
	(⑪・⑫は次ページを参照ください。)

4. **F1薬価履歴**を選択して、告示情報を元に後発品・後発品あり・置き換え率の情報を入力してください。

3	電算コード	薬価	麻毒	後発品	後発品あり	置き換え率	開始日	終了日
	0		0なし	0, -	0, 🔻	0, 🗸	M321230	R321231
				0, 1,後	0, 1,0	U, 1,先無	4	
				2,※ 3,先		2, 元何 3, 後発		
				4,他 5,準		8,☆ 9, ★		
					,		-1	
E	5C	F2	F3				F	8
	中止	追加	削除					決定

- ●「後発品」欄では、下記のいずれかを選択してください。
 1.後・・・・後発医薬品
 2.※・・・・先発医薬品と薬価が同等か高い医薬品
 3.先・・・・先発医薬品
 4.他・・・・生薬・漢方薬など昔からある医薬品
 5.準・・・・昭和42年以前に薬価収載された医薬品のうち、 価格差のある後発医薬品が存在する医薬品
- ●「後発品あり」欄では、世の中に後発医薬品が存在する薬品の場合に「1, O」を選択してください。
- ●「置き換え率」欄では、下記のいずれかを選択してください。
 1.先無・・・・後発医薬品がない先発医薬品
 2.先有・・・・後発医薬品がある先発医薬品
 3.後発・・・・後発医薬品
 8.☆ ・・・・後発医薬品と同額又は薬価が低い先発医薬品
 9.★ ・・・・先発医薬品と同額又は薬価が高い後発医薬品
- 5. 「更新履歴」画面の情報を入力後、エンターキーでカーソルを送り、**F8決定**を選択してください。 (「更新履歴」画面での情報の更新がない場合は、**Esc**中止で画面を閉じてください。)
- 6. 「薬品登録」画面に戻ります。別剤フラグの設定が必要な場合は、**F2**別剤履歴を選択してください。 別剤フラグの設定の必要がない場合は、手順8へ進んでください。
- 「更新履歴」ー別剤履歴タブが表示されますので、F2追加を選択してください。
 新しい履歴行が1行増えますので、▼をクリックしてフラグの種類を選択してください。
 登録する開始月を確認し、F8決定を選択してください。

# 1	新履歴「1380040	LA					?	x	
	薬価履歴	別剤履歴							
更	別剤フラグ				開始月		終了月		
新	設定なし				M3212	2	H2901		
履	<mark>0,</mark> 設定なし				- 112902		R3212		
歴	0,設定なし 1,チュアブノ 2 流剤	L							
	2,版前 3,舌下錠 4,バッカル釒	Ê			\checkmark	1.チュアブル まットナスナイ	v、2.液剤、3.舌 [・]	下鈑	Ê、4.バッカル錠のうち
	Esc	F2	F3	F4		該当り るもの	りを選択してな	151	, N _o
	中止	追加	削除	切替			決定		
別剤原	量歴は月ごとでの指	定です。							

- 8. 「薬品登録」画面で F8登録を選択してください。
- 複数の薬品を登録する場合は、同様の手順で登録してください。
 登録が終わりましたら、Esc終了を選択し、メニューに戻ります。

以上で作業は終了です。

※薬品の追加登録時に電算コードが不明であっても処方入力は可能です。電算コードが不明な場合は、電算 コード欄は「0」のままで登録してください。 薬品を追加登録後、後日、電算コードが判明しましたら、下記の手順で登録してください。

NEXT メニュー画面より、マスタ登録(T) ⇒調剤系 ⇒薬品登録を選択して、該当薬品にカーソルを合わせ、F4修正→F1薬価履歴を選択した画面で電算コードを入力します。

【2】 薬品コード付け替え手順

※この処理は、新薬を手動で追加したが、後日マスタ更新でその薬品が原本に登録された等の理由で、1つの薬品 に対して「追加薬」と「原本薬」の2つのマスタが出来てしまった場合にマスタを統合する処理です。

≪作業前の準備≫

- ★ 過去の処方データを書き換えます。作業前に必ずバックアップを行ってください。
- ★ 複数台でコンピュータをご使用の場合は、他の端末の NEXT を終了してください。
- ★ 追加登録した薬品に「ハイリスクフラグ」や「体質フラグ」を登録されている場合は、薬品原本の情報に 更新すると登録内容が失われます。情報を更新しない場合は、付け替え時にご注意ください。

2-1. マスタ登録画面でのコード付け替え作業手順

「追加薬」と「原本薬」の2つのマスタを統合するには下記の作業を行ってください。

例)薬品テーブル(追加薬)薬品原本(原本薬)700003 ミカルディス錠40mg217673 ミカルディス錠40mg

<手順>※画面にある薬価は、最新の薬価ではありません。

- 1. メニュー画面より、マスタ登録(T)⇒調剤系⇒薬品登録を選択し、F10補助を選択してください。
- マスターコード置換」画面が表示されます。
 画面が上下2つに分かれております。 上側:追加薬品 / 下側:薬価原本

	779-3-1	א-כ	種	名称	単位	薬価	付替先コード
	700003	ミカルテ	内	ミカルディス錠40mg	Т	97	
Į.	薬価原本						
	የአቃ-ጋ-Ւ՞]-ŀ*	種	名称	単位	薬価	
•	215977	₽−カᢣイト121	内	アーガメイトゼリー 20%	g	0	
	221645	₽−カᢣイኑ313	内	アーガメイト20%ゼリー25g 20%25g	個	75.1	
	224355	アーカメイト340	内	アーガメイト89.29%顆粒5.6g	g	12.1	
	200001	アーキンセツ106	内	アーキンZ錠60 60mg	Т	0	
	404257	アースレナン421	外	アースレナン坐剤10 10mg	個	0	
	404259	アースレナン422	外	アースレナン坐剤30 30mg	個		
	510682	アーセラテンテキショウチェ	注動	アーゼラ点滴静注液100mg 100mg 5mL	瓶	28904	
	510683	アーセラテンテキショウチニ	注圆	アーゼラ点滴静注液1000mg 1, 000mg 5	瓶	280240	
-	404259 510682 510683	アースレナン422 アーセラテンテキショウチ: アーセラテンテキショウチ:	外 注愈 注愈	アースレナン坐剤30	個 瓶 瓶	0 28904 280240	

3. 変更したい薬品(ミカルディス錠40mg)に青いカーソルをあわせてF1切替を選択してください。

4. カーソルが薬価原本に移動しますので、**F7検索**を選択し検索コード欄に「ミカル」と入力して エンターキーを押してください。

		1380120]							
		л <i>\</i> ,							
	776-1-1	א-ב	種	名和	尓		単位	薬価	付替先コード
I	700003	ミカルテ	内	ミカルディス錠40mg			Т	97	
1000	薬価原本								
	779-3-1	J-F.,	種	名和	尓		単位	薬価	
I	217052	ミカルテイス111	内	ミカルディスカプセル201	n g		С	0	
	217053	ミカルテイス112	内	ミカルディスカプセル4 01	ng		С	0	
1	222565	SDN777124	内	ミカルディス錠80mg			Т	145.7	
-	217672	ミカルテイス129	内	ミカルディス錠20mg				51.4	
-	217673	ミカルテイス131	内	ミカルディス錠40mg			Т	97	
	E.	1 F2		F3 F4	F5	F6	F7	F8	F9
Þ	IF	切替 🔄	- 福薬	コート 指定 解除	開始	選択	検索	マロン 次薬	品へ

5. 薬価原本の「ミカルディス錠40mg」にカーソルをあわせてF6選択を押すと、下記画面になります。

<i></i>	ス!	ターコード置換	「1380120」					×
ユ ー	椅	ें भ-टर्क्स	ħΝ					
ザー		ኛአያ-ጋ-ኑ	*۱-۲	種	名称	単位	薬価	付替先コード
追	▶	700003	ミカルテ	内	ミカルディス錠40mg	Т	97	217673
∥加 薬								
品								
 覧								
	痹	修価原本						
■楽 ■価		779-3-1) 1-1×	種	名称	単位	薬価	
原	►	217052	ミカルテイス111	内	ミカルディスカプセル 2 0 mg	С	0	
本		217053	ミカルテイス112	内	ミカル ディ スカプセル40mg	С	0	
- 告		222565	ミカルテイス124	PJ	ミカルディス錠80mg	Т	145.7	
		217672	5加テイス129	内	ミカルディス錠20mg	Т	51.4	
		217673	5加テイス131	内	ミカルディス錠40mg	Т	97	
	Ĺ							
Esc		E.	1 F2		F3 F4 F5 F6	F7	F8	F9
	† 1	E		全薬品	」-ド"指定」解除」 開始 選択	検索	· 次 梁	
ゴ	e da	西大烟	のフフター		シレイ教生コードが同じ物ウにたっている	ーレオ	、広気	てください
¥	÷Ίμ	山尔个悚	0 x X y -		こい首元コードが同じ数十になっている	-C8	加度部とし	

- 付け替えたい薬品(原本から薬品一覧にあげた薬品)が薬品一覧にあがっていると、付け替え作業が 出来ません。 x マスターコード置換「1380120」 このメッセージが出ると、 選択されたマスターコードはすでに存在します! 付け替えは作業できません。 OK 追加薬品(700000番台の薬品)に表示期限や有効期限を当月末日で入力をして、 以後使用しないようにしてください。 ■ 以下のメッセージが表示された場合は、「付替先コード欄」を確認してください。 X マスターコード置換「1380120」 すでに別の薬品にこのマスターコードは選択されています! OK 「マスターコード置換」画面の追加薬品一覧に表示されている薬品で同じマスターコードが選択されている 薬品があります。選択されている薬品の付替先コードに誤りがある場合は、変更する薬品行にカーソルを 合わせ、F4解除を選択してください。「付替先コード」欄が空白になりますので、もう1度 3.の手順から行っ てください。
- 6. 続けて他の薬品も行う場合は、3.の手順から繰り返してください。
- 7. 付替先コードがつきましたらF5開始を選択します。下記メッセージが表示されましたら、はい(Y)を選択 すると処理が始まります。



※複数の薬品で作業を行った場合は、次の画面が表示されるまでに時間がかかることがあります。処理 が終わるまでしばらくお待ちください。

8. 下記の画面が表示されますのでOKを選択してください。



9. 付替作業が終わると、薬品一覧画面に戻りますので**F1原本**を選択し、付替作業を行った薬品(ミカルディス錠40mg)を検索し、もう一度、エンターキーで選択しなおしてください。

10. 薬品一覧と薬品原本とで異なる情報があった場合は、「データ更新選択」画面が表示されます。

(※メーカー名や一般名称などは、薬品原本の内容が自動的に薬品一覧にコピーされます。)

■全ての情報を薬品原本と同一にする場合([更新後]の情報に更新)

F3全選択を選択し、すべてのチェックボックスにチェックが入っていることを確認し、F8決定を選択 してください。



11. 他の薬品も付け替え作業を行った場合は、薬品ごとに 9. 以降の手順を行ってください。

2-2. 薬情文章と画像の登録手順

付け替え作業を行った薬品の薬情文章と画像を薬情マスタに登録するには、下記手順を行ってください。

<手順>

- 1. メニュー画面より、マスタ登録(T)⇒調剤系⇒薬剤情報を選択してください。
- 2. 「薬情薬品一覧」の画面が表示されますので、付け替え作業を行った薬品名を検索して F4編集を選択 してください。
- 3. 当社より提供している情報に更新する場合は、薬情登録画面でF9リセットを押してください。
- 4. 「リセット選択」画面が表示されます。登録する情報にチェックを入れ、F8決定を選択してください。

# 9	セッ	ト選択「1388	020cJ							×
ע	IJt	セット対象	項目選択							
セ	THE	薬品情報								
ッ		薬情文章								
4		☑ 記号			🗹 🔁	・形		VE	叩字用単位	
選		☑ 効能・	効果(標準))	🗹 効能	能・効果(調	羊細)	V 1	E意事項	
択		🗏 後発医	薬品情報							
		雨像								
		◎ 画像			☑ 分结	可情報				
		□ 追加画	i像も含める	5		5113114				
	5	患者別情報								
		非印字情報	粄							
		☑ 効能・	効果(標準))	🗷 効能	能・効果(調	¥細)	V 12	E意事項	
		楽情画像	清報 - 1 2							
		□ 楽情囲	嵋							
F	sc.		F1	F2		F3	F4		F8	~
	~ 4	ı۴	薬品	患	者別	全選択	全角	隦	決定	

5. 下記の画面が表示されますのでOKを選択してください。



F8決定を押しても情報が入らない場合は、薬情文章や画像の情報提供が出来ていない薬品となります。 申し訳ございませんが、マスタ配信をお待ちいただくようお願いいたします。 文章が空白の場合は、文章を手入力するか、似た効能効果の薬品から複写作業を行ってください。

6. **F8登録**で終了です

以上

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品 あり	加算	YJ⊐−ド	置き 換え率
内	622927601	アラグリオ内用剤1.5g	瓶	75,985.90	先			7290007X1040	先無
内	622926801	エザルミア錠100mg	錠	12,017.00	先			4291079F2022	先無
内	622926701	エザルミア錠50mg	錠	6,267.70	先			4291079F1026	先無
内	622918801	コセルゴカプセル10mg	カプセル	12,622.80	先			4299004M1025	先無
内	622918901	コセルゴカプセル25mg	カプセル	30,257.80	先			4299004M2021	先無
内	622926001	ソーティクツ錠6mg	錠	2,770.90	先			3999057F1021	先無
内	622926401	フィンテプラ内用液2. 2mg/mL 0. 22%	mL	1,407.60	先			1139016S1020	先無
内	622916801	マヴィレット配合顆粒小児用	包	20,313.90	先			6250113D1020	先無
内	622927901	リバゼブ配合錠HD	錠	116.00	先			2189103F2025	先無
内	622927801	リバゼブ配合錠LD	錠	87.80	先			2189103F1029	先無
内	622920101	リンヴォック錠45mg	錠	9,677.60	先			3999048G4027	先無
注	629918601	アジョビ皮下注225mgオートインジェクター 1.5mL	キット	41,167.00	先			1190407G2020	先無
注	622929101	アムヴトラ皮下注25mgシリンジ 0.5mL	筒	7,810,923.00	先			1290401G1021	先無
注	622923201	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg 0.75mL	筒	16,128.00	先			2439403A1020	先無
注	629921501	カブリビ注射用10mg(溶解液付)	瓶	515,532.00	先			3399415D1027	先無
注	629921801	コセンティクス皮下注300mgペン 2mL	キット	138,249.00	先			3999439G4020	先無
注	629920701	ジーラスタ皮下注3. 6mgボディーポッド 0. 36mL	キット	114,185.00	先			3399410G2027	先無
注	629921701	スキリージ点滴静注600mg 10mL	瓶	192,321.00	先			3999450A1025	先無
注	629921601	スキリージ皮下注360mgオートドーザー 2.4mL	キット	508,169.00	先			3999450G4027	先無
注	629920901	スペビゴ点滴静注450mg 7.5mL	瓶	963,821.00	先			3999466A1026	先無
注	629919001	テゼスパイア皮下注210mgシリンジ 1.91mL	筒	176,253.00	先			2290403G1025	先無
注	629920601	ナノゾラ皮下注30mgシリンジ 0.375mL	筒	112,476.00	先			3999467G1023	先無
注	629921001	ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」 4mL	瓶	14,286.00	後			4291463A1020	後発
注	629921101	ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」 16mL	瓶	54,403.00	後			4291463A2027	後発
注	622926301	ベリナート皮下注用2000 2,000国際単位(溶解液付)	瓶	214,788.00	先			6343426D1023	先無
注	622928101	メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL 0.2mL	筒	2,189.00	先			3999468G2024	先無
注	622928201	メトジェクト皮下注12. 5mgシリンジ0. 25mL	筒	2,551.00	先			3999468G3020	先無
注	622928301	メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL 0.3mL	筒	2,890.00	先			3999468G4027	先無
注	622928001	メトジェクト皮下注7. 5mgシリンジ0. 15mL	筒	1,797.00	先			3999468G1028	先無
注	628212101	メンクアッドフィ筋注 0.5mL	瓶	20,194.00	先			6311402A1028	先無
注	621157403	献血アルブミン20%静注10g/50mL「タケダ」	瓶	3,898.00	他			6343410X6209	
注	621155502	献血アルブミン20%静注4g/20mL「タケダ」	瓶	1,842.00	他			6343410X3145	
注	621645902	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「タケダ」	瓶	4,193.00	他			6343410X5253	
注	621755302	献血アルブミン5%静注12. 5g/250mL「タケダ」	瓶	3,906.00	他			6343410X2149	
注	629916801	小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジ 0.4mL	筒	68,964.00	先			2290401G3029	先無
外	622927701	グラアルファ配合点眼液	mL	515.00	先			1319826Q1020	先無
外	622924301	 ジクアスLX点眼液3% 5mL	瓶	1,060.00	先			1319758Q2028	先無